

# 东北植物目錄

(內部資料僅供參考)

中國科學院

林業土壤研究所植物組

1956年6月



# 东北植物目錄

(内部資料, 僅供参考)

中科院植物所图书馆



S0002668

中国科学院

林业土壤研究所植物組

1956年6月1477995

本目錄是為野外工作及學習同志

攜帶方便。根據本組現有材料編纂而成。其中包括東北野生植物、栽培植物、觀賞植物，共有260種左右，每種除拉丁學習外，並有對照的中名及土名，每種附有總號頭，變種以下則未加號頭。其中楊柳科則以卷末者為準，卷中間者取消作廢。因時間急迫，內容多有不當之處，請同志們提出意見，以便後日修改。

## 二 劃

十字花科 Cruciferae-----1152-1214  
(Brassicaceae)

、角楓(木蘭科) Arangiaceae-----1721

山蘿蔔科 Dipsacaceae-----2225-2227

小檗科 Berberidaceae-----1124-1130

大戟科 Euphobiaceae-----1569-1587

山毛榉科 Fagaceae -----749-757

千屈菜科 Lythraceae-----1719-1720

小二仙科 Halorrhagaceae--1741-1743

山茱萸科 Cornaceae-----1816-1820

## 三 劃

天南星科 Araceae-----518-523

五加 科 Araliaceae-----1745-1751

五福花 科 Adoxaceae-----2214

毛茛 科 Ranunculaceae--1002-1123

水龍骨 科 Polypodiaceae-----10-75

水馬齒 科 Callitrichaceae-----1588

水 蕨 科	Hydrocharidaceae	-----182-185
木 蘭 科	Magnoliaceae	-----1133-1134
木 犀 科	Oleaceae	-----1877-1900
木 賊 科	Equisetaceae	-----80-87
木 犀 草 科	Besedaceae	-----1215

## 五 劃

仙 人 掌 科	Cactaceae	-----1706-1713
石 松 科	Lycopodiaceae	-----88-94
石 竹 科	Caryophyllaceae	-----936-994
禾 本 科	Gramineae	-----186-369
玄 參 科	Scrophulariaceae	-----2088-2140

## 六 劃

百 合 科	Liliaceae	-----557-649
列 當 科	Orobanchaceae	-----2146-2150

灰木科 (山矾科)	Symplocaceae	-----1875
-----------	--------------	-----------

## 七 劃

杜 鵑 花 科	Ericaceae	-----1830-1846
豆 科	Fabaceae	-----1406-1527

冷杉科	Abietaceae-----	108-120
忍冬	Caprifoliaceae--	2184-2213
杉菜藻	Hippur <sup>d</sup> iaceae-----	1744
防己	Menispermaceae--	1131-1132
車前	Plantaginaceae--	2158-2163
芝菜	Scheuchzeriaceae--	174-176
旱金蓮	Tropaeolaceae-----	1548
<b>八重</b>		
松	Pinaceae-----	
金魚藻	Ceratophyllaceae---	1000-1001
芸香	Rutaceae-----	1554-1561
虎草	Saxifragaceae-----	1219-1261
兩欠花	Pontederiaceae-----	535-536
金絲挑	Hypericaceae-----	1660-1664
岩高兰	Empetraceae-----	1859
金粟兰	Chloronothaceae-----	703
亞麻	Linaceae-----	1549-1551
花葱	Polemoniaceae-----	1963

## 九 劃

- 苦木科 Simarubaceae-----1562-1563  
卷柏, Selaginellaceae-----95-104  
秋海棠, Begoniaceae-----1701-1705  
胡桃, Juglandaceae-----749-750  
茅膏菜, Droseraceae-----1216-1218  
胡頹子, Elaeagnaceae-----1717-1718  
苦苣苣, Gesneriaceae-----2151-2152  
柳叶菜, Ononitaceae-----1722-1737  
胡麻, Pedaliaceae-----2144-2145  
省沽油, Staphyleaceae-----1602  
茄, Solanaceae-----2064-2087  
香蒲, Typhaceae-----141-145

## 十 劃

- 茨藻, Najadaceae-----171-173  
馬兜鈴, Aristolochiaceae-- --809-811  
桔梗, Campanulaceae-----2241-2267  
唇形, Labiatae-----1922-2063



浮萍科	Lemnaceae	524-526
狸藻	Lentibulariaceae	2153-2156
茜草	Rubiaceae	2164-2183
馬齒莧	Portulacaceae	934-935
馬鞭草	Verbenaceae	1988-1991
桑	Moraceae	786-791
瓶尔小草	Ophioglossaceae	1-8
敗醬	Valerianaceae	2215-2224

## 十一劃

施花	Convolvulaceae	1944-1962
野茉莉	Styracaceae	1876
牻牛兒苗	Geraniaceae	1528-1543
麻黃	Ephedraceae	
莧	Amarantaceae	923-931
鹿蹄草	Pyrolaceae	1821-1829
眼子菜	Potamogetonaceae	150-170
商陸	Phytolacaceae	933

莎草科 Cyperaceae ----- 370-517

十一 重刊

报春花 Primulaceae ---- 1847-1867

子患子 Sapindaceae ---- 1615-1617

酢醬草 Oxalidaceae ---- 1544-1547

透骨草 Phrymaceae ---- 2151-2157

菱 Trapaceae ---- 1738-1740

景天 Grassulaceae ---- 1262-1280

菊 Compositae -- 2268-2537

堇菜 Violaceae ---- 1669-1700

紫杉 Taxaceae ----- 107

紫茉莉 Nyctaginaceae ----- 932

紫萁 Osmudaceae ---- 76- 77

紫草 Borraginaceae ---- 1964-1987

紫葳 Bignoniaceae ---- 2141-2143

黑三稜 Sparganiaceae ---- 146-149

十一 三 重

椴 科 Tiliaceae-----1638-1644

葛 藤 科 (崑崙 科) Botanicaceae-----181

溝 繁 縷 科 Elatinaceae-----1665

榆 科 Ulmaceae-----776-785

楊 楊 科 Salicaceae-----704-748

瑞 香 科 Thymelacaceae-----1714-1716

鼠 李 科 Rhamnaceae-----1622-1629

睡 蓮 科 <sup>ae</sup> Nymphaeaceae-----995-999

葫 芦 科 Cucurbitaceae-----2228-2240

風 仙 花 科 Balsaminaceae-----

葡 萄 科 Vitaceae-----1630-1637

楝 科 Meliaceae-----1564

十二 四 重

穀 精 草 科 Triocaulaceae-----527-529

銀 杏 科 Ginkgoaceae-----106

遠 志 科 Polygalaceae-----1565-1568

槐 花 科 Salviniaaceae-----79

蕁 麻 科 Zygothyllaceae-----1552-1553

漆 樹 科 Anacardiaceae-----159

十五劃

- 樺 科 Lauraceae --- 1135
- 鸞尾科 Iridaceae --- 652-672
- 蓼 科 Polygonaceae --- 812-878
- 柃寄生科 Loranthaceae --- 808
- 膜蕨科 Hymenophyllaceae --- 9
- 槭樹科 Aceraceae --- 1603-1614

十六劃

- 灯心草科 Juncaceae --- 537-556
- 鴨跖草科 Commelinaceae --- 530-534
- 樺木科 Betulaceae --- 758-775
- 衛茅科 Celastraceae --- 1591-1601
- 澤瀉科 Alismaceae --- 117-180
- 錦葵科 Malvaceae --- 1645-1655
- 蕁麻科 Urticaceae --- 792-803

十七劃

- 樺木科 Tamaricaceae --- 1666-1668
- 龍胆科 Gentianaceae --- 1901-1927
- 薔薇科 Plumbaginaceae --- 1869-1874

## 十八劃

- 檀香科 Santalaceae ----- 804-807  
薯蕷科 Dioscoreaceae ----- 650-651  
繖形科 Umbelliferae ----- 1752-1815  
薔薇科 Rosaceae ----- 1281-1405  
莧科 Chenopodiaceae ----- 879-922

## 二十劃

- 罌粟科 Papaveraceae ----- 1136-1151  
蕨科 Marsil<sup>e</sup>aceae ----- 78  
高麗科 Cycadaceae ----- 105  
獨別科 Dibleniaceae ----- 1656-1659

## 二十一劃

- 蘭科 Orchidaceae ----- 673-702

## 二十三劃

- 蘿藦科 Asclepiadaceae ----- 1930-1943



PTERIDOPHYTES 蕨類植物

Ophioglossaceae 瓶尔小草科

Botrychium Swartz 陰地蕨屬

1. B. lunaria Swartz 幽宅陰地蕨 (杉)
2. B. ramosum Aschers 分枝陰地蕨 (杉)
3. B. robustum Underwood 几厘陰地蕨 (杉)
4. B. strictum Underwood 直立陰地蕨 (杉)
5. B. ternatum Swartz 陰地蕨 (賈祖璋)
6. B. virginianum Swartz 蕨 蕨

Ophioglossum L. 瓶尔小草屬

7. O. thermale Kom. 温泉瓶尔小草
8. O. vulgatum L. 瓶尔小草

Hymenophyllaceae 苔蕨科

Trichomanes L. 团扇苔 苔屬

9. T. parvulum Poiret, 团扇苔

1. Lycopodiaceae 水青蕨科

Adiantum Ls 鐵線蕨屬

10. A. capillus-junonis Ruprecht 蓬萊

鐵線蕨

11. A. Edgeworthii Hooker 乙女鐵線蕨

12. A. pedatum Ls 蓮花蕨

Asplenium Ls 鐵角蕨屬

13. A. incisum Turbengii 地柏叶

14. A. normale Don 漆尾蕨 角蕨, 常成倒

生草

15. A. Platyneuron Ls 銀背叶鐵角蕨

16. A. Sarelii Hooker 華中鐵角蕨

var. pekinense Christensen

17. A. varians Hooker et Greville 岩

生草



18. *A. kobayashii* Tagawa 山鳥壺蕨

*Athyrium* Roth 蕨屬

19. *A. brevifrons* Wakai 狹葉蕨, 狹葉蕨  
蕨, 菜

var. *angustifrons* Kodama 窄葉狹葉  
蕨

20. *A. coreanum* Christ 朝鮮蕨

21. *A. crenatum* Ruprecht 深山蕨

22. *A. fallaciosum* Milde 蒙古蕨

23. *A. nipponicum* Hance 狗蕨

24. *A. pycnosorum* Christ 宝車蕨

var. *vegetius* Kitagawa 大宝車蕨

25. *A. spinulosum* Milde 山深山狗蕨

26. *A. yokoscense* Christ 小狗蕨

*Camptosorus* Link 过山蕨

27. *C. sibiricus* Ruprecht. 过山蕨

*Cheilanthes* Swartz 粉背蕨

28. *C. argentea* G. Kunze 粉背蕨, 金牛草

var. *obscura* Christ 綠粉背蕨

29. *C. kuhni* Milde 岩粉背蕨

*Soniogramme* Fée 凤丫蕨

30. *C. fraxinea* Fée 椴叶凤丫蕨

*Ceptidipteris* Nakai et Momose

31. *C. wilfordii* Nakai et Momose 黄連蕨

*Gomopteris* Nakai 貞蕨

32. *C. crenulatoserrulata* Nakai - 本蕨

*Cyrtomium* Presl. 雙心蕨

33. *C. falcatum* Presl 骨炭

*Cystopteris Bernhardi* 冷蕨序

34. *C. fragilis* Bernhardi 冷蕨

35. *C. sudetica* Al. Braun et Milde 阴冷  
蕨

*Davallia Smith* 骨碎補序

36. *D. Mariesü* Moore 海州骨補

*Dennstaedtia Bernhardi* 毛狗蕨序

37. *D. hirsuta* Mettenius 毛狗蕨

*Dryopteris Adanson* 鱗毛蕨序

38. *D. anurensis* Christ 黑水蕨鱗毛蕨

39. *D. austriaca* Woyner 石根鱗毛蕨

40. *D. chinensis* Koidzum. 細叶鱗毛蕨

41. *D. crassirhizoma* Nakai 鸡鸭鳞毛蕨  
 贯众, 贯仲, 绵蒿, 野鸡鸭, 子, 单毛蕨
42. *D. fragrans* Schott 香蕨鳞毛蕨
43. *D. gymnophylla* Christense 麒麟毛蕨
44. *D. kobayashii* Kitag. 辽蕨鳞毛蕨
45. *D. lacera* O. Kuntze 熊蕨鳞毛蕨
46. *D. monticola* Christensen 深山麒麟毛蕨
47. *D. oxyodon* Kitag. 岩阴麒麟毛蕨
- var. *oblongifrons* Kitag. 小岩阴麒麟毛蕨
48. *D. saxifraga* H. Ito 岩阴麒麟毛蕨
49. *D. tenuissima* Tagawa 细叶麒麟毛蕨

*Gymnocarpium* Newman 羽節蕨屬

50. *G. Dryopteris* Newman 独生羽節蕨, 兜蕨

51. *G. Robertianum* Newman 东北羽節蕨

52. *G. borealisinensis* Kitag. 毛皮裸蕨

*Lepisorus* Ching 瓦達瓦蕨屬

53. *L. ussuriensis* Ching 烏蘇里蕨, 石蕨

*Matteuccia* Todaro 毛蕨屬

54. *M. struthiopteris* Todaro 毛蕨

*Neoniphopsis* Nakai 絨毛蕨屬

55. *N. linearifolia* Nakai 絨毛蕨

*Onoclea* L. 球子蕨屬

56. *O. sensibilis* L. 断叶球子蕨

var. *interrupta* Max.

*Phegopteris* Fee 宫蕨属

57. *P. Polypodioides* Fée 宫蕨

*Phymatopsis* J. Smith

58. *P. hastata* Kitag. 鹅掌金草, 金鸡脚

*Pleurosoriopsis* Fomin

59. *P. Makino* Fomin 穗气蕨属。  
穗蕨。

*Polypodium* L. 水竜骨属

60. *P. vulgare* L. 东北水竜骨

*Polystichum* Roth 耳蕨属

61. *P. Branrū* Fée 细耳蕨

62. *P. craspedosorum* Diels 粗叶中尾耳蕨

63. *P. tripterum* Presl 三翼耳蕨; 十字蕨

*Pteridium* Gleditsch 蕨屬

64. *P. aquilinum* Kuhn 蕨; 鼈, 竜夫菜, 吉祥菜。

var. *japonicum* Nakai

*Pyrrosia* Mirbel 石韋屬

65. *P. pekinensis* Ching 京石韋

66. *P. petiolosa* Ching 石韋

*Thelypteris* Schott 金星蕨屬

67. *T. palustris* Schott. 金星蕨

*Woodsia* R. Brown. 岩蕨屬

68. *Woodsia glabella* R. Brown 無毛岩蕨

69. *W. Hancockii* Baker 瘦岩蕨

70. *W. ilvensis* R. Brown 岩蕨

71. *W. macrochlaena* Mettenius 大葉岩蕨

72. *W. manchuriensis* W. J. Hooker 東北岩蕨  
袋蕨

73. *W. polystichoides* Eaton 野岩蕨；

胡佛牛花，蝦夷岩傳朶。

var. *sinuata* Hooker 小岩傳朶；狗岩傳朶

var. *veitchii* Hooker 岩傳朶。

74. *W. Rosthorniana* Diels 白毛岩蕨

75. *W. subcordata* Turzaninow 心岩蕨；佛牛  
花。

Osmundaceae 紫萁科，蕨科

*osmunda* L. 紫萁屬

76. *O. cinnamomea* L. 山烏紫萁，山烏蕨。

77. *O. claytoniana* L. 鬼紫萁，鬼蕨。



Marsileaceae 蘋科

Marsilea L. 蘋屬

78. *M. quadrifolia* L. 蘋; 田字草

Salviniaceae 槐叶蘋科

79. *Salvinia Micheli* 槐叶蘋屬

79. *S. natans* Allioni 槐叶蘋

80. Equisetaceae 木賊科

*Equisetum* L. 木賊屬

80. *E. arvense* L. 向葎, 葦末菜, 接骨草, 節  
蕨草。

var. *boreale* Ruprecht

var. *campestre* Milde

81. *E. hyemale* L. 木賊; 燈草

82. *E. limosum* L. 水木賊

f. *verticillatum* Doll

83. *E. palustre* L. 大向荊.
84. *E. pratense* Ehrhart 草地木賊.
85. *E. ramosissimum* Desfontaines 溼木賊
86. *E. sylvaticum* L. 林木賊.
87. *E. variegatum* Allioni 黑水木賊

*Lycopodiaceae* 石松科

*Lycopodium* L. 石松屬

88. *L. alpinum* L. 高山石松
89. *L. annotinum* L. 杉曼石松, 杉曼
90. *L. chinense* Chrit 蕨柏狀石松, 小杉兰
91. *L. clavatum* L. 石松.

var. *robustius* Nakai 硬石松

92. *L. complanatum* L. 長蔓石松; 地刷子.

93. *L. obscurum* L. 玉柏

94. *L. serratum* Thunberg 蛇足石松; 蛇足草

*Selaginellaceae* 卷柏科

*Selaginella* L. 卷柏屬

95. *S. borealis* Ruprecht 北卷柏.

96. *S. Davidi* Franchet 達氏卷柏.

97. *S. helvetica* Link 矮卷柏.

98. *S. involvens* Spring 卷柏; 万年松, 石花  
長生草.

99. *S. Kranssiana* Al. Braun 地柏.

100. *S. Rossii* Warburg 鉄綫卷柏
101. *S. sanguinolenta* Spring 血卷柏  
 var. *brachyclada* Kitag. 簇莖血卷柏
102. *S. sibirica* Hieronymus 西伯利亞卷柏
103. *S. sinensis* Spring 蒙古卷柏; 漢山皮
104. *S. Stauntoniana* Spring 粗脚卷柏

GYMNOSPERMAE 裸子植物

Cycadaceae 蘇鐵科

*Cycas* L. 蘇鐵屬

105. *C. revoluta* Thunberg 蘇鐵; 鳳尾松,  
 鳳尾蕉, 鐵蕉.

Ginkgoaceae 銀杏科

*Ginkgo* L. 銀杏屬

106. *G. biloba* L. 銀杏; 公孫樹, 白果, 鴨脚子

Taxaceae 紫杉科

Taxus L. 紫杉屬

107. *Taxus cuspidata* Siebold 紫杉; 赤柏松  
一位, 朱樹.

var. *latifolia* Nakai 寬葉紫杉.

Abietaceae 冷杉(樅)科

*Abies* Jussieu 冷杉屬

108. *A. holophylla* M. 杉松冷杉; 沙松, 白松.

109. *A. nephrolepis* Max. 臭冷杉; 東陵冷杉,  
臭松, 白松, 白果樅.

110. *A. honoëpis* Siebold et Zuccarini  
嶽冷杉; 嶽樅.

*Cedrus* Link 雪松屬

111. *C. deodara* Lawson 雪松; 李柏.

*Larix* Miller 落叶松屬

112. *L. gmelini* Ledebour 興安落叶松; 意氣  
松, 一春松.

113. *L. kaempferi* Sargent 日本落叶松；  
富木松。
114. *L. olgensis* A. Henry 黄花落叶松；  
黄花松。  
var. *coreana* Nakai 朝鮮黄花落叶松。
115. *L. Principis-Rupprechtii* Mayr 落叶松  
华北落叶松。
- Picea Dietri* 云杉屬
116. *P. jesoensis* Carriere 魚鱗云杉，魚鱗  
松，白松。
117. *P. koraiensis* Nakai 紅皮云杉，紅皮臭
118. *P. Masteri* <sup>♀</sup> Mayr 白杉云杉；白杉。
119. *P. Meyeri* Rehder et Wilson 紅杉  
云杉；紅杉，羅漢松，白兜松。
120. *P. obovata* Ledebour 西伯利亞云杉。

Pinaceae 松科

*Pinus* L. 松屬

121. *P. Bungeana* Zuccarini 白皮松,  
白骨松, 白果松.
122. *P. densiflora* Siebold et Zuccarini  
赤松.
123. *P. Koraiensis* Siebold et Zuccarini  
紅松, 果松, 海松.
124. *P. pumila* Regel 偃松.
125. *P. sylvestris* L. 樟子松; 海拉尔木松,  
蒙古赤松.
126. *P. tabulaeformis* Carriere 油松; 黑松,  
针叶松.  
var. *rubescens* Uyeki 紅皮油松,  
var. *mukdensis* Uyeki 黑皮油松.
127. *P. Thunbergii* Parl. 日本黑松; 果松.
128. *P. Tokunagai* Nakai 针叶油松, 霧灵松.
129. *P. Banksiana* Lambert 针叶松.

130. *P. ponderosa* Dougl. 美国黄杉;

131. *P. rigida* Miller 萌芽松.

132. *P. strobus* L. 美国五叶松.

Cupressaceae 柏科

*Biota* D. Don 侧柏属

133. *B. orientalis* Endlicher 侧柏; 扁柏.  
香柏, 善松.

*Juniperus* L. 桧属

134. *J. chinensis* L. 桧; 园柏, 刺柏, 红心  
柏.

135. *J. davurica* Pallas 兴安桧, 爬山桧.

136. *J. procumbens* Siebold 爬地桧; 爬地  
柏.

137. *J. rigida* Siebold et Zuccarini  
崩桧; 杜松, 怪桧.

138. *J. sibirica* Burgsdorf 高山桧



Thuya Tournefort 金钟柏属

139. Thuya Koraiensis Nakai 长白金钟柏;  
长白侧柏.

Ephedraceae 麻黄科

Ephedra L. 麻黄属

140. E. distachya L. 麻黄

ANGIOSPERMAE 被子植物

MONOCOTYLEDONEAE 单子叶植物

Typhaceae 香蒲科

Typha L. 香蒲属

141. Typha angustata Bory et. Chauberd

藁董; 水烛

142. T. Davidiana Handel-Mazzetti 蒙古香蒲

143. T. latifolia L. 香蒲

144. T. minima Hoppe 细叶香蒲

145. T. orientalis Presl 香蒲

Sparganiaceae 黑三稜科

Sparganium L. 黑三稜屬

146. *S. minimum* Hill 矮黑三稜
147. *S. sin<sup>r</sup>pex* Hudson 小黑三稜
148. *S. stenophyllum* M. 細葉黑三稜
149. *S. stoloniferum* Buch-Hamilton 黑三稜

Potamogetonaceae 眼子菜科

*Potamogeton* L. 眼子菜屬

150. *P. crispus* L. 蘆葦；札草
151. *P. cristatus* Regel 小叶眼子菜
152. *P. heterophyllus* Schreber 異葉眼子菜
153. *P. lucens* L. 光葉眼子菜
154. *P. Maackianus* W. Bennett 仙人眼子菜

155. *P. malainus* Miguel 苦蕒眼子菜, 苦  
葉藻
156. *P. mandschuriensis* A. Bennett 長葉  
眼子菜
157. *P. natans* L. 浮葉眼子菜 (擬)
158. *P. obtusifolius* Mertens 鈍葉眼子  
菜
159. *P. oxyphyllus* Miguel 線葉眼子菜
160. *P. pectinatus* L. 龍鬚眼子菜
161. *P. perfoliatus* 寬葉眼子菜
162. *P. pusillus* L. 絲藻眼子菜
163. *P. Tepperi* A. Bennett 眼子菜, 鴨子  
菜
164. *P. Vaseyi* Robbins 金線眼子菜, 金  
線草
165. *P. zosterifolius* Schumacher 柳葉  
眼子菜

*Ruppia* L. 川蔓藻屬

166. *R. maritima* L. 川蔓藻, 溝草

*Zenichellia* Kuntz 角果藻屬

167. *Z. pedunculata* Reichenbach 梗角果

藻

*Zostera* L. 大葉藻屬

168. *Z. caespitosa* Miki 叢生大葉藻

169. *Z. marina* L. 大葉藻

170. *Z. pacifica* S. Watson 寬大葉藻

*Najadaceae* 茨藻科

*Najas* L. 茨藻屬

171. *Najas graminea* Delile 塵尾藻

拂子藻

172. *Najas marina* L. 茨藻, 玻璃藻

173. *Najas minor* Allioni 鷄羽茨藻, 鷄

羽藻

Scheuchzeriaceae 芝菜科

Scheuchzeria L. 芝菜屬

174. *S. palustris* L. 芝菜

Triglochin L. 水麥冬屬

T./  
175. *maritimum* L. 海韭菜

subsp. *asiaticum* Kitagawa

T./  
176. *palustre* L. 水麥冬

Alismataceae 澤瀉科

Alisma L. 澤瀉屬

177. *A. granineum* Gaelin 狹葉澤瀉

J./  
178. *A. orientale* Juzepczuk 澤瀉

Sagittaria L. 慈菇屬

179. *S. natans* Pallas 北慈菇

180. *S. trifolia* L. 野葱姑

var. *angustifolia* Kitagawa 野葱姑

Butonaceae 花蔺科

*Butanus* L. 花蔺屬

181. *B. umbellatus* L. 花蔺, 款嫂

Hydrocharitaceae 水鼈科

*Hydrilla* L.C. Richard 黑藻屬

182. *H. Verticillata* Royle 水王孫, 黑藻

*Hydrocharis* L. 水鼈屬

183. *H. asiatica* Miquel 水鼈馬尿花, 白蕨

*Ottelia* Persoon 水車前屬

184. *O. alismoides* Persoon 水車前, 龍舌草

*Vallisneria* L. 苦草屬

185. *V. asiatica* Miki 苦草

Poaceae 禾本科

*Heluropus* Trinius 獐毛序,

186. *A. littoralis* Parlatores 疏穗獐毛

城草, 馬鞭草, 馬牙頭, 馬白草, 馬料草, 小叶芦,

*Agropyron* Gaertner 冰草序,

187. *A. cristatum* Gaertner 鴨冠草序,

大麥草, 野麥子, 冰草, 麥穗草, 扁穗, 鴨冠草,

*Agrostis* L. 剪股穎序,

188. *A. clavata* Trinius 棒剪股穎,

189. *A. divaricatissima* Mez 東北剪股穎,

190. *A. hiemalis* Britton 剛毛剪股穎,

191. *A. mongolica* Roscheritz 蒙古剪股穎,

192. *A. permans* Tuckerman 剪股穎, 寬葉糠穗,

193. *A. stolonifera* L. 匍匐剪股穎, 小糠草,  
匍匐草, 紅頂草,

94. *A. Trinii* Turczaninow 長芒剪股草, 矮穗  
穗,

*Alopecurus* L. 看麥娘屬,

95. *A. amurensis* Komarov 看麥娘,

96. *A. brachystachyus* Bieberstein  
短穗看麥娘, 兴安看麥娘,

97. *A. longiaristatus* Maxim 長芒看麥娘,

98. *A. pratensis* L. 長穗看麥娘, 大看麥娘,

99. *A. ventricosus* Pers. 隱芒看麥娘, 滿州  
看麥娘,

*Andropogon* L. 鬚芒草屬,

100. *A. brevifolius* Swartz 矢野叶鬚芒草, 午草  
短叶藤,

101. *A. Ischaemum* L. 鬚芒草, 紅掃帚草, 鴨咀孔  
類,

var. *sibiricus* Ruprecht 毛節鬚芒草,



*Aneurolepicium* Nevski 薊草屬

202. *A. chinense* Kitag. 薊草, 羊草, 野麥子

203. *A. dasystachys* Nevski 毛花薊草, 毛皮薊草,  
馬皮草, 厚穗薊草, 毛溪旁

*Anthoxanthum* L. 黃花草屬

204. *A. odorum* L. 香黃花草, 黃花草, 春禾

*Aristida* L. 三芒草屬

205. *A. adscensionis* L. 三芒草, 兔耳, 順山  
港, 三草, 白草

*Arthraxon* Beauvois 荻草屬

206. *A. hispidus* Makign. 短毛荻草, 馬耳草,

var. *bervisetus* Hara 荻草

*Arundinella* Raddi 野古草屬

207. *A. hirta* Tōnaka 毛野古草

var. shotokuensis Honda 毛節野草

var. koryuensis Honda 野草  
骨硬草 白毛公, 野稗, 红眼巴

var. shotokuensis Honda 奥隆  
野草

Asperella willdenow 蛄草

208. A. komarovii Roshevitz 長芒蛄草

Avena Linnaeus 燕麥

209. A. fatua Linnaeus 野燕麥, 野燕, 鳥麥

210. A. sativa Linnaeus. 燕麥

Beckmannia Host 蔞草

211. B. Syzigachne Fernald 蔞草

Brachypodium Beauvois 短柄草

212. B. manshuricum Kitagawa 东北短柄草

213. B. pinnatum Beauvois 奥安短柄草

Bromus Linnaeus 雀麥屬

214. B. ciliatus Linnaeus 有穗雀麥, 毛雀麥

215. B. inermis Leysser 無芒雀麥, 無芒草

216. B. Bromus japonicus 雀麥, 野雀頭麥

Brylkinia Fr. Schmidt

白刺金氏草屬

217. Brylkinia caudata Fr. Schmidt 長白空稈草

Calamagrostis Adanson 拂子茅屬

218. Calamagrostis angustifolia Komar 狹葉拂子茅

219. Calamagrostis arundinacea Roth 東北拂子茅

220. Calamagrostis austrojeholensis H var. brachytricha Hackel 毛節拂子茅, 野青茅, 熱河拂子茅

221. Calamagrostis Epigeios Roth 狼尾草, 狼尾巴

222. Calamagrostis heterogluma Honda 異穎拂子茅, 朝鮮野青茅

223. Calamagrostis Langsdorffii Trin.  
单拂子茅, 小叶章, 大叶章,

224. Calamagrostis mongolicola Kitag.  
蒙古拂子茅,

225. Calamagrostis neglecta Gaertner  
拂子茅

226. Calamagrostis pseudo-phragmites  
Koeler 草拂子茅

227. Calamagrostis Turczaninowii  
Litvinov 突安拂子茅,

Chloris Swartz 虎尾草属.

228. C. chloris virgata Swartz 虎尾草,  
刷帚草, 棒捶草, 马蹄草, 刷帚头,

chrysopogon Trinius 金须草属.

229. C. Parviflorus Benth. 小花金须毛  
var. villosulus (Nees) Kitag. 毛鞭金须草

Cinna Linnaeus  
单蕊草属,

230. C. Latifolia Griseb. in Ledebour  
单蕊草, 大叶草,

Cleistogenis Keng 隱子草屬

- 231. *C. chinensis* Keng 華隱子草
- 232. *C. hancei* Kitagawa 北隱子草
- 233. *C. kitagawai* Henda 熱河隱子草 遼源青茅
- 234. *C. Nakaii* Henda 寬葉隱子草, 寬葉朝鮮青茅,  
f. *purpurascens* (Henda) Kitag 紫葉隱子草
- 235. *C. squarrosa* Keng 糙隱子草

Coleanthus Seidl 莎禾屬

- 236. *C. subtilis* Seidl 莎禾, 小糠草

Critesion Rafinesque 芨芨草屬

- 237. *C. jubatum* Nevskiin 芨芨草, 芨草

Crypsis Aiton 隱花草屬

- 238. *C. aculeata* Aiton 隱花草, 抽屁股花, 賴草

Cymbopogon Sprengel 香茅, 香茅草,

239. C. Goeringii Handa 長須芒香茅,

Deschampsia Beauvois 茅芒尾

240. D. caespitosa Beauvois 茅芒, 深山茅芒,

Diarrhena Rafinesque 龍常草尾,

241. D. mandshurica Maximowicz 东北龍常草,

242. D. Yabeana Kitagawa 散穗龍常草,

Digitaria Heister

243. Digitaria Ischaemum Muhlenberg  
鴨咀馬唐, 紅莖馬唐,

244. Digitaria sanguinalis Scopoli  
馬唐, 鸡爪草, 好草,

Var. multinervis (Handa) Kr. & G. 豚草  
Eccoripus Steudel 狼尾草,

245. E. Cotulifer A. Camus 狼尾草,

Echinochloa Beauvois 稗屬

246. *E. crus-galli* Beauvois

var. *caudata* (Roshevitz) Kitagawa 水稗

f. *viridissima* (Honda) Kitagawa 青稗

var. *frumentacea* W.F. Wright 火稗

var. *hispidula* (Retzius) Kitagawa  
早稗

var. *submutica* (Meyer) Kitagawa 野稗

Eleusine Gaertner 蟋蟀草屬

247. *E. indica* Gaertner 蟋蟀草

*Elymus* Linnaeus 野麥屬、漢麥屬

248. *E. cylindricus* Honda 細野麥、小漢麥
249. *E. dahuricus* Turczaninow 漢麥、根結草、  
冰草
250. *E. excelsus* Turczaninow 高野麥、大漢麥、  
肥(頂)根結草(雀)
251. *E. mollis* Trinius 芦根草 漢蔴
252. *E. sibiricus* Linnaeus 野麥、  
老芒麥

*Elytrigia* Desvaux 偃麥草屬

253. *E. repens* Desvaux 偃麥草、速生草、小  
芒麥

*Eragrostis* Beauvois 画眉草

254. *E. cilianensis* Link 大画眉草
255. *E. farruginea* Beauvois 知風草
256. *E. filiformis* Link 細画眉草



7 257. *E. jeholensis* Honda 热河画眉草

258. *E. pilosa* Beauvois 画眉草, 蚊子草  
星星草, 席子草 (湖北) 梳子草

259. *E. poaeoides* Beauvois 小画眉草

*Eriochloa* Humbolt 野黍属

260. *E. villosa* Kunth 野黍, 鸭子草,  
拉拉草

*Festuca linnaeus* 羊茅属, 狐茅属

261. *F. baicalensis* V. krecztovicz .

et Bobrov 冰草羊茅, 深山大牛毛草

262. *F. extemiorientalis* Ohwi

长芒羊茅

263. *F. ovina* Linnaeus 羊茅, 细羊草

羊草, 半毛草, 银针草, 鸟尾草, 羊鬍子草

. *Glyceria* R. Brown

G. 甜茅属

264. *G. effusa* Kitagawa 散甜茅, 淘河鳃繁

265. *G. leptolepis* Ohwi 淘河鳃繁

宽叶鳃繁

266. *G. spiculosa* Roshevitz 野甜茅

267. *G. triflora* Komarov 多花甜茅  
黑花甜茅

*Helictotrichon* Beser 野燕麥屬  
臭燕麥屬

268. *H. dahuricum* (komarov) Kitagawa  
大穗野燕麥 深山燕麥

269. *H. Schellianum* (Hackel) Kitagawa  
叢野燕麥

270. *H. tentoense* Kitagawa 長苞野燕麥

271. *H. trisetoides* Kitagawa 兴安野燕麥

*Hemarthria* R. Brown 牛鞭草屬

272. *H. japonica* Roshevitz 牛鞭草

*Microchloë* R. Brown 香草屬

273. *H. alpina* Roem et Schult 高山香茅

274. *H. Bungeana* Trinius 大花梢香茅

275. *H. glabra* Trinius

光輝雀草 鴨茅

276. *H. odorata* Beauvois

香茅

277. *Holcus sorghum* L. 蜀黍、高粱 (游鳥麥)

*hordeum* Linnaeus. 大麥屬

278. *H. brevisubulatum* Link 野大麥

279. *H. vulgare* Linnaeus 大麥、四穗大麥

各種六列大麥

var. *distichon* Alefeld. 二列大麥

var. *hexastichon* Aschers. 直隕六列大麥

*Hystrix* Moench 穎蝟草屬

280. *H. coreana* Ohwi 朝鮮穎蝟草

*Imperata* Cyrillua 白茅屬

281. *Cylindrica* Beauvois 白茅、黃茅、茅草

var. *koenigii* Durand et. schinz  
莖節白茅

Isachne R. Brong 禾草屬

282. I. globosa J. Kuntze 禾草屬

Ischaemum Linnaeus 鴨咀草屬

283. I. crassipes Thelluillung 鴨咀草 鴨咀

Koeleria Persoon 落草屬

284. K. cristata Persoon 落草 落 狼尾巴 蕨草

285. K. gracilis Persoon 毛稈落草

Leersia Swartz 李氏草屬

286. L. oryzoides Swartz 禾草 李氏草

Leucopoa Grisebach 白菊屬

287. L. albida V. Kreczetovicz et Bobrov  
白菊 禾草屬

Melica Linnaeus 貝草屬、肥田草屬

288. *M. nutans* Linnaeus 伏穗臭草 茅茅

f. *argyrolepis* (komarov) Kitagawa  
白穗臭草

289. *M. Onoei* Franchet et Savatier 泡火草

290. *M. scabrosa* Trinius 臭草, 肥馬草, 槐草

291. *M. Turczaninowiana* <sup>Ohwi</sup> 大臭草, 大米茅

292. *M. virgata* Turczaninow 條臭草, 尖丑茅

*Microtegium* Nees 莠竹屬

293. *M. Vimineum* A. Gamus 莠竹

Var. *imberbe* Honda 細脚莠竹 細脚草  
*Milium* Linnaeus 粟草

294. *M. effusum* Linnaeus 粟草

*Miscanthus* Andersson 荻屬

295. *M. sacchariflorus* Benth et Hooker  
秋 蒼毛紅

296. *M. sinensis* Andersson 芒 包荖草

var. *purpurascens* Rendle 紫荖 紫荖

*Muhlenbergia* Schreber 教子草屬

297. *M. japonica* Steudel 糠根草

*Oryza* Linnaeus 稻屬

298. *O. sativa* Linnaeus 稻

*Panicum* Linnaeus 黍屬

299. *P. bisulcatum* Thunberg 糠稷

300. *P. miliaceum* Linnaeus 稷 黍

var. *ruderales* Kitagawa 野稷 狗黍

*Pappochorum* Schreber 冠芒草屬

301. *P. boreale* Grisebach 冠芒草 山細子

Pennisetum Richard 賴草屬, 狼尾草屬

302. *P. alopecuroides* Sprengel 狼尾草

老鼠狼、狗子尾(廣東)

var. *viridescens* Ohwi 青狼尾草(物)

303. *P. flaccidum* Grisebach 白草、賴草、  
白尖草、油色草(東北) 雀兒草(竹)

*Phacelurus* Grisebach 東尾草屬

304. *P. latifolia* Ohwi 東尾草

*phalaris* Linnaeus 藟草屬

305. *P. arundinacea* Linnaeus 藟草、草芦草  
絲帶草(廣州)

*phleum* Linnaeus 梯牧草屬

306. *P. alpinum* Linnaeus 高山梯

307. *P. phleoides* Karsten 尖尾梯牧草

308. *P. pratense* Linnaeus 梯牧草、貓尾草

鬼蠟燭、絹絲草、大粟草

*Phragmites* Trinius 芦葦屬

309. *P. communis* Trinius 芦葦、蘆葦、葦葦

310. *P. hirsuta* Kitigawa 白毛芦葦

311. *P. jeholensis* Honda 細葉芦葦

312. *P. longivalvis* Steudel 蘆葦草

313. *P. prostrata* Makino 蘆葦

*Poa* Linnaeus 早熟禾屬

314. *P. acroleuca* Steudel 小苗虫沟苗虫

315. *P. angustiglumis* Roshevitz 尖葉早熟禾

316. *P. annua* Linnaeus 早熟禾、一年生苗虫

317. *P. dahurica* Trinius 北早熟禾

318. *P. nemoralis* Linnaeus 林早熟禾、林中苗虫



var. *mongolica* Rendle 東北林早熟禾

319. *P. patustris* Linnaeus 沼早熟禾 河湟苗草

320. *P. pratensis* Linnaeus 早原早熟禾

長葉禾. 六月禾

var. *latifolia* Reichenbach 寬葉早原早熟禾

大長葉草

321. *P. shinanoana* Ohwi 白山早熟禾 高嶺苗草

322. *P. sibirica* Roshevitz 西伯利亞早熟禾

323. *P. sphondylodes* Trinius 扁根早熟禾

324. *P. strictula* Steudel 直莖早熟禾

325. *P. subfastigiata* Trinius 常穗早熟禾

326. *P. trivialis* Linnaeus 大早熟禾 粗莖苗

327. *P. viridula* Palbin 青早熟禾

*Puccinellia parlatore* 鹼茅屬

328. *P. adpressa* Ohwi 小穗鹼茅

329. *P. chinampoensis* Ohwi 毛邊鹼茅 魯疾頭

330. *P. coreensis* Honda, 蒙古鹼茅

var. *asperifolia* Kitagawa 刺稈鹼茅

331. *P. Hauptiana* V. Kreczetovicz, 青鹼茅草

332. *P. jeholensis* Kitagawa 北河鹼茅

333. *P. manchuriensis* Ohwi 東北鹼茅

334. *P. tenuiflora* V. Kreczetovicz 光稈鹼茅  
星星草

*Roegneria* C. Koch 鵝冠草屬

335. *R. amurensis* Nevski 茅稈鵝冠草

336. *R. ciliolus* Nevski 小鬚草

f. *ericaulis* Kitagawa 毛鬚草

var. *lasiophylla* Kitagawa 粗毛鬚草  
觀草

337. *R. Gmelini* (grisebach) Kitagawa 小鬚草  
觀草

338. *R. Honda* Kitagawa 東北鬚草  
觀草

339. *R. Nakaii* Kitagawa 單側鬚草  
觀草

340. *R. pendulina* Nevski 東北鬚草  
觀草

341. *R. semicostata* (steudel) Kitagawa 鬚冠草 囊穎草  
*Sacciolepis* Nash 囊穎草屬

342. *S. indica* Chase 囊穎草 滑草 長穗稗  
*Spizachne* Hackel 裂稗草屬

343. *S. purpurascens* Swallen 紫裂稗  
草

344. *S. festucacea* Link 水葦

*secale* Linnaeus 黑麥屬

345. *S. cereale* Linnaeus 黑麥

*Setaria* Beauvois 狗尾草屬

346. *S. arenaria* Kitagawa 間穗狗尾草

347. *S. gigantea* Makino 大狗尾草

348. *S. italica* Beauvois 粟梁、卷穀子

349. *S. lutescens* Hubbard 穀莠子、黃狗尾草  
金狗尾草

350. *S. viridis* Beauvois 狗尾草、蒼

var. *depressa* (Honda) Kitagawa (隱狗尾草)

*S. viridis* var. *purpurascens* Maxim.

Spodiopogon Nees 油芒屬

351. S. sibiricus trinius 大油芒、紅毛公、  
紅眼巴、野谷草

var. tenuis (Kitagawa) Kitagawa

狭苞油芒

stipa Linnaeus 羽茅屬

352. S. avencoides Honda 大羽茅、直穗羽  
茅

353. S. baicalensis Roshevitz 長芒羽茅、  
針線草、草蓬子針、狼針草

354. S. Rungiana Trinius 華北羽茅、李氏  
羽茅

355. S. mongholica Turczaninow ex trinius  
蒙古羽茅

356. S. Nakai Honda 東北羽茅

357. S. pakinensis Hance 京羽茅

358. S. sibirica Lamark 粵穗羽茅、醉馬草、  
羽茅、穎羽茅

var. pubicarpa (Ohwi) Kitagawa 毛穎羽茅

359. *S. splendens* Trinicus 及及草、掃帚草

駱駝草

*Themeda* Forskol 菅屬

360. *T. japonica* Tanaka 菅、野菅、黃背茅

响鈴草、山紅草、金麥、葉苗草、山芹

*Tragus* Haller

鋒草屬、燕子草屬

361. *T. Berteronianus* Schultes

燕子草

*Tripogon* Roth 草沙鬚屬

362. *T. chinensis* Hackel 草沙鬚、鼠茅

*Trisetum* Persoon 三毛草屬

363. *T. sibiricum* Ruprecht 北三毛草

var. *umbratile* Kitagawa 陰地三

茅草

364. *T. spicatum* (L.) Richt 高山三毛草

*Triticum* Linnaeus 小麥屬

365. *T. aestivum* Linnaeus 小麥

*Zea* Linnaeus 玉米屬

366. *Z. Mays* Linnaeus 玉米

*Zizania* Linnaeus 菰屬

367. *Z. latifolia* Turczainow 菰 茭白  
茭草 茭兒菜

*Zoysia* Willdenow 結縷草屬

368. *Z. japonica* Steudel 結縷草 狗牙草  
齊茅草 江茅草 雞子草 忘恩草  
var. *pallida* Nakai 青結縷草

369. *Z. sinica* Hance 砂地結縷草

Cyperaceae 莎草科

*Bulbostylis* Kunth 球柱草屬

370. *B. barbata* Kunth 球柱草

371. *B. capitata* Kunth

细毛林菴

*Carex* Linnaeus 菴屬

372. *C. angunensis* Fr. 阿國棍菴

373. *C. Arnellii* christ ex schultz 鬚毛菴

374. *C. atrata* Linnaeus 黑棍菴

375. *C. Augustinowiczii* Meinshausen et  
Korschinsky 踏文菴

376. *C. biwensis* Franchet 松葉菴

(10)

377. *C. bostrychostigma* Maximowicz 靴草  
靴草

378. *C. Brownii* Tuckerman 谷棍菴

379. *C. callitrichos* V. kreczetovicz  
輪地線葉菴

380. *C. campylorhina* V. kreczetovicz  
裂嘴菴

381. *C. canescens* Linnaeus 白山菴



382. *C. capituliformis* Meinshausen et  
maximowicz 陰地針莖
383. *C. capricornis* Meinshausen 羊角莖
384. *C. ciliato-marginata* Nakai 毛崖櫻
385. *C. coriophora* Fischer et Meyer 田原莖
386. *C. cyperoides* Murry 莎葉莖
387. *C. dimorpholepis* Steudel 鴨嘴子莖
388. *C. diplasiocarpa* V. kriczetovicz  
東北野莖
389. *C. dispalata* Boott 莖
390. *C. drymophila* Turczaninow 野筴莖  
var. *glabrescens* (Kuntze) Kitagawa  
狗筴莖
391. *C. duriuscula* C.A. Meyer 寸草莖

392. *C. egena* et *vaniot* 洞石
393. *C. enervis* C.A. Meyer 狭葉山苔
394. *C. cremopyroides* V. kreczetovicz  
 蒙古苔
395. *C. falcata* Turczaninow 鎌苔
396. *C. forficula* Franchet et Savatier  
 溪水苔
397. *C. gibba* wahlenberg 嵩陰苔
398. *C. glaucaeformis* Meinshausen 米粒苔
399. *C. globularis* Linnaeus 玉簪苔
400. *C. Gmelini* Hooker et "Bot. Beechey"  
 格氏苔
401. *C. Gotoi* Ohwi 後藤苔
402. *C. Hancockiana* Maximowicz 黑川苔
403. *C. heterolepis* Bunge 貴州溪杉苔

404. *C. heterostachya* Bunge 草坡苔
405. *C. incisa* Bott 谷苔
406. *C. japonica* Thunberg 扇麥地苔
407. *C. jaluensis* komarov 朝鮮笠苔
408. *C. karoi* Greyn 小粒苔
409. *C. kirganica* komarov 長桿苔
410. *C. kobomugi* Ohwi 砂鑽節草
411. *C. koidzumiana* Ohwi 小畦苔
412. *C. korshinskyi* Komarov 秋菜苔
413. *C. lanceolata* Boott 大狼針苔
414. *C. Latisquam* ea komarov 寬鱗苔
415. *C. Leiorhyncha* C.A.Meyer 尖嘴苔

416. *C. Lenaensis* kukenthal 高山藓

417. *C. Leucochlora* Bunge 青苔

f. *Longearistata* (kukenthal)

kitagawa 鬚青苔

418. *C. limosa* L. 泥苔

419. *C. Lithophila* Turczaninow 岩苔

420. *C. Longirostrata* C.A.Meyer 長嘴苔

421. *C. Igliacea* Linnaeus 黑麥草苔

422. *C. Lyngbyei* Hornemann 隱果苔

423. *C. Maackii* Maximowicz 刺蛾苔

424. *C. Maximowiczu* Miquel 柳麻苔 柳麻

var. *suifunensis* Nakai 長穗柳麻

425. *C. Meyeriana* Kunth 白河苔, 烏桂草
426. *C. Micrantha* Kuhenthal 小花苔
427. *C. nanella* Ohwi 依苔
428. *C. nervata* Franchet et Savatier  
紫苔
429. *C. neurocarpa* Maximowicz 翼果苔
430. *C. Orthostachys* C.A.Meyer 直隸苔
431. *C. pachyneura* Kitagawa 厚脈苔
432. *C. pallida* C.A.Meyer 淡色苔
433. *C. peiktusani* Komarov 遼東苔
434. *C. planiculmis* komarov 陰地白苔
435. *C. Polyschoena* Leveille et Vaniot  
枝枝青苔
436. *C. prevernalis* kitagawa 早春苔

437. *C. Pseudo-curaica* Fr. schmidt 蔓草
438. *C. pumila* thunberg 矮草
439. *C. quadriflora* ohwi 紅草
440. *C. Reddei* kukenthal 軟毛葉草
441. *C. recticulmis* Franchet 直稈草
442. *C. remotiuscula* wahlenberg 絲引草
443. *C. reventa* V. Kreczetovicz 大陰地草
444. *C. rhynchophysa* C.A.Meyer 車嘴草
445. *C. rigescens* V. kreczetovicz 野山草
446. *C. rubra* Leveille et Vaniot 叢草
447. *C. rugulosa* Kukenthal 大滴草
448. *C. Scabrifolia* Steudil 鹹草

449. *C. schmidtii* Memshausen 禾藨苔
450. *C. Scirrobasis* Kitagawa 懸生苔
451. *C. Sedakowii* C. A. Meyer 藨生苔
452. *C. siderosticta* Hance 崖櫻、大叶草
453. *C. stipata* Muhlenberg 集生苔
454. *C. subconcolor* Kitagawa 青鳴子苔
455. *C. sutchanensis* Komarov 高陰地苔
456. *C. tenuifolia* Wahlenberg 針苔
457. *C. teuniformis* Leveille et Vaniot  
絨苔
458. *C. tenuistachya* Nakai 細穗苔
- f. *pallida* Kitagawa Lineam  
黃色細穗苔
459. *C. tuminensis* Komarov 帚笠苔

460. *C. uda* Maximowicz 尖刺苔

461. *C. ulobasis* V. kreczetovicz  
長白黑皺苔

462. *C. ussuriensis* komarov 烏蘇里苔

463. *C. vanheurckii* Mueller 白馬龍苔

464. *C. vesicata* Meinshausen 尖苔

465. *C. xiphium* komarov 針葉苔

*Cobresia* willdenow 嵩草屬

466. *C. Bellardi*(All.) Degland 嵩草

*Cyperus* Linnaeus 莎草屬

467. *C. amuricus* Maximowicz 黑水莎草

468. *C. compressus* Linnaeus 扁穗莎草

469. *C. difformis* Linnaeus 球穗莎草



470. *C. Eragrostis* Vahl 河原莎草

471. *C. glomeratus* Linnaeus 密穗莎草

472. *C. hakonensis* Franchet 矮莎草

473. *C. Iria* Linnaeus 荊三稜、碎米莎草  
(1)

474. *C. latispicatus* Beckeler 栗色莎草

475. *C. microiria* Steudel 小荊三稜

476. *C. nilagiricus* Hochstein 黑哇莎草

477. *C. nipponicus* Franchet 青莎草

478. *C. odoratus* Linnaeus 香莎草

479. *C. orthostachys* Franchet et Savatier  
蒼穗莎草

var. *robustus* Hara 粗直穗莎草

480. *C. pannonicus* Jacquin 鹼莎草

481. *C. rotundus* Linnaeus 莎草、圓頭青、香芹

482. *C. serotinus* Rottboell 水莎草

483. *C. setiformis* Korshinsky 刺毛狀莎草

*C. Dichostylis* Beauvois 白沙草

484. *D. Michelliana* Nees 白莎草

*Eriophorum* Linnaeus 羊鬍子草

485. *E. alpinum* Linnaeus 高山羊鬍子草

486. *E. coreanum* Palla 朝鮮羊鬍子草

487. *E. japonicum* Maximowicz 深山羊鬍子草

488. *E. latifolium* Hoppe 寬葉羊鬍子草

489. *E. polystachyon* Linnaeus 細葉羊鬍子草

490. *E. russeolum* Fries 狐羊鬍子草
491. *E. vaginatum* Linnaeus 華鬍子草 烏拉草  
 護肚綿草  
*Fimbistylis* Vahl 翠眉拂草
492. *F. dichotoma* Vahl 翠眉拂草  
 (*F. tomentosa*) 沈阳北陵  
*F. annua* (All.) Ohwi 叶及叶鞘無毛者  
*F. tomentosa* (Vahl) Ohwi 有軟毛者
493. *F. longispica* Steudel 長穗飄拂草
494. *F. leiocarpa* Maximowicz 小畦田飄拂草
495. *F. makinoana* Ohwi 長穗田飄拂草
496. *F. miliacea* Vahl 臭懸飄拂草
497. *F. squarrosa* Vahl 多稜飄拂草
498. *F. subispicata* Nees et Meyer  
 水葱, 山蘭

Heleocharis R. Brown 藨草屬、針蔴

499. H. acicularis R. Brown 牛毛氈

var. longiseta Svenson 松葉藨

500. H. intersita Zinserling 沼藨草、沼針蔴

501. H. japonica Miguel 北藨草

502. H. mamillata Linnaeus 大藨草

503. H. mitrata Franchet et Savatier  
黑藨草、黑針蔴

504. H. ovata Roemer et Schultes  
黑水藨草

505. H. nichurai Bockeler 蛾子草、四角藨

f. petasata Hara 藨草三種柱者

Kyllingia Rottboell 水蜈蚣屬

506. K. brevifolia Rottboell. 水蜈蚣、金銀草

Lipocarpa R. Brown 湖心草屬

507. *L. microcephala* Kunth 湖心草, 磚子曲

*Seirpus linnaeus* 蘆草屬

508. *S. compactus* Hoffmann 密穗蘆草

509. *S. hotarui* Ohwi 螢燭蘆草

510. *S. jaluanus* Nakai 朝鮮蘆草

511. *S. maritimus linnaeus* 荆三稜 海荆三稜  
三稜草

512. *S. orientalis* Ohwi 油蔴蘆草

513. *S. radicans* Schkukrin 吳毛蘆草

514. *S. Sasakii* Hayata 東滿蘆草

var. *leucocarpus*

515. *S. Tabernaemontani* Gmelin 菟水蔥  
小菟水

516. *S. triqueter* Linnaeus 葎草

517. *S. Wichurii* Bockeler 北葎草

Araceae 天南星科

*Acorus linnaeus* 高蒲屬

518. *A. Calamus* Linnaeus 高蒲、白高蒲草

*Arisaema* Mart 天南星屬

519. *A. amurense* Maximowicz

東北天南星、天南星

f. *serratum* (Nakai) Kitagawa

苞緣有小牙齒

var. *violaceum* Engler

有白色線條

f. *purpureum* (Nakai) Kitagawa

葉緣有小牙齒

520. *A. heterophyllum* Blume 異苞天南星

521. *A. Arisaema peninsulae* Nakai 朝鮮天南星

Calla Linnaeus 山芋屬

522. *C. palustris* Linnaeus 水芋 水葫蘆

*Pinellia* Tenore 半夏屬

523. *P. ternata* Breitenbach 半夏 水芋

Lemnaceae 浮萍科

*Lemna* Linnaeus 浮萍屬

524. *L. minor* Linnaeus 浮萍

525. *L. trisulca* Linnaeus 品藻 品藻

*Spirodela* Schleiden 紫萍屬

526. *S. Polyrhiza* Schleiden 紫萍 水萍

Eriocaulaceae 穀精草科

*Eriocaulon* Linnaeus 穀精草屬

527. *E. decemflorum* Maximowicz 穀精草

528. *E. robustius* Makino 宽叶蕹精草

529. *E. Ussuriense* Koer. 乌苏里蕹精草

Commelinaceae 鸭跖草科

*Aneilema* R. Brown 水竹蕹属

530. *A. Keisak* Hasskarl. 水竹蕹

*Commelina* Linnaeus 鸭跖草属

531. *C. communis* Linnaeus 鸭跖草

*Rhoeo* Hance 紫万年青属

532. *R. discolor* Hance 紫万年青、紫蕹  
栽培

*Streptolirion* Edgeworth 竹蕹子属

533. *S. volubile* Edgeworth 竹蕹子

*Tradescantia* Linnaeus 紫鸭跖草属



534. *T. virginiana* Linnaeus 紫陽草 草

Pontederiaceae 雨久草科

*Monochoria* Presl 雨久草屬

535. *M. Korsakowii* Regel et Maack 雨久草

536. *M. plantaginea* Kunth 鴨舌草

Juncaceae 灯心草科

*Juncus* Linnaeus 灯心草屬

537. *J. brachyspathus* Max. 朝鮮灯心草

538. *J. bufonius* L. Sp. 小灯心草

539. *J. decipiens* Nakai 灯心草

540. *J. gracillimus* Kreszetowicz et Gont.  
细灯草

541. *J. Haenkei* E. Meyer 潢灯心草

542. *J. jeholensis* Satake 蕪湖灯心草
543. *J. krameri* Franchet et Savatier  
立灯心草
544. *J. Maximowiczii* Buch. 長白灯心草
545. *J. papilloeus* Franchet et Savatier  
乳瓣灯心草
546. *J. pseudo-krameri* Satake 蕪立灯心草
547. *J. taonanensis* satake et Kitagawa  
洮南灯心草
548. *J. Turczaninowi* (Buch) V. Krecz.  
兴里灯心草
549. *J. Wallichianus* Laharpe 斜灯心草
- Luzula* De Candolle 地楊梅屬
550. *L. Macrocarpa* Makai 大果地楊梅
551. *L. multiflora* Lej. 多花地楊梅
552. *L. oligantha* Samuelsson 少花地楊梅

553. *L. pallescens* Besser 山地楊梅

554. *L. rufescens* Fisch. 黑星地楊梅

555. *L. Sudetica* D. Candolle

var. *manshurica* Noda var. nov.

長白地楊梅

556. *L. Wahlenbergii* Rup. 雲南地楊梅

Liliaceae 百合科

*Allium linnaeus* 蔥屬

557. *A. anisoposium* Ledebour 矮蔥

558. *A. bibentatum* Fisch. 砂蔥, 野蒜

559. *A. cepa* Linn.

栽培

560. *A. condensatum* Turcz. 黃花蔥

561. *A. cyaneum* Regel 白蒜蔥

562. *A. fistulosum* Linn. 葱  
栽培
563. *A. Komarovianum* Vvedensky 哥氏葱
564. *A. leucocephalum* Turcz. 白頭葱
565. *A. Ladakourianum* Haem. 絲蔥, 麥蔥, 清蔥
566. *A. macrostemon* Bunge 小根菜, 雞白
567. *A. Maximowiczii* Regel 薑蔥
568. *A. monanthum* Maxim. 筴韭
569. *A. odorum* Linn. 韭  
多栽培
570. *A. prostratum* Trev. 蒙古野蔥
571. *A. sacculiterum* Maxim. 朝鮮野蔥
572. *A. Schoenoprasum* Linn. 北蔥
573. *A. sativum* Linn. 蒜, 大蒜  
栽培

574. *A. senescens* Linn. 山葱,

575. *A. splendens* Willd. 辉葱,

576. *A. tenuissimum* Linn. 细筋葱.

577. *A. victorialis* Linn. 落葱,

*Anemarrhena* Bunge 知田属,

578. *A. asphodeloides* Bunge 知田

*Asparagus* Linnaeus 天冬属,

579. *A. brachyphyllus* Turcz. 溪天冬

580. *A. dawuricus* Fischer 兴安天冬 菜鸡豆干

581. *A. gibbus* Bunge 山天冬

582. *A. officinalis* Linn. 石刁柏, 龍鬚菜  
芦筍

583. *A. oligoclonos* Maxim. 南玉带

584. *A. Polyphyllus* Steven 小葉天冬, 小葉玉帶

585. *A. schoberioides* Kunth 雜隱天冬 雜隱

*Caloscordum* Herbert 花美韭屬

586. *C. neriniflorum* Herbert 花美韭

*Clintonia* Ratinuesgue 七筋姑屬

587. *C. udensis* trautvetter et Meyer

三果七筋姑

*Convallaria* Linnaeus 鈴蘭屬

588. *C. keiskei* Miguel 鈴蘭, 葶藶花 草鈴

*Disporum* Salisbury 空鐸草屬

589. *D. Ovale* Ohwi 金鋼草

590. *D. sessile* D. Don. subsp. *flavens*

空鐸草

Kitag.

591. *D. viridescens* Nakai 綠宝罈草

*Erythronium* Linnaeus

車前叶山慈姑屬

592. *E. japonicum* Makino 長白車前叶山  
慈姑

*Fritillaria* Linnaeus 貝母屬

593. *F. Maximowiczii* Freyn 輪貝母

594. *F. ussuriensis* Max. 平貝母、平貝

*Gagea* Salisbury 頂冰花屬

595. *G. hiensis* Pascher 小頂冰花

596. *G. Nakaiana* Kitagawa 朝鮮頂冰花

*Hemerocallis* Linnaeus 萱草屬

597. *H. coreana* Nakai 朝鮮萱草、黃花

598. *H. disticha* Dorn 忘萱草

599. *H. Dumortieri* Morren 小萱草

600. *H. flava* Linn. 黄花萱草, 黄花菜

601. *H. Middendorfi* Traut. 大花萱草, 黄花菜

602. *H. minor* Miller 红萱, 黄花菜

*Hosta Trattinick* 玉簪属

603. *H. clausa* Nakai 卵叶玉簪

var. *normalis* F. Maekawa

604. *H. ensata* F. Maekawa 剑叶玉簪

*Hyacinthus Tourn* 风信子属

605. *H. orientalis* Linn. 风信子, 洋水仙

*Lilium Linnacus* 百合属

606. *L. amabile* polibin 朝鲜百合



607. *L. callosum* Siebold et Zucc.

野矮百合

608. *L. cernuum* Komarov Fl. Mansh 松叶

百合

609. *L. concolor* Salisbury 渥丹、沃丹

var. *Buschianum* Baker

610.

var. *parthenioides* Baker 红花矮白

合

611. *L. dauricum* Ker-Gawler 毛百合、百合

卷蓮

612. *L. distichum* Nakai 輪叶百合

613. *L. Hansonii* Leic. 竹島百合

614. *L. pseudotigrinum* Carr. 小卷丹

615. *L. tenuifolium* Fischer 線叶百合

*Liriope* Loureiro 麦冬属、麦冬科

616. *L. koreana* Nakai 朝鮮蔓冬

*Lloydia* Salisbury 蔓冬屬

617. *L. serotina* Reic. 單花蔓冬

618. *L. triflora* Baker 三花蔓冬

*Maianthemum* Wiggers 舞鶴草屬

619. *M. bifolium* F.W. Schmidt 雙葉舞鶴草

620. *M. dilatatum* Nelson et Mach. 舞鶴草

*Paris* Linnaeus 重樓屬、王孫屬

621. *P. verticillata* Bieber. 北重樓

622. subsp. *manshurica* (komarov) Kitagawa

*Polygonatum* Adanson 黃精屬

623. *humile* Fischer ex Max. 小黃精

624. *P. inflatum* Komarov 毛筒黄精

625. *P. involucreatum* Max. 二苞黄精

626. *P. japonicum* Morren et Decaisne

葶藶、玉竹、大芦藜

627. *P. macropodium* Turcz. 多花黄精

628. *P. Nakaiianum* Ishidoga 四苞黄精

629. *P. quinquefolium* Kitag. 五叶黄精

630. *P. sibiricum* Redoute 黄精

631. *P. stenophyllum* Max. 狭叶黄精

*Scilla* Linnaeus 绵枣儿属

632. *S. Thunbergii* Miyabe et Kudo 绵枣儿

兜

*Smilacina* Desfontains 鹿药属

633. *S. davurica* Turcz. 兴安鹿药

~~634. S. japonica Des.~~ 鹿菜

635. S. trifolia Des. 三叶鹿菜

Smilax Linnaeus 菝葜属

636. S. higoensis Miguel

var. Maximucizu(Koidzumi) Kitagawa

细叶菝葜

var. ussuriensis(Regel) Kitagawa 毛

菝葜

637. S. manshurica Kitagawa 东北半尾菜

638. S. Sieboldi Miguel 黏鱼鬚菝葜黏

鱼鬚

Streptopus michaux 算盘七属

639. S. koreanus Ohwi 箭头算盘七

Tofieldia Hudson 岩菖蒲属

640. T. nutans Willdenow 长白岩菖蒲

*Tricyrtis* Wallich 油莫草屬

641. *T. puberula* Nakai et Kitag. 東北油  
莫草

*Trillium* Linnaeus 延齡草屬

642. *T. Cantschaticum* Pallas 白花延齡草

*Tulipa* Linnaeus 鬱金香屬

643. *T. edulis* Baker 山慈姑、金燈籠

*Veratrum* Linnaeus 藜蘆屬

644. *V. dahuricum* Loesener 興安藜蘆

645. *V. dolichopetalum* Loesen. 毛脉藜蘆

646. *V. maackii* Regel 毛蕊藜蘆

647. *V. nigrum* Linn.

648. *V. patulum* Loesener 光縱脉藜

甘藷

*Zygadenus* L.C. Richard 棋盤花屬

649. *Z. sibiricus* A. Gray 棋盤花

Dioscoreaceae 薯蕷科

*Dioscorea* Linnaeus 薯蕷屬

650. *D. nipponica* Makino 穿龍薯蕷、串地龍、穿龍骨

651. *D. polystachya* Turczaninow f. *elonga*

Nakai 多穗薯蕷、野山菜

Iridaceae 鳶尾科

*Belamcanda* Adanson 射干屬

652. *B. chinensis* Lemn 射干

*Crocus* Linnaeus 番紅花屬

653. *C. sativus* Linnaeus 卷紅花

*Gladiolus* 唐菖蒲屬

654. *G. gandavensis* van Houtt 唐菖蒲

*Iris* Linnaeus 鸞尾屬

655. *I. Bloudowi* Ledebour 大黃金鸞尾

656. *I. dichotoma pallas* 射干鸞尾

657. *I. ensata* Thun. 玉蟬花

658. *I. flavissima pallas* 黃金鸞尾  
(m)

659. *I. kobayashii kitagawa* 矮鸞尾

660. *I. koreana* Nakai 朝鮮鸞尾

661. *I. lactea pallas* 蒙古鸞尾

f. *biglumis* (vahl) Kitagawa

藍色花

subsp. *chinensis* (Fisher) Kitagawa

雜交. 唐菖. 馬蓮

662. *I. laevigata* Fischer 燕子花

663. *I. manshurica* Max. 長白蕨屬
664. *I. Nertschinskia* Lodd. 溪蕨
665. *I. Rossii* Baker 路氏蕨屬
666. *I. ruthenica* ker-gawler 崑崙山蕨
667. *I. setosa* pallas ex Link 山蕨屬
668. *I. tenuifolia* Pallas 絲蕨屬
669. *I. tigridia* Hunge 粗根蕨屬  
老牛鏡
670. *I. typhifolia* Kitagawa 北陵蕨屬
671. *I. uniflora* Pallas. 單花蕨屬, 貴州  
小蕨屬  
var. *caricina* Kitanawa 小單花蕨屬
672. *I. ventricosa* Pallas 單花蕨屬

Orchidaceae 蘭科

*Amitostigma gracile* Schlechter

黃桂蘭屬

673. *A. gracile* Schlechter 黃桂蘭

var. *manshuricum* Kitagawa 西花黃桂蘭



Calypso Salisbury 點唇蘭屬

674. C. bulbosa Oakes 布袋蘭

Cephalanthera Richard

頭蕊蘭屬, 銀蘭屬

675. C. Longibracteata Blume 長包銀蘭

Coeloglossum Hartm 窩舌蘭屬

676. C. viride Hartman 窩舌蘭

Cypripedium Linnaeus 杓蘭屬

677. C. calceolus Linnaeus 大花杓蘭  
狗卵手花

678. C. guttatum Swartz 斑花杓蘭, 深山款威草

679. C. macranthum Swartz 杓蘭, 款威草

var. ventricosum Reich 細葉杓蘭, 細葉款威草

Epipactis R. Brown 火燒蘭屬

680. E. Papillosa Franchet 細毛火燒蘭

681. E. Thunbergii A. Gray 火燒蘭

Galeorchis Rydberg 鸢兰属

682. G. cyclochilus Nevski 鸢兰

Gastrodia R. Brown 天麻属

683. G. elata Blume 天麻、赤箭

Goodyera R. Brown 斑葉兰属

684. G. repens R. Brown 深山斑葉兰

Gymnadenia R. Brown 手参属

685. G. conopsea R. Brown 手参、手掌参

Habenaria willdenow 玉凤花属

686. H. linearifolia Max. 线葉, 玉凤花

Herminium Linnaeus 角盤兰属

687. H. Monorchis R. Brown 角盤兰

Linnorchis R. Rydberg 麝香兰属

688. L. hologlottis Nevski 麝香兰

Liparis L.C.Richard 羊耳蒜屬

689. L. japonica Max. 高羊耳蒜

690. L. major Nakai 大葉蘭

Microstylis Nuttal 一葉蘭屬

691. M. monophyllos Lindley 穗花一葉蘭

Neottia Linnaeus 無葉蘭屬

692. N. asiatica Ohwi 小花無葉蘭

Neottianthe Schlechter 鼻葉蘭屬

693. N. cucullata Schlechter 鼻葉蘭

f. maculata Nakai et Kitagawa

紫斑鼻葉蘭

Oreorchis Lindl. 小蕙蘭屬

694. O. patens Lindl. 小蕙蘭

Orchis Linnaeus 紅門蘭屬

695. O. salina Turczaninow 蒙古紅門蘭

Pegularis Lindley 竹葉蘭屬

696. P. fuscescens Lindley 竹葉蘭

697. P. ussuriensis Schlechter 烏蘇里  
竹葉蘭

platanthera L.C. richard  
長距蘭屬

698. P. Freyna krenzlin 朝鮮長距蘭

699. P. mandariorum Reichenbach

長白長距蘭  
pogonia Gussieu 朱鬘草屬

700. P. japonica Rich. 朱鬘草

P. neorchis Richendach fil

701. P. fauciflora Ohwi 朝鮮朱鬘草

Spiranthes L.C. Richard  
綬草屬

702. S. enoena Sprengel 綬草 檀散  
好勒蘭

Chloranthaceae 金粟蘭科

Tricercandra A. Gray 金粟蘭屬

703. *T. japonica* Nakai 銀綠草

Salicaceae Lindl.

*Chosenia* Nakai 金贊天柳屬

704. *C. Macrolepis* Komarov 金贊天柳 朝鮮柳  
化粧柳 順河柳 上天柳  
*Populus* Linnaeus 楊屬

705. *P. alba* Linnaeus 銀白楊

706. *P. berolinensis* Dippel 中東楊

707. *P. canscens* Smith 貴銀白楊

708. *P. cathayana* Rehder 青楊

709. *P. Davidiana* Doe 山楊 御楊 小火楊  
白楊

710. *P. Eugeni* Simon-Louis 尤氏楊

711. *P. Koreana* Rehder 香楊 黃銀木

712. *P. manshurica* Nakai 熱河楊

713. *P. Maximowiczii* A. Henry 遼楊

var. *barbinervis* Nakai 毛遼楊

714. *P. Nigra* Linnaeus var. *italica* Duroi  
歐州黑楊

715. *P. pseudo-simonii* Kitagawa 小青楊

716. *P. simonii* Carriere 小葉楊

var. *rhombifolia* Kitagawa 菱葉小葉楊

717. *P. suaveolens* Fischer 甜楊

718. *P. tomentosa* Carriere 毛白楊

719. *P. virginiana* Fougereous 大葉鑽天楊

*Salix* Linnaeus 柳屬

720. *S. babylonica* Linn. 垂柳 水柳

721. *S. brachypoda* Komarov 沼柳 沼絹柳

722. *S. Floderusii* Nakai 絹毛柳

var. *glabra* Nakai 光葉絹柳

723. *S. Gilgiana* Seemen 河柳

724. *S. gracilistyla* Siguel 细柱柳 猫柳  
红毛柳.
725. *S. hallaisanensis* Leveille 岳柳,  
var. *orbicularis* Nakai 圆缘岳柳,
726. *S. integra* Thunberg 杞柳, 白萁柳,
727. *S. kangensis* Nakai var. *leiocarpa*  
Kitagawa 光界柳.
728. *S. kochiana* Traut. 石砂杞柳
729. *S. koreensis* Andersson 朝鲜柳, 白皮柳,
730. *S. Matsudana* Koidzumi 旱柳, 柳, 北京柳,  
Var. *tortusa* Vilmorin 龙鬚柳, 龙爪柳,
731. *S. Maximowiczii* Komarov 大白柳,
732. *S. meta-formosa* Nakai 尖萁柳,
733. *S. microstachya* Turc. 小红柳,
734. *S. mongolica* Siuzev 蒙古柳,  
*f. gracillior* Siuzev

735. *S. myrtilloides* Linn. 越橘柳,

var. *manshurica* Nakai 实安越橘柳

736. *S. Nipponica* Franchet et Savatier 舞三  
名柳,

737. *S. pantandra* Linn. var. *interme-*  
*var. intermedia* Nakai 五名柳, 光葉柳,

738. *S. polyadenia* Handel-Mazzetti 多腺柳

739. *S. pseudo-lasiogyne* Leveille et Vani  
朝鮮垂柳,

740. *S. purpurea* Linnaeus var. *japonica*  
nakai 知叶紫柳,

var. *Smithiana* Thautvetter 狭序紫柳

741. *S. Raddeana* Lakschewitz 大黃柳,

742. *S. rorida* Lakschewitz 粉枝柳,

743. *S. kosmarinifolia* Linn. 细叶沼柳,

744. *S. rotundifolia* Traut. 圆叶柳,



745. *S. Siuzevii* Seemen 捲边柳,

746. *S. stipularis* Smith 蕹蒿柳,

747. *S. tenuifolia* Tur. 细叶柳,

748. *S. viminalis* 蒿柳, 清鋼柳,

*S. xerophila* Floderus  
Juglandaceae 胡桃科,

*Juglans* Linnaeus 胡桃属,

749. *J. mandshurica* Max. 核桃楸, 山核桃, 榉树,

*ptrocarya* Kunth 楓楊属,

750. *P. stenoptera* De Cand. 楓楊, 燕儿树,  
楓柳, 栝柳, 杞柳, 榉柳, 元宝枫,

Fagaceae 殼斗科, 山毛榉科,

*Castanea* Mill 栗属,

751. *C. Mollissima* Blume 栗, 板栗,

*Quercus* Linnaeus 櫟树,

752. *Q. acutidentata* Koidzumi 尖齿楠羊櫟,

753. *Q. acutissima* Carr.

var. *septrionalis* Liou 栎, 麻栎, 橡

橡栎树, 青岗树, 柞, 蠶柞木

754. *Q. dentata* Thun. 柞, 柞子, 波罗叶, 青岗木  
柞, 柞, 大叶栎, 柞, 砗玻璃叶, 檫木, 玻璃叶

var. *grandifolia* Roidzumii 小波拉叶, 不落叶, 柞  
长叶柞木

755. *Q. McCormicku* Carr. 遼东柞

756. *Q. mongolica* Fischer 柞, 柞, 柞子, 蒙古木  
小叶柞木, 蒙古栎, 小叶柞, 柞, 青岗木

var. *laotungensis* Nakai 遼东栎, 遼东柞, 小叶青岗

var. *manshurica* Nakai 东北栎

757. *Q. variabilis* Blume 老栎, 阔叶青栎

Batulaceae 桦木科

*Alnus* Gaertner 檉木, 赤楊, 赤楊, 水冬瓜, 木

758. *A. hirsuta* Turcz. 毛檉木, 毛赤楊, 山赤楊, 遼东檉木

759. *A. japonica* siebold et Zecc. 赤楊  
var. *arguta* Callier

760. *A. mandshurica* Handel-Mazzetti 东北檉, 东北赤楊

761. *A. sibirica* Fischer 水冬瓜, 水冬瓜, 水冬瓜

*Betula* Linnaeus 樺木屬

762. *B. chinensis* Max. 杆狗樺, 杆狗, 聖樺

763. *B. costata* Traut. 瓦樺, 牛屨樺, 臭樺  
碩樺, 黃樺

764. *B. davurica* Pallas 黑樺, 臭樺, 棘皮樺  
牛屨樺, 不臭樺

765. *B. Ermanii* Chamisso 高樺, 紫樺  
var. *lanata* Regel

766. *B. fruticosa* Pallas 柴樺

Subsp. *Ruprechtiana* Kitagawa 油樺

767. *B. Middendorffii* Traut. 小葉樺, 北叢樺

768. *B. platyphylla* Sukat. 白樺, 粉樺  
臭樺, 樺, 柴白樺 Subsp. *mandshurica*

769. *B. Schmidtii* Regel 黑樺 Kitago

*Carpinus* Linnaeus 鵝耳櫪屬, 牛金櫪屬

770. *C. erosa* Blume 牛金鵝耳櫪, 牛金櫪, 半櫪  
鵝耳櫪, 金櫪, 牛金櫪, 櫪子櫪, 白櫪木

771. *C. Turczaninovi* Hance

鵝耳櫪, 見風乾, 牛金櫪

Corylus Linnaeus 榛屬

772. C. heterophylla Fischer 榛, 榛子, 平

773. C. madshurica Max. et Rupre. 毛榛

胡榛子, 火榛子, 小榛樹

Ostrya Scopoll

苗榆屬

774. O. Liana Hu 李氏苗榆, 李氏鉄木

Ostryopsis Decaisne 虎榛子屬

775. O. Davidiana Decaisne 虎榛子, 續榆

Ulmaceae 榆科

Celtis Linnaeus 朴屬

776. C. aurantiaca Nakai

777. C. Bungeana Blume 小葉朴, 黑彈樹, 樟子樹

白麻子, 光皮朴

778. C. jessoensis Koidzumi 狹苞朴

779. C. koraiensis Nakai 大葉朴, 大葉白麻

山麻子, 裂葉朴

Hemiptelea Planchon 刺榆屬

780. *H. Davidii* Planchon 刺榆, 刺榆, 刺榆  
板, 小刺榆  
*Ulmus* Linnaeus 榆屬

781. *U. Davidiana* Planchon 黑榆, 山毛榆

782. *U. lacinata* Mayr 裂叶榆, 青榆, 大葉榆

783. *U. macrocarpa* Hance 黃榆, 大果榆, 山榆  
毛榆

784. *U. propingua* Koidzumi 春榆, 埋藏榆,

var. *levigata* Meyabe 光葉春榆

var. *suberosa* Miyabe 栓皮春榆

785. *U. pumila* Linn. 榆, 山榆, 榆樹, 白榆

Moraceae 桑科

*Cannabis* Linnaeus 大麻屬

786. *C. stiva* Linn. 大麻

栽培

*Humulus* Linnaeus 葎草屬

787. *H. japonicus* Siebold 葎草

788. *H. Lupulus* Linn. 啤酒花  
Morus Linnaeus 桑

789. *M. alba* Linn. 桑  
var. *romana* Loddiges

790. *M. bombycis* Koid. 桑

791. *M. mongolica* Schneider 桑

Urticaceae 荨麻科

*Boehmeria jacquin* 荨麻屬

792. *B. paraspicata* Nakai 东北荨麻

793. *B. tricuspis* Makino 荨麻

*Girardinia* Gaudichand 蝎子草屬

794. *G. cuspidata* Weddel 蝎子草

*Laportea* Gaudichand 艾麻屬

795. *L. bulbifera* Weddel 艾麻

*Parietaria* Linnaeus 塔草屬

*Parietaria* L. 旱蔞

796. *P. micrantha* Ledebour 小花蔞草

*Pilea* Lindley 冷水花屬

797. *P. Hamaoi* Makino 蔞地冷水花

798. *P. japonica* Handel-Mazzetti 山冷水花  
山美豆

799. *P. mongolica* Weddell 青冷水花 美豆

800. *P. peploides* Hooker et Arnott  
蔞冷水花

*Urtica* Linnaeus 蕁麻屬

801. *U. angustifoliae* Fischer 狹葉蕁麻

802. *U. cannabina* Linn. 麻葉蕁麻 蝎子草

803. *U. laetvirens* Max. 細葉蕁麻

寬葉蕁麻 小叶蕁麻

Santalaceae 檀香科

*Thesium* Linnaeus 百蕊草屬

804. *T. chinense* Turcz. 百蕊草 珍珠草

805. *longifolium* Turcz. 長苞百蕊草

806. *T. refractum* C. Meyer 折柄百蕊草  
北百蕊草

807. *T. Saxatile* Turcz. 岩百蕊草

Loranthaceae 桑寄生科

*Viscum* Linnaeus 槲寄生屬

808. *V. coloratum* Nakai 槲寄生, 冬青

Aristolochiaceae 馬兜鈴科

809. *A. contorta* Bunge 北馬兜鈴, 國苞馬兜

810. *A. manshuriensis* Komarov 木通

*Asarum* Linnaeus 細辛屬

811. *A. heterotropoides* Fr. Schmidt  
東北細辛 var. *mandshuricum* Kitg.  
Polygonaceae 蓼科

*Atraphaxis* Linnaeus 針枝蕒屬

812. *A. manshurica* Kitagawa 東北針枝蕒  
蝎蝎腿子 蕒木  
*Bilder ykia* Dumortier 蔓蕒屬

813. *B. Convolvulus* Dumor. 卷旋蕒, 蕒麥蕒



- 814. *B. dentato-alata* Kitagawa  
齒翅蔓菁、齒叶纏繞藤
- 815. *B. dumetora* Dumor. 斜緣翅蔓菁 蔓菁
- 816. *B. pauciflor* Nakai 疏花蔓菁

*Bistorta* Adansos 蓴菜屬

- 817. *B. alopecuroides* Komarov 筒鞘葉蓴菜  
長葉蓴菜
- 818. *B. lapidosa* Kitagawa 石架地蓴菜 卷蓴
- 819. *B. manshuriensis* Komar. 東北蓴菜
- 820. *B. ochotense* Komarov 白山蓴菜
- 821. *B. vivipara* S.F.Grgy 珠葉蓴菜

*Fagopyrum* Gaertn. 蕎麥屬

- 822. *F. sagittatum* Gilib 箭葉蕎麥
- 823. *F. tataricum* Gaertner 塔塔爾蕎麥  
*Oxyria* Hill 山茨廬鹿蹄菜屬
- 824. *Oxyria digyna* Hill 圓葉山茨廬  
(a)
- persicaria* Miller 楊葉屬

825. *P. amphibia* S.F.Gray 西梅葛草 西梅葛  
天葵 水荳 胡水葵 湖葵
826. *P. Bungeana* Nakai 刺刺葛草 木刺葵  
鐵葵
827. *P. cochinchinensis* Kitagawa 東方葛草  
荳草 東方葵
828. *P. dissitiflora* H. Gross 梯花葛草 梯
829. *P. foliosa* Kitagawa 多葉葛草
830. *P. Hydropiper* spach 水葛草 水葵 水荳  
胡麻葛草 葛草
831. *P. kercensis* Nakai 缺葉葛草
832. *P. Lapatholia* S.F.Gray 酸模葛草 酸模  
酸模葛草 早苗葵  
var. *maxima* Nemoto 大酸模葛草  
var. *incanum* Ledebur 柳葛草 葛草
833. *P. longisita* Kitagawa 長葉葛草
834. *P. Maackiana* Nakai 戟葉葛草
835. *P. Makinoi* Nakai 毛葛草 中軸葵
836. *P. Minor* opiz. 小葛草
837. *P. Nepalensis* H. Gross 尼泊尔葛草  
尼泊尔葵 野葛葵

838. *P. nipponensis* H. Gross 矢葉山蓼

矢葉蓼

839. *P. nodosa* Opiz. 大馬蓼

var. *incanum* Ledebour 毛叶大馬蓼

840. *P. perfoliata* H. Gross 穿叶馬蓼

穿叶蓼 木板歸 刺犁头 出也不过

841. *P. roseoviridis* Kitagawa 陰地馬蓼

842. *P. senticosa* Nakai 刺茎馬蓼、刺蓼

843. *P. Sieboldii* Ohki 箭叶馬蓼、箭叶蓼

翅、去母更生

var. *brevifolia* 短柄箭叶馬蓼

var. *paludosa* Nakai 沼生箭叶馬蓼

844. *P. thunbergii* H. Gross 赤茎馬蓼

藏氏蓼、苦蕎麥、鹿蹄草

845. *P. trigonocarpa* Nakai 細叶馬蓼

846. *P. ussuriensis* Nakai 烏苏里馬蓼

847. *P. viscosa* H. Gross 香馬蓼、香蓼

848. *P. vulgaris* Webbet 馬蓼、春蓼、牛馬菜

849. *P. yokusaiana* Nakai 長穗馬薹, 長  
稜花薹

*Pleuropteropyrum* H. Gross 酸薹屬

850. *P. ajacense* Nakai 長白酸薹

851. *P. alpinum* Kitagawa 奧安酸薹

852. *P. angustifolium* Kitagawa 狹叶酸薹

853. *P. chaneyi* Kitagawa 沙漠酸薹

854. *P. eropyrum divericatum* Nakai  
豨薹, 緩尔溜, 义分薹

855. *P. jeholense* Kitagawa 热河豨薹

856. *P. limesum* Kitagawa 大果酸薹

857. *P. sibiricum* Kit. 鹼地酸薹, 剪刀股

*Pleuropterus* (何首烏屬) 野早泉菜, 鴨子咀, 牛鼻子, 西伯利亞

858. *P. ciliinervis* Nakai 何首烏屬

*polygonum* Linnaeus 蓼屬

859. *P. aviculare* Linn. 烏薹, 薹薹, 編竹  
伴草, 伴草

860. *P. heterophyllum* Linn. 大烏薹, 大庭柳

861. *P. humifusum* Pallas 小蓼
862. *P. liaotungense* 遼東蓼 遼東蓼 蓼
863. *P. neglectum* Besser 窄葉蓼
864. *P. plebeium* R. Brown 習見蓼 鐵馬齒莧
865. *P. propinquum* Ledebour 秋蓼
866. *P. sans* Kitagawa 大連蓼
- Rheum Linnaeus 大黃屬
867. *R. Undulatum* Linn. 波葉大黃  
Rumex L. 酸模屬
868. *R. Acetosa* Linn. 酸模 山羊蹄 山大黃  
酸模 蓼 牛舌頭 醋草
869. *R. acetosella* Linn. 小酸模 藜
870. *R. amurensis* Fr. Schmidt 黑水酸模
871. *R. aquaticum* Linnaeus 水生酸模 土大黃 沼大黃
872. *R. callosus* Reehinger 石槲皮酸模
873. *R. crispus* Linn. 皺葉酸模

874. *R. domestica* Hertman 直穗酸木藓  
野大藓
875. *R. Gmelini* Turc. 毛脉酸木藓
876. *R. maritimus* Linn. 刺翼酸木藓
877. *R. pamiolicus* Rech. 帕米尔酸木藓
878. *R. ussuriensis* Losina-Losinskaja  
狭叶酸木藓

Chenopodiaceae 藜科

879. A. Agriophyllum Bieberstein 沙蓬属  
arenarium Bieberstein 沙蓬 蓬菜梗

880. A. Atriplex L. 滨藜属  
Gmelini C.A. Meyer 细叶滨藜

881. A. hastata L. 戟叶滨藜

882. A. Axyris L. 轴藜属  
amaranthoides L. 苋轴藜

883. B. Bassia Allioni 雾冰草属, 巴铃藜属  
dasphylla O. Kuntze 雾冰草

884. B. Beta L. 藜菜属  
vulgaris L. 藜菜, 甜菜

885. Ch. Chenopodium L. 藜属  
acuminatum Willdenow 尖叶藜

886. Ch. album L. 藜

887. *Ch. bryoniaefolium* Bunge 白鴉菜.

888. *Ch. centrobrum* Nakai 紅心菜

889. *Ch. glaucum* L. 灰綠菜.

890. *Ch. hybridum* L. 雜配菜.

891. *Ch. koreanse* Nakai 朝鮮菜

892. *Ch. stenophyllum* Koidz. 細葉菜

893. *Ch. urbicum* L. 市菜.

*Corispermum* L. 虫实属.

894. *C. candelabrum* Iljin 没虫实

895. *C. chinganicum* Iljin 奥字虫实

896. *C. declinatum* Stephan 绳虫实.

897. *C. elongatum* Bunge 乌苏里虫实



elongatum var latifolium Bunge  
宽叶虫实

898. C. platypterum Kitagawa 鳞虫实

899. C. puberulum Iljin 虫实

C. " " var. lissocarpum Kitagawa  
光虫实

900. C. Redowskii Fisch. 垫河虫实

901. C. Stauntonii Moqsin 施氏虫实

902. C. stenolepis Kitagawa 绿虫实

C. " " var. psilocarpum Kitag. 裸虫实

903. C. thelegium Kitagawa 越果虫实

f. laxus Kitagawa 散虫实

var. dilutum Kitagawa 软虫实

var. leiocarpum Kitagawa 光球果虫实

var. *percrassum* Kitag. 粗穗虫

*Eurotia* Adanson 駝絨蒿屬

904. *E. arborescens* Losina-Losinskaja  
駝絨蒿, 伏莖, 木帶.

905. *Kalidium* Moquin 鹽爪爪屬  
*gracile* Fenzl 鹽爪爪

906. *Kochia* Roth. 地膚屬  
*prostrata* Shrader 伏地膚

907. *Scoparia* Shrader 地膚, 掃帚菜

908. *K. Sieversiana* C. A. Meyer 鹽地膚  
白毛地膚.

var. *suzedaeifolia* Kitagawa  
線地膚.

909. *Obione* Fisch. 粉渣菜屬  
*centralasiatica* Kitagawa

910. *Ob. fera* Moquin 中亞粉渣菜  
砂粉渣菜

911. *Ob. sibirica* Fisch. 粉渣菜.

*Salicornia* L. 海蓬子屬, 盐角屬.

912. *S. herbacea* L. 海蓬子

*Salsola* L. 猪毛菜屬, 义明棵屬.

913. *S. collina* Pall. 猪毛菜, 山义明棵.

914. *S. foliosa* Schrader 軟叶猪毛菜

915. *S. Komarovi* Iljin 無翅猪毛菜

916. *S. ruthenica* Iljin 大翅猪毛菜

*Spinacia* L. 菠菜屬

917. *S. oleracea* L. 菠菜

*Suaeda* Forskol 鹽蓬屬

918. *S. corniculata* Bunge 角鹽蓬

919. *S. glauca* Bunge 鹽蓬

920. *S. heteroptera* Kitagawa 異莖鹽蓬

*Teloxys* Moquin 刺藜屬

921. *T. aristata* Moquin 刺菜, 刺穗菜

922. *T. foetida* Kitagawa 菊叶刺菜

Amaranthaceae 苋科

*Amaranthus* L. 苋属

923. *Am. caudatus* L. 红苋菜, 老镜菜

924. *Am. gangeticus* L. 老来苋, 雁来红

925. *Am. retroflexus* L. 反枝苋, 野苋菜  
西凤古

926. *Am. blitoides* S. Watson 野苋

927. *Celosia* L. 青葙属

↓  
927. *C. argentea* L. 青葙, 野鸡冠

928. *C. cristata* L. 鸡冠

*Euxolus* Raffinesque 凹头苋属

929. *E. ascendens* Hara 凹头苋

930. *E. viridis* Moquin 绿苋

Gomphrea L. 千日紅  
931. G. globosa L. 千日紅

Nyctaginaceae 紫茉莉科  
Mirabilis L. 紫茉莉  
932. M. jalapa L. 紫茉莉

Phytolaccaceae 高陸科  
Phytolacca L. 高陸  
933. Ph. esculenta Houtt. 高陸

Portulacaceae 馬齒莧科  
Portulaca L. 馬齒莧  
934. P. grandiflora Hooker 半支蓮, 松叶牡丹  
935. P. oleracea L. 馬齒莧

Caryophyllaceae 石竹科  
Arenaria L. 鴉不食蛋, 麥綴  
936. Ar. capillaris Poiret 細毛鴉不食  
var. glandulifera Schischkin 奧安鴉不食

937. *Ar. juncea* Bieberstein 灯心草

var. *abbreviata* Kitagawa  
光蛋

938. *Ar. serpyllifolia* L. 蛋, 穗不食草

939. *Ar. tonsa* Kitagawa 多花蛋

*Cerastium* L. 寄奴花属, 卷耳属

940. *C. arvense* L. 田寄奴

941. *C. caespitosum* Gilibert 卷耳  
var. *glandulosum* Wirtgen ↓

942. *C. cerastoides* Britton 小卷耳

943. *C. Fischerianum* Seringe 寄奴花

944. *C. pauciflorum* Steven 少花寄奴

*Cucubalus* L. 狗助蔓属

945. *C. baccifer* L. 狗助蔓

946. *D. maximum* L. 毛竹  
var. *brachyotus* L. 十竹節

var. *asiaticus* Nakai 刺竹 葉錦

947. *D. caryophyllus* L. 箭竹

948. *D. chinensis* L. 毛竹

var. *ignescens* Nakai 紅毛竹

var. *longisquama* Nakai et Kitag.  
長苞毛竹

949. *D. Morii* Nakai 朝鮮毛竹, 雜毛竹

950. *D. subulifolius* Kitagawa 錐毛竹

f. *leucopetalus* Kitagawa  
白錐毛竹

951. *D. superbus* L. 簕竹

var. *latifolius* Nakai 寬葉簕竹

var. *speciosus* Reichenbach 紅簕竹

952. *D. versicolor* Fisch. 婁子石 49

*Crypsophila* 絲石 49 屬

953. *C. acutifolia* Fisch. 尖叶絲石 49

954. *C. davurica* Turcz. 北絲石竹, 野生

955. *C. Oldhamiana* Miquel 絲石 47

956. *C. pacifica* Kom. 細梗絲石 49

*Luzhnia* Li. 紫 欒 蕨 屬

957. *L. cognata* Maxim. 紫 欒 蕨

958. *L. sulgens* Fisch. 毛 紫 欒 蕨, 大 紫 欒 蕨

959. *L. Githago* Scop. 紫 欒 蕨

960. *L. sibirica* L. 紫 欒 蕨

961. *L. Wilfordi* Maxim. 毫 紫 欒 蕨

*Melandrium* Fries 女 婁 菜 屬



962. *M. apricum* Rohrbach 女葦葉

subsp. *Oldhamianum* Kitagawa  
漢女葦葉

963. *M. firmum* Rohrbach 石女葦葉

f. *pubescens* Makino 毛女葦葉

964. *M. inikentense* Kitagawa 尖女葦葉

965. *Minuartia* L. 米綴屬

↓ *M. arctica* Ascherson et Graebner  
北米綴

966. *M. laricina* Mattfeld 石米綴

967. *Mochringia* L. 毛綴屬

↓ *M. lateriflora* Fenzl 偏志綴

*Pseudostellaria* Pax 假繁縷屬

968. *P. Davidi* Pax 臺假繁縷

969. *P. heterophylla* Pax 太子參, 和國草

990. *P. japonica* Pax 毛假繁縷
991. *P. rupestris* Pax 石假繁縷
992. *P. sylvatica* Pax 林假繁縷
993. *S. japonica* Ohwi 腺漆姑草  
*Sagina* L. 漆姑草屬
994. *S. saginoides* Dalla Torre  
 瘦漆姑草
995. *S. capitata* Kom. 球麥瓶草  
*Silene* L. 麥瓶草屬
996. *S. cucubalus* Wibel. 囊麥瓶草
997. *S. jenssensis* Willdenow  
 旱麥瓶草
998. *S. parviflora* Schischkin  
 小花麥瓶草
998. *S. koreana* Kom. 朝鮮麥瓶草
999. *S. maciostyla* Max. 毛柱麥瓶草

980 *S. repens* Patrin 蔓麥瓶草

Var. *angustifolia* Turczaninow 狹苞麥瓶草

981 *S. Tatarinowii* Regel. 大棘麥瓶草

f. *albiflora* Kitagawa 白花麥瓶草

*Spergularia* J. et C. Presl 大爪草屬

982. *S. Salina* J. et C. Presl. 砂爪草

*Stellaria* Linnaeus 繁縷屬

983 *S. Alsine* Grimm 冰繁縷

984. *S. aquatica* Scoppoli 牛繁縷

985. *S. Bungeana* Fenzl 長白繁縷

986. *S. cherleriae* Williams 奧安繁縷

987. *S. dichotoma* Linnaeus 歧繁縷

var. *danceolata* Bunge

988. *S. diffusa* Willdenow 繖繁縷

989. *S. discolor* Turczaninow 翻白繁縷

990. *S. filicaulis* Makino 絨繁縷

991. *S. media* Cyrillus 繁縷

992. *S. palustris* Ehrhart 沼繁縷

993. *S. radians* Linnaeus 垂梗繁縷, 多裂繁縷

994. *S. officinalis* Linnaeus. 王不留, 王不留

Nymphaeaceae 睡蓮科

Euryale Salisbury 芡屬

995. *E.ferox* Salisbury 芡, 鸡头米

Nelumbo Adanson 蓮屬

996. *N.nucifera* Gartner 蓮, 荷花

Nuphar Sibthorp et Smith 萍蓬草屬

997. *N.pumilum* De Candolle 萍蓬草

Nymphaea Linnaeus 睡蓮屬

998. *Nymphaea crassifolia* Makai 大蓮蓮花

999. *N.tetragona* Georgi 睡蓮

Ceratophyllaceae 金魚藻科

Ceratophyllum Linnaeus 金魚藻屬

1000. *C. demersum* Linnaeus 金魚藻

var. *pentacorne* Kitag.

1001. *C. manschuricum* kitagawa 東北金魚藻

Ranunculaceae 毛茛科

*Aconitum* Linnaeus 烏頭屬

1002. *A. albo-violaceum* komarov 白花烏頭

var. *purpurascens* Nakai 紫花烏頭

1003. *A. acutum* Maximowicz 高莖烏頭

1004. *A. barbatum* Persoon 細葉黃烏頭

1005. *A. ciliare* De Candolle 立花烏頭

1006. *A. Fauriei* Leveille et Vaniot 花烏頭

1007. *A. jaluense* komarov 朝鮮烏頭

1008. *A. jeholense* Nakai et Kitagawa 霧灵鸟头

1009. *A. kirinense* 吉林鸟头

1010. *A. kitagawa* Nakai 得利寺鸟头

1011. *A. koreanum* 黄花鸟头

1012. *A. Kusnezoffii* Reinchenbach 遼西鸟头

1013. *A. liaotungense* Nakai 遼東鸟头

1014. *A. longecassidatum* Nakai 高帽鸟头

1015. *A. macrohynchum* Turczaninow 細葉鸟头

1016. *A. manshuricum* Nakai 東北鸟头

1017. *A. monanthum* Nakai 高山鸟头

1018. *A. ochranthum* C.A. Meyer 大鸟头

1019. *A. paishanense* Kitagawa 白山烏頭
1020. *A. paniculigerum* Nakai 多花烏頭
1021. *A. raddeanum* Regel 大葉烏頭
1022. *Aconitum Sczukini* Turczaninow 寬葉烏頭
1023. *A. sibiricum* Boiret 北烏頭
1024. *A. Fokü* Nakai 土岐烏頭
1025. *A. triphyllum* Nakai 三葉烏頭
1026. *A. umbrosum* Komarov 陰地烏頭
1027. *A. villosum* Reichenbach 白毛烏頭
1028. *A. volubile* Ballas 細葉烏頭
1029. *A. <sup>w</sup>ulingense* Nakai 大霧靈烏頭



Actaea Linnaeus 類葉升麻屬

1030. *A. acuminata* Wallich 類葉升麻

1031. *A. erythrocarpa* Fischer 紅果類葉升麻

Adonis Linnaeus 側金盞花屬

1032. *A. amurensis* Regel et Radde 雪蓮花,  
冰裡花, 福壽草.

1033. *A. sibiricus* Patrin 北側  
金盞花

Anemone Linnaeus 銀蓮花屬

1034. *A. amurensis* komarov 黑水銀蓮花

1035. *A. baicalensis* Turczaninow 寬葉銀蓮  
花

var. *Rossi* Kitagawa 朝鮮銀蓮花

1036. *A. dichotoma* Linnaeus 草玉梅

1037. *A. narcissiflora* Linnaeus. 銀蓮花  
 subsp. *chinensis* Kitag. ←  
 subsp. *crinita* Kitagawa 奧安銀蓮花
1038. *A. Raddeana* Regel 紅背銀蓮花
1039. *A. ricularis* Buch-Hamilton ex 澤銀蓮花
1040. *A. stolonifera* 二乾銀蓮花 三乾草
1041. *A. sylvestris* Linnaeus 大花銀蓮花
1042. *A. udensis* Trautveller et Meyer. 梅型蓮花
1043. *A. umbrosa* C.A. Meyer 陰銀蓮花
- Aquilegia* Linnaeus 耬斗菜屬
1044. *A. japonica* Nakai et Hara 深山耬斗菜
1045. *A. oxysepala* Trautvetter et Meyer  
 尖萼耬斗菜

f. pallidiflora kitagawa 黄花头萼楼  
斗菜

1046. A. parviflora ledebour 小花楼斗菜, 血见愁

1047. A. viridiflora pallas 楼斗菜

var. atropurpurea Finet et Ca-  
jnepain. 长瓣黄楼斗菜

1048. A. yabeana kitagawa 短瓣黄楼斗菜

Caltha Linnaeus 驴蹄草属

1049. C. membranacea 膜叶驴蹄草, 立金花

1050. C. natans pallas 白花驴蹄草

1051. C. palustris linnaeus 驴蹄草, 驴蹄菜

Cimicifuga Linnaeus 升麻属

1052. *C. dahurica* maximowicz. 東北升麻

1053. *C. heracleifolia* komarov. 大三葉升麻

1054. *C. simplex* ~~Wernskarl~~ 單穗升麻

*Clematis* Linnaeus 鐵線蓮屬

1055. *C. aethusifolia* Turczaninow 菁葉鐵線蓮

1056. *C. brevicaudata* De Candolle  
牡丹蔓鐵線蓮

1057. *C. fusca* Turczaninow 紫花鐵線蓮

var. *amurensis* Kitagawa 白毛紫花鐵線蓮

var. *mandshurica* Kitagawa 褐毛紫花鐵線蓮

var. *umbrosa* Kitagawa 陰地紫花鐵線蓮

1058. *C. heracleifolia* De Candolle 唐草本女  
葉 不通

1059. *C. hexapetala* pallas 棉团铁线莲、棉花团花  
*f. dissecta* kitagawa 细叶棉团铁线莲
1060. *C. intricata* Bunge 热河铁线莲
1061. *C. koreana* komarov 朝鲜铁线莲
1062. *C. liaotungense* Kitagawa 遼東铁线莲
1063. *C. macropetala* Ledebour 大萼铁线莲  
*var. chinensis* kitagawa 热河大萼铁  
 线莲
1064. *C. mandshurica* Ruprecht 威灵仙、  
 山辣椒、野辣椒秧
1065. *C. nobilis* Nakai 长白铁线莲
1066. *C. ochotensis* poiret 半种铁线莲
1067. *C. patens* Morren et Decaisne 转子莲

1068. *C. serratifolia* Rehder 鋸齒葉鐵線蓮

1069. *C. sibirica* Miller 奧安鐵線蓮

1070. *C. tubulosa* Turczaninow 琉璃鐵線蓮

琉璃草牡丹、老母豬掛打子

*Delphinium* Linnaeus 翠雀屬

1071. *D. crassifolium* Schrader

厚葉翠雀

1072. *D. grandiflorum* Linnaeus 翠雀、山虎痘花

var. *chinense* Fischer 大翠雀

鴿子花、大飛燕草

var. *tigridium* Kitagawa 山翠雀

高峯飛燕草

1073. *D. Maackianum* Regel 烏頭葉翠雀

var. *lasiocarpum* Regel 毛烏頭葉翠雀

*Eranthis* Salisbury 兔葵屬

1074. *E. stellata* Maximowicz. 星莨菪

*Hepatica* Miller 獐耳細辛屬

1075. *H. asiatica* Nakai 東北獐耳細辛

*Isopyrum* Linnaeus 人字果屬

1076. *I. manshuricum* Komarov 東北人字果。  
滿洲白銀草

1077. *I. Raddeanum* Maximowicz 大人字果

*Leptopyrum* Reichenbach 藍堇草屬

1078. *L. fumarioides* Reichenbach 藍堇草

*Paeonia* Linnaeus 芍藥屬

1079. *P. albiflora* Dallas 芍藥

var. *hirta* Regel 毛脈芍藥

var. *trichocarpa* Bunge 薇芍菜

1080. *P. obovata* Maximowicz 草芍菜、山芍菜

*P. oreogeton* Kitagawa 白花草芍菜

*Pulsatilla* Adanson 白头翁属

1081. *P. ambigua* Turczaninow 蒙古白头翁

1082. *P. chinensis* Regel 白头翁、毛姑菜花、  
老姑草、耗子尾巴花

1083. *P. dahurica* Sprengel 兴安白头翁、  
毛姑菜花

1084. *P. kissu* Mandl 金州白头翁

1085. *P. koreana* Nakai ex Mori. 朝鲜白头翁、  
毛姑菜花

1086. *P. patens* Miller 北白头翁

1087. *P. Turczaninovi* Krylov 细菜白头翁



Ranunculus Linnaeus 毛茛属

1088. *R. amurensis* komarov 细花毛茛
1089. *R. auricomus* Linnaeus. 西伯利亚毛茛
1090. *R. Bungei* steudel 承德毛茛
1091. *R. chinensis* bunge 小回回蒜. 鸭脚板.  
回回蒜
1092. *R. cuneifolius* Maximowicz 楔花毛茛
1093. *R. cymbalaria* Pursh, 槭叶毛茛.  
subsp. *sarmentosus* Kitagawa
1094. *R. flaccidus* persoon 毛柄水毛茛
1095. *R. francheti* de Boissieu 团齿毛茛
1096. *R. Gmelini* De Candolle 掌叶毛茛
1097. *R. japonicus* thunberg 毛茛

var. *monticola* kitagawa 高白毛茛

var. *pratensis* kitagawa 草地毛茛

1098. *R. kauffmanni* clerc. 光柄水毛茛

1099. *R. natans* C.A. Meyer 水毛茛

1100. *R. radicans* C.A. Meyer 宽瓣掌叶毛茛

1101. *R. repens* Linnaeus 匍枝毛茛

1102. *R. ruthenicus* Jacquin 大叶水毛茛

1103. *R. sceletatus* Linnaeus 石龍菊

1104. *R. Smirnovi* ovezinnikov 奥安毛茛

1105. *R. Tachiroei* Franchet 男芥毛茛、男芥

1106. *R. ternatus* thunberg. 小毛茛

1107. *R. vernyi* franchet et savatier

狐牡丹 毛茛 狐牡丹

*Thalictrum* Linnaeus 唐公草屬

1108. *T. aquilegifolium* linnaeus 唐松草

1109. *T. baicalense* turczaninow 春唐松草

1110. *T. filamentosum* Maxim 大深山唐松草

1111. *T. foeniculaceum* bunge 絲莖唐松草

1112. *T. foetidum* Linnaeus. 香唐松草

1113. *T. ichangense* Lecoyer 宜昌唐松草

1114. *T. petaloideum* Linnaeus 花唐松草

var. *latifoliolatum* kitagawa 寬莖  
花唐松草

var. *supradecompositum* kitagawa

蒙花唐松草

1115. *T. simplex* Linnaeus 黄唐松草, 单纯  
唐松草

1116. *T. sparsiflorum* Turczanow  
散花唐松草

1117. *T. squarrosum* Stephan  
展枝唐松草

1118. *T. thunbergii* de Candolle 野秋唐松草

1119. *T. tuberiferum* Maximowicz 深山唐松草

*Trollius* Linnaeus 金莲花属

1120. *T. chinensis* Bunge 金莲花, 唐金梅草

1121. *T. japonicus* Miquel 短瓣金莲花

1122. *T. Ledebourii* Reichenbach 春瓣金莲花

1123. *T. macropetalus* Fr. Schmidt 长瓣金莲  
花

Berberidaceae 小檗科

Berberis Linnaeus 小檗屬

1124. B. amurensis Ruprecht 大葉小檗

1125. B. poiretii Schneider 細葉小檗

1126. B. sibirica Pallas 刺葉小檗

Caulophyllum Michaux 葳蕤屬

1127. C. robustum Maximowicz 葳蕤

Epimedium Linnaeus 淫羊藿屬

1128. E. koreanum Nakai 朝鮮淫羊藿

Jeffersonia Barton 細辛屬

1129. J. dubia Benth et Hooker

細辛、黃連、洋兜耳草

Leontice Linnaeus 牡丹草屬

1130. L. microrrhynca S. Moore 短牡丹草

Menispermaceae 防己科

Cocculus De candolle 木防己屬

1131. C. trilobus de candolle 木防己、青藤

Menispermum Linnaeus 蝙蝠葛屬

1132. Menispermum dauricum de candolle

蝙蝠葛

Magnoliaceae 木蘭科

magnolia Linnaeus 木蘭屬

1133. M. parviflora siebold et zuccarini

天女木蘭、天女花

Schizandra michaux 五味子屬

1134. S. chinensis Baillon 五味子、北五味

子

Lauraceae 樟科

Benzoin Fabricius 山胡椒屬

1135. *B. obtusilobum* O. Kuntze 三木亞烏莨菪猴柳樹

Papaveraceae 罂粟科

*Adlumia Ratnesque* 蔓山草屬

1136. *A. asiatica* Ohwi 蔓荷叶牡丹

*Chelidonium* Linnaeus 白屈菜屬

1137. *C. majus* Linnaeus 白屈菜

var. *grandiflorum* De candolle 花白屈菜

*Corydalis* De Candolle 紫堇屬

1138. *C. ambigua* Chamisso et Schlechendal 延胡索

f. *fumariaefolia* kitagawa 莖叶延胡索

f. *lineariloba* kitagawa 线叶延胡索

f. *Pectinata* kitagawa 栝叶延胡索

f. *rotundiloba* kitagawa 圆裂延胡索

1139. *C. Bungeana* Turczaninow 桃花紫堇

1140. *C. Buschi* Makai 东北紫堇

*C. gigantea* Trautvetter 大紫堇

1141. *C. ochotensis* Turczaninow 黄紫堇

1142. *C. pallida* Persoon 深山黄堇

1143. *C. speciosa* Maximowicz 珠果紫堇

1144. *C. Turczaninovi* Besser 朝鲜紫堇

f. *lineariloba* kitagawa 细裂朝鲜紫堇

var. *papillosa* kitagawa 瘤叶紫堇



1145. *C. ternata* Nakai 三裂紫堇

1146. *C. watanabei* Kitagawa 矮延胡索

*Dicentra Bernhardi* 荷包牡丹属

1147. *D. spectabilis* Mequiel 荷包牡丹

*Hylomecon Maximowicz* 荷青花属

1148. *H. vernalis* Maximowicz 荷青花, 棣棠草

*Hypecoum Linnaeus* 角茴香属

1149. *H. erectum* Linnaeus 线叶角茴香属

*Papaver Linnaeus* 罂粟属

1150. *P. nudicaule* Linnaeus 野罂粟, 野大烟花,  
西伯利亚白春花

Subsp. *amurense* N. Busch.

东北罂粟, 白花白春花

1151. *P. pseudo-radicatum* Kitagawa 山罂粟

Brassicaceae

十字花科

Alyssum Linnaeus

庭芥属

1152. *A. lenense* Adams 北庭芥

1153. *A. sibiricum* Willdenow 庭芥

*Arabis* Linnaeus 狭子芥属

1154. *A. coronata* Nakai 圆叶南芥菜

1155. *A. lyrata* Linnaeus 琴叶南芥

1156. *A. nipponica* De Boissieu 山南芥

1157. *A. pendula* Linnaeus 垂果南芥

*Barbarea* R. Brown 山芥属

1158. *B. orthoceras* Ledebour 山芥菜

*Berteroella* O.E. Schulz 蒿芥属

1159. *B. Maximowiczii* O.E. Schulz 蒿芥

Bunias Linnaeus 是芥属,

1160. B. cochlearioides Murray 是芥,

Brassica Linnaeus 芥属

1161. B. chinensis Linnaeus 青菜,

1162. B. oleracea Linnaeus 甘蓝,

var. gongylodes Linnaeus 球茎甘蓝,

1163. B. Pekinensis Ruprecht 白菜,

var. dentata Matsumura et Makai  
山东白菜,

1164. B. Rapa Linnaeus 芜菁,

Capsella Medicus 芜菁,

1165. C. Bursa-pastoris Medicus 芜菁,

Cardamine Linnaeus 碎米荠

1166. *C. flexuosa* Withering 碎米荠
1167. *C. komarovi* Nakai 林碎米荠
1168. *C. lyrata* Bunge 柳叶菜
1169. *C. manshurica* Nakai 东北碎米荠
1170. *C. parviflora* Linnaeus 小花碎米荠
1171. *C. spatensis* Linnaeus 林碎米荠
1172. *C. prorepens* Fischer 僵碎米荠
1173. *C. regeliana* Miquel 大叶碎米荠
1174. *C. resedifolia* Linnaeus 山碎叶
1175. *C. scaposa* Franchet 亭碎叶

Dentaria Linnaeus 石芥花屬,

1176. *D. leucantha* Fausch 白石芥花,

1177. *D. sino-manshurica* kitagawa 紅石芥花,

1178. *D. tenuifolia* Ledebour 細叶石芥花,

Descurainia Webb. et  
Bertherot 拈娘蒿屬,

1179. *D. sophia* Webb. 拈娘蒿,

Dimorphostemon kitagawa 檗芥屬,

1180. *D. asper* kitagawa 檗芥,

Dontostemon Andrzejousky  
花旗竿屬,

1181. *D. dentatus* Ledebour 花旗竿,

var. *pilosus* kitagawa 毛花旗竿,

1182. *D. integrifolius* Ledebour 金叶糙旗芥  
砂芥

1183. *D. micranthus* C.A. Meyer 小花旗芥

*Draba* Linnaeus 苦苣菜

1184. *D. multiceps* Kitagawa 多头苦苣菜

1185. *D. nemorosa* Linnaeus 苦苣菜

1186. *D. ussuriensis* Pohle 乌苦苣菜

*Eruca* Adans 芝麻菜

1187. *E. sativa* Miller 芝麻菜

*Erysimum* Linnaeus 糖芥

1188. *E. altaicum* C.A. Meyer 糖芥  
芥

1189. *E. amurense* Kitagawa 大花糖芥

1190. *E.aurantiacum* Maximowicz 糖芥,

f. *flavum* Kitagawa 山糖芥,

1191. *E.cheilanthoides* Linnaeus 挂竹糖芥,

1192. *E.macilentum* Bunge 姬糖芥,

*Hesperis* Linnaeus 香豌豆属,

1193. *H.oreophila* Kitagawa 灵药草,

1194. *H.trichosepala* Turczaninow 香花草,

*Isatis* Linnaeus 松兰属, 大青属,

1195. *I.japonica* Miq. 大青, 兰青靛,

*Lepidium* Linnaeus 独行菜属,

1196. *L.apetalum* Willdenow 腺独行菜,

1197. *L. latifolium* Linnaeus 宽叶独行菜,
1198. *L. cartilagineum* Thellling 破叶独行菜,
1199. *L. campestre* R. Brown 荒叶独行菜,
1200. *L. perfoliatum* Linnaeus 穿叶独行菜
1201. *L. sativum* Linnaeus 夏独行菜
1202. *L. virginicum* Linnaeus 夏独行菜,
- .....  
*Orychophragmus* Bunge 諸葛菜,
- .....  
1203. *O. violaceus* O.E. Schulz 諸葛菜,
- .....  
*Ptilotrichum* C. A. Meyer 燥蕪菜,  
1204. *P. cretaceum* Ledebour 燥蕪菜,
- .....  
*Raphanus* Linnaeus 萝卜,
- .....  
1205. *R. sativus* Linnaeus 萝卜,



Rorippa Scapoli 蔞菜屬

1206. R. barbareaefolia Kitagawa 山蔞菜

1207. R. cantoniensis Ohwi 蔞菜

1208. R. globosa Thellung 球蔞菜

1209. R. palustris Besser 蔞菜

Sisymbrium Linnaeus 蔞芥屬

1210. S. polymorphum Roth 蔞芥

Stevenia Adans et Fischer 蔞南芥屬

1211. S. cheilanthoides De Candolle 蔞南芥

Thlaspi Linnaeus 蔞果屬

1212. T. arvense Linnaeus 蔞果

1213. *T. cochleariforme* De Gandolle 山蔴果

*Turritis* Linnaeus 覆椀科

1214. *T. glabra* Linnaeus 覆椀科

*Resedaceae* 木犀草科

*Reseda* Linnaeus 木犀草屬

1215. *R. lutea* Linnaeus 木犀草

*Droseraceae* 茅膏菜科

*Aldrovanda* Monti 貉藻屬

1216. *A. vesiculosa* Linnaeus 貉藻

*Drosera* Linnaeus 茅膏菜屬

1217. *D. anglica* Hudson 錢叶茅膏菜

1218. *D. rotundifolia* Linnaeus 圓叶茅膏菜,

Saxifragaceae 唇耳草科

*Astilbe* Buch-Hamilton 落新婦屬,

1219. *A. chinensis* Maximowicz 落新婦,

1220. *A. koreana* Nakai 東北落新婦,

*Astilboides engler* 山荷葉屬, 大叶子屬,

1221. *A. tabularis* Engler 山荷葉,

Chrysosplenium L.

金腰子屬, 貓眼子屬,

1222. *C. alternifolium* Linnaeus 金腰子,

1223. *C. amabile* Kitagawa 女嵩金腰子,

1224. *C. flagelliferum* Fr. Schmidt 蔓金腰子,

1225. *C. lectus-cochleae* kitagawa 林推腰子

1226. *C. pilosum* Maximowicz 毛金腰子

1227. *C. ramosum* Maximowicz 茂金腰子

1228. *C. trachyspermum* Maximowicz 溢金腰子

*Deutzia* Thunberg 溲疏属

1229. *D. glabrata* komarov 光萼溲疏, 假木, 光萼溲疏, 假木,

1330. *D. grandiflora* Bunge 大花溲疏,

1231. *D. parviflora* Bunge 小花溲疏,

1232. *D. prunifolia* Rehder 茶叶溲疏,

*Hydrangea* Linnaeus 八仙花属

1233. *H. B. retschneideri*-Dippel  
东陵八仙草, 铁桿绣球,

Mitella Linnaeus 清叶草属

1234. M. nuda Linnaeus 圆叶清叶草

Mukdenia koidzumi 槭叶草属

1235. M. rossii koidzumi 槭叶草

Oresitrophe Bunge 独根草属

1236. O. rupifraga Bunge 独根草, 石蕊草

Parnassia Linnaeus 榴花草属

1236. P. palustris Linnaeus 愈身七层, 榴花草

Philadelphus Linnaeus 山梅花属

1238. P. pekinensis Ruprecht 京山梅花

1239. P. Schrenkii Ruprecht 东北山梅花

var. mandshuricus Kitagawa 大山梅花

1240. *P. tenuifolius* ruprecht et maximowicz

(49) 葶叶山梅花

*Ribes* Linnaeus 茶藨属

1241. *R. burejense* fr. schmidt 刺棵茶藨

1242. *R. diacantha* pallas 椴叶茶藨

1243. *R. fasciculatum* siebold et Zuccarini

蔓茶藨

1244. *R. giraldü* Janczewski 腺毛茶藨

1245. *R. horridum* ruprecht 黑刺藨

1246. *R. Komarovi* A. pojarkova 长白茶藨

1247. *R. mandshuricum* komarov 东北茶藨

1248. *R. maximowiczianum* komarov 尖叶茶藨

1249. *R. pallidiflorum* A. Pojarkova 西伯利亚茶藨

1250. *R. palczewskii* A. P. Jarkova 英吉里茶蘼

1251. *R. pauciflorum* Turczaninow  
少花茶蘼

1252. *R. procumbens* Pallas 水葡萄茶蘼  
水葡萄

1253. *R. pulchellum* Turczaninow 小叶茶蘼

1254. *R. ussuriensis* Janczewski 烏苏里茶  
蘼

*Saxifraga linnaeus* 兜耳草

1255. *S. bronchialis* Linnaeus 長叶兜耳草

1256. *S. fortunei* Hooker fil. 朝鮮兜耳草

1257. *S. laciniata* Nakai et Takeda  
長白兜耳草

1258. *S. manchuriensis* Komarov  
白花兜耳草

1259. *S. pokinensis* Maximowicz  
京虎耳草

1260. *S. punctata* Linnaeus 菜叶壳耳草

1261. *S. sibirica* Linnaeus

Crassulaceae 景天科

*Orostachys* Fischer 瓦松属

1262. *O. fimbriatus* A. Berger 瓦松、兔子  
拐杖

1263. *O. japonicus* A. Berger 瓦花、昨叶何  
草、瓜莲华

1264. *O. malacophyllus* Fischer 软叶瓦松

1265. *O. minutus* A. Berger 小瓦松、小莲华

1266. *O. spinosus* A. Berger 刺瓦松

*Penthorum* Linnaeus 扯根菜属

1267. *P. chinense* Pursh 扯根菜



Sedum Linnaeus 景天属

1268, S. aizoon Linnaeus 土三七、细叶费菜

var. austro-manshuricum kitagawa

大叶景天、石头菜

var. floribundum Makai 多花景天

var. glabrifolium kitagawa 乳毛菜

景天

f. glaberrimum kitagawa 光茎景天

var. Yamotsutai kitagawa 小叶景天

1269. S. elongatum Ledebour 长叶石景天

1270. S. eupatorioides komarov 长茎景天

1271. S. Middendorffianum Maximowicz.

狗景天

1272. S. Polytrichoides Hemsley

柳叶景天

1273. *S. sarmentosum* Bunge 高年景天

1274. *S. selskianum* Regel et Maack 毛景天

1275. *S. spectabile* Boreau 大景天

var. *angustifolium* Kitagawa 狭

叶大景天

1276. *S. stellariaefolium* Franchet 繁縷

叶景天

1277. *S. Telephium* Linnaeus 白景天

var. *purpureum* Linnaeus 紫景天

1278. *S. viviparum* Maximowicz 零餘子景天

1279. *S. wulingense* Kitagawa 霧靈景天

*Tillaea* Linnaeus 東瓜草屬

1280. *Tillaea aquatica* Linnaeus 東瓜草

Rosaceae 薔薇科

Agrimonia Linnaeus 龍牙草屬

1281. *A. coreana* Nakai 圓托叶龍牙草

1282. *A. pilosa* Ledebour 龍牙草、瓜香草、  
地仙草

f. *davurica* Nakai 多齒龍牙草

var. *japonica* Nakai 仙鶴龍牙草

1283. *A. viscidula* Bunge 腺枝龍牙草

f. *borealis* Kitagawa 長叶腺枝龍牙草

*Amelanchier* Medikus 扶移屬

1284. *A. asiatica* Endl. 毛扶移

*Aruncus kosteletzky* 假升麻屬

1285. *A. sylvester* kosteletzky 棘棠升麻

var. *tenera* Kitagawa 薄叶棘棠升麻

*Chamaerhodos* Bunge 地薔薇屬

1286. *C. canescens* 毛地薔薇, 花園陳狼牙  
1287. *C. erecta* Bunge 地薔薇, 苗陳狼牙  
1288. *C. mongolica* Bunge 矮地薔薇

*Comarum* Linnaeus 沼薔薇屬

1289. *C. palustre* Linnaeus 東北沼薔薇

*Cotoneaster* Ruppius 柂子屬, 柂子

木屬

1290. *C. integerrima* Medicus 全緣柂子木  
1291. *C. melanocarpa* Loddiges 黑果柂子木  
1292. *C. multiflora* Bunge 柂子, 柂子木,  
香李, 灰柂子, 水柂子

*Crataegus* Lindley 山楂屬, 山

楂屬

1293. *C. Maximowiczii* Schneider 毛山查

1294. *C. Pinnatifida* 山楂、山裡紅

var. *pilosa* Schneider 長毛山查

1295. *C. sanguinea* Ballas 遼寧山查、白海

棠紅山楂

*Dryas* Linnaeus 仙女木屬

翻白葉屬

1296. *D. Octopetala* Linnaeus. 寬葉、仙女木、翻白葉、八瓣蓮

*Duchesnea smith* 蛇莓屬

1297. *D. indica* Focke 蛇莓、雞冠莓、野楊梅、鼻血紅、紅果果、草五加、疔瘡菜

*Exochorda* Lindley 繭子花屬、

柳櫻屬

1298. *E. serratifolia* S. Moore 柳櫻

*Filipendula* Linnaeus 合葉

子屬、蚊子草屬

1299. *F. angustiloba* Maxim 細叶蚊子草
1300. *F. Koreana* Nakai 光叶蚊子草  
蚊子草  
var. *alba* Nakai 白花、蚊子草
1301. *F. palmata* Maximowicz 合叶子、蚊子草  
鸡瓜子  
*Fragaria* Linnaeus 草莓屋
1302. *F. concolor* Kitagawa 深山草莓
1303. *F. orientalis* Losina-Losinskaja 東方  
草莓, 野草莓  
*Geum* Linnaeus 水楊梅屋
1304. *G. aleppicum* Jacquin 水楊梅、山烟  
花、地椒、海棠菜  
*Malus* Miller 蘋果屋
1305. *M. asiatica* Nakai 花紅

1306. *M. baccata* Borkhausen 山荆子

var. *mandshurica* Schneider 毛山  
荆子 棠梨木

*Neillia* D. Don 繡線梅屬

1307. *Neillia* <sup>少</sup>Ueki Nakai 東北繡線梅

*Physocarpus* Maximowicz 凤箱果屬

托盤幌屬

1308. *P. amurensis* Maximowicz 凤箱果: 托  
盤幌

*Potentilla* Linnaeus 委陵菜屬

1309. *P. acaulis* Linnaeus 星毛委陵菜

1310. *P. amurensis* Maximowicz 小花委陵菜

1311. *P. ancistrifolia* Bunge 鈎叶委陵菜

1312. *P. anserina* Linnaeus 鵝絨委陵菜

1313. *P. asperina* Turczaninow 刚毛委陵菜
1314. *P. betonicaefolia* Peiret 三出委陵菜
1315. *P. bifurca* Linnaeus 叉叶委陵菜  
 var. *pygmaea* Kitagawa 矮叉叶委陵菜
1316. *P. centigrana* Maximowicz 蛇莓委陵菜  
 小蛇莓
1317. *P. chinensis* Seringe 委陵菜、翻白菜  
 蛤蟆草、根头菜
1318. *P. chrysantha* Freviranus 立委陵菜
1319. *P. conferta* Bunge 白毛委陵菜
1320. *P. cryptotaeniae* Maximowicz 狼牙委陵菜、狼牙  
 var. *obovata* Th. Wolf. 园叶狼牙
1321. *P. davurica* Nestler 银老梅



1322. *P. discolor* Bunge 翻白委陵菜,  
翻白草, 茯苓草, 鸡腿子
1323. *P. filipendula* Willdenow  
砂地委陵菜
1324. *P. flagellaris* Willdenow  
蔓委陵菜, 老鸦爪子
1325. *P. fragarioides* Linnaeus 莓叶委陵菜,  
雜槎子菜, 高丽果叶, 过路黄  
var. *Sprengeliana* Maximowicz 大莓  
叶委陵菜, 槎子菜
1326. *P. Freyniana* Bornmüller 三叶委陵菜
1327. *P. fruticosa* Linnaeus 金腊梅, 金老  
梅, 棍兒茶
1328. *P. Kleiniana* Wight et Arnott. 蛇含  
御蛇莓
1329. *P. multifida* Linnaeus 细叶委陵菜
1330. *P. nivea* Linnaeus 白委陵菜, 裡白金  
梅
1331. *P. nudicaulis* Willdenow  
大委陵菜

1332. *P. Okuboi* Kitagawa 纒鐘委陵菜  
白種子道
1333. *P. paradoxa* Nuttall 伏委陵菜
1334. *P. rugulosa* Kitagawa 卷生委陵菜
1335. *P. sanguisorba* Willdenow  
北委陵菜
1336. *P. sericea* Linnaeus 白毛小委陵菜
1337. *P. verticillaris* Stephan mss. ex  
輪叶委陵菜
1338. *P. viscosa* J. Don 粘委陵菜
1339. *P. yokusaiana* Makino 匍枝委陵菜  
蔓金梅  
Prinsepia Royle 蕘核屬、扁核  
木屬
1340. *P. sinensis* Oliver 東北蕘  
東北扁核木、扁胡子

Prunus Linnaeus 李属

1341. *P. ansu komarov* 山杏、土杏、苦杏、杏
1342. *P. davidiana* Franchet 山桃、遼桃  
毛桃树、花桃、野桃、禱桃、山毛桃
1343. *P. humilis* Bunge 欧李、烏拉奈、致丁、  
欧梨
1344. *P. leveilleana* koehne 山櫻桃
1345. *P. Maackii* <sup>R</sup>uprecht 山桃、稠李、山桃、  
斑叶稠李
1346. *P. mandshurica* koehne 东北杏、遼杏
1347. *P. maximowiczii* Ruprechtii 果櫻桃、  
深山櫻
1348. *P. nakaii* leveille 長柄郁李
1349. *P. padus* linnaeus 稠李、稠梨、臭李  
子、夜合  
var. *glauca* nakai 粉叶稠李

var. pubescens regel. 多毛稠李

1350. *P. persica* batsch 桃、毛桃、白桃
1351. *P. Salicina* lindley 李、玉皇李、山李子、李仔
1352. *P. sibirica* linnaeus 山杏、西伯利亚杏、蒙古杏
1353. *P. tomentosa* thunberg 毛櫻桃、櫻桃、山櫻桃、野櫻桃、山豆子
1354. *P. triloba* lindley 榆叶梅、榆梅、小桃红  
var. *truncata* komarov 截叶榆蕊梅
1355. *P. yedoensis* matsumura 葦櫻

*Pyrus* Linnaeus 梨属

1356. *P. corymbifera* nakai 花盖梨、野梨  
秋子梨、酸梨、山梨、香水李
1357. *P. ussuriensis* maximowicz

1358. *P. betulaefolia* Bunge 杜梨、棠梨、土梨  
海棠梨

1359. *P. communis* Linnaeus 洋梨

1360. *P. macrostipes* nakai 長梗杜梨

1361. *P. montana* nakai 南滿山梨

var. *Mehderi* Nakai 南滿梨

1362. *P. ovoidea* rehder 綠果梨

*Rosa* Linnaeus 薔薇屬

1363. *R. davurica* Pallas 刺玫薔薇、刺玫  
果、刺木菊、山玫瑰

1364. *R. koreana* komarov 長白薔薇

1365. *R. Maximowicziana* regel 繖花薔薇

1366. *R. Pimpinellifolia* linnaeus 兴安玫  
瑰、黃刺梅、刺梅

1367. *R. rugosa* thunberg 玫瑰

1368. *R. suavis* willdenow 大叶蔷薇

*Rubus* Linnaeus 懸鉤子屬

1369. *R. arcticus* Linnaeus 北懸鉤子

1370. *R. chamae morus* Linnaeus 兴安懸鉤子

1371. *R. crataegifolius* bunge 蓬蘽懸鉤子

1372. *R. idaeus* Linnaeus 綠叶懸鉤子

var. *microphyllus* turczaninow 庫頁

懸鉤子

1373. *R. parvifolius* linnaeus 茅莓懸鉤子

茅莓、婆么头、草楊莓子

1374. *R. Pungens* cambess 白山懸鉤子

1375. *R. saxatilis* linnaeus 天山懸鉤子

Sanguisorba Linnaeus 地榆属

1376. *S.affinis* C.A.Meyer 紫叶地榆

1377. *S.glandulosa* komarov 腺地榆

1378. *S.hakusanensis* Makino 白山地榆

1379. *S.longifolia* Bertoloni

var.*longifila* kitagawa 长叶地榆

1380. *S.obtusa* Maximowicz 圆叶地榆

1381. *S.officinalis* Linnaeus 地榆 鞭索 彭子

var. *carnea* regel 短穗地榆

var.*microcephala* kitagawa 小地榆

var.*longa* kitagawa 长穗地榆

f. dilutifolia kitagawa 紫号地榆

var. montana focke 深山地榆

1382. S. sitchensis C.A. Meyer 大白花地榆

1383. S. tenuifolia Fischer 细叶地榆  
黄瓜香

Sibbaldia Linnaeus 西巴达厚山金梅

1384. S. Procumbens linnaeus 木茎山金梅

Sorbaria Al. Braun 珍珠梅

1385. S. sorbifolia Al. Braun 珍珠梅 山梁条子  
榴子

var. stellipila Maximowicz 星毛华梅 珍珠梅

sorbus Linnaeus 花楸属

1386. S. alnifolia k. Koch 花楸 黏枣子



1387. *S. amurensis* kodhne 北花楸
1388. *S. pahuashanensis* Hedlund 花楸 花楸花樹  
山槐子
- Spiraea* Linnaeus 繡線菊屬
1389. *S. aquilegifolia* pallas 樓斗 繡線菊
1390. *S. chamaidrifolia* Linnaeus 曲葉 繡線菊  
三極繡球
1391. *S. dasyantha* Bunge 絨毛繡線菊
1392. *S. Fritschiana* schneider 華北繡線菊
1393. *S. media* Schmidt 石棒繡菊, 石棒子  
var. *sericea* Regel 絹毛繡線菊
1394. *S. Nishimurae* kitagawa 金州繡線菊
1395. *S. pubescens* Turcz. 土莊繡線菊, 土莊花  
蝎蚱腿, 石前花

1396. *S. salicifolia* 艾柳叫繡線菊 珍珠梅  
心柳 馬屎草
1397. *S. trichocarpa* Nakai 毛果繡線菊 石蚌樹
1398. *S. trilobata* 艾三裂繡線菊 因叫繡球  
繡球護山枝
1399. *S. ulmifolia* scopoli 榆叶繡線菊
1400. *S. Blumei* G. Don 繡球繡線菊 珍珠梅系  
球 珍珠梅 繡球
1401. *S. cantoniensis* 麻叶繡線菊  
Lourreiro
1402. *S. japonica* 艾 繡線菊
1403. *S. Prunifolia* Siebold 笑靨繡線菊 笑靨  
var. plena schneider 重瓣笑靨繡線菊  
var. typica schneider 重瓣笑面繡線菊
1404. *S. Thunbergü* Siebold 珍珠繡線菊 珍珠  
花

Waldsteinia willdenow 林草属  
小金梅属

1405. W. ternata fritisch 小金梅, 林草

var. tiliaefolia Hisauchi 拟叶林草

Fabaceae (Leguminosae) 豆科

Aeschynomene Linnaeus 田皂角属

1406. A. indica linnaeus 田皂角, 合萌, 夜关门

Albizzia Durazz 合欢属

1407. Albizzia Julibrissin durazz

var. speciosa koidzumi 合欢, 马樱花

Amblytropis kitagawa 米口袋属

1408. A. maritima kitagawa 海滨米口袋

1409. A. multiflora kitagawa i 米口袋

1410. *A. pauciflora* kitagawa 小花米和袋,

1411. *A. stenophylla* kitagawa 細叶米和袋

*Amorpha* Linnaeus 紫穗槐屬

1412. *A. fruticosa* linnaeus 紫穗槐

*Amphicarpaea* eliott 陰陽豆屬

1413. *Amphicarpaea trisperma* baker

陰陽豆, 數豆, 銀豆

*Arachis* Linnaeus 落花生屬

1414. *A. hypogaea* linnaeus 落花生, 長生果

*Astragalus* linnaeus 黃耆屬

1415. *A. adsurgens* pallas 斜莖黃耆, 牻牛兒苗

1416. *A. capillaris* fischer 園叶黃耆
1417. *A. chinensis* Linnaeus 地黃耆, 羊奶子,
1418. *A. Complanatus* R. Brown 蔓黃耆
1419. *A. davuricus* de candolle 紫黃耆, 野豆角花, 野豆角花, 野豆角花,
1420. *A. Lezmanni* jacquin 拉氏黃耆,
1421. *A. melilotoides* pallas 草犀叶黃耆, 苦豆根,  
var. *tenuis* ledebour 細枝草犀叶黃耆,
1422. *A. membranacens* bunge 东北黃耆, 黃耆,
1423. *A. Miniatus* bunge 細莖黃耆,
1424. *A. mongholicus* 棉黃耆, 黃耆,
1425. *A. otosemius* kitagawa 無莖黃耆,

1426. *A. sotoi* kitagawa 小米蕨者,

1427. *A. scaberrimus* bunge 春蕨者,

1428. *A. uliginosus* linnaeus 湿地蕨者,

1429. *A. danicus* retzius 奥安蕨者,

1430. *A. sciadophorus* franchet 热河蕨者,

1431. *A. tataricus* franchet 鞑鞑蕨者,

*Campylotropis* bunge 杭子梢属,

1432. *C. macrocarpa* rehder 杭子梢, 木枝

*Canavallia* Adans 刀豆属,

1433. *C. ensiformis* de Candolle 刀豆,

*Caragana* lamarck 锦鸡儿属,

*Caragana* Lamark 錦鸡兜屬

1434. *C. arborescens* Lamarck 樹錦鸡兜

1435. *C. Chamlagü* Lamarck 錦鸡兜 蘇掃帚 金產花  
江南金風

1436. *C. manshurica* kom. 東北錦鸡兜

1437. *C. microphylla* Lamarck 小叫錦鸡兜 小叫鐘花

var. *daurica* kom. 多尾小叫錦鸡兜 雪裡鐘

1348. *C. pygmaea* DC. 狹叫錦鸡兜

1439. *C. rosea* Turcz. 紫花錦鸡兜 骨相草 山小豆

*Cassia* 土山扁豆屬

1440. *C. nomame* (Siebold) Kitag. 山扁豆

*Cercis* 大紫荊屬

1441. *C. chinensis* Bunge 紫荊

Colutea 土奧藥槐

1442. Colutea arborescens 土奧藥槐

Crotalaria 地豬屎豆屬

1443. C. sessilifolia 地野百合狸豆百合豆山百合

Desmodium Desvaux 山馬蝗屬

1444. D. fallax Schneider 東北山馬蝗 箭荻

1445. D. oldhami Oliver 羽叶山馬蝗 羽叶山馬蝗  
甘草

Dolichos 蔕豆屬

1446. D. Lablab 蔕豆 蔕豆

Gleditsia 土皂莢屬

1447. G. horrida makino 山皂莢



Glycine 大豆属.

1448. *G. gracilis* <sup>S</sup> Skvortzow 宽叶蔓豆

1449. *G. hispida* Maxim. 大豆、黄豆

1450. *G. soja* <sup>S</sup> Siebold et Zuccarini 蔓豆、豇豆

Glycyrrhiza 甘草属

1451. *G. pallidiflora* Maxim. 土甘草、头序甘草

1452. *G. uralensis* Fischer 甘草

Hedysarum L. 岩黄耆属

1453. *H. alpinum* L. 紫花岩黄耆

1454. *H. fruticosum* Pallas 山竹子、花拉稽

var. *mongolicum* Turcz. 蒙古山竹子

1455. *H. Hedysaroides* Schinz et Thellung 山岩  
黄耆

1456. *H. setigerum* Turcz 蒙古岩耆

*Indigofera* 槐蓝原(木蓝原)

1457. *I. Bungeana* Walpers 野蓝枝子

1458. *I. kirilowii* Maxim 紫条槐花木蓝根

*Kummerowia* Schindler 鸡眼草原

1459. *K. stipulacea* Makino 揣不青

1460. *K. striata* Schindler 鸡眼草

*Lathyrus* L. 小豆属

1461. *L. Davidii* Hance 苳芒决明

1462. *L. humilis* Fischer 矮蚕豆小碗豆

1463. *L. japonicus* Willdenow 漢鰲豆
1464. *L. komarovii* Ohwi 碧鰲豆
1465. *L. odoratus* 麝香碗豆
1466. *L. palustris* 水毛山鰲豆
1467. *L. quinquenervius* Litvinov 五脉山鰲豆
1468. *L. vaniotii* Lev 異山鰲豆

*Lespedeza* Michaux 胡枝子屬

1469. *L. bicolor* Turcz 胡枝子 箭条
1470. *L. cyrtobotrya* Miquel 短序胡枝子
1471. *L. davurica* Schindler 突安胡枝子
1472. *L. floribunda* Bunge 繁枝胡枝子

1473. *L. hedysaroides* Kitag. 岩著胡枝子

var. *inschanica* Kitag. 陰山胡枝子

var. *vissericea* Kitag. 銅叶胡枝子, 老牛筋

var. *unerosa* Kitag. 匍胡枝子

1474. *L. japonica* Bai 山胡枝子

1475. *L. Thunbergii* Nakai 蔓胡枝子

1476. *L. tomentosa* Siebold 絨毛胡枝子

1477. *L. virgata* DC. 繁胡枝子

var. *macro-virgata* Kitag. 繁大胡枝子

*Lupinus* L. 羽扇豆屬

1478. *L. lutens* L.

1479. *L. perennis* L. 羽扇豆

Maackia Ruprecht et Maxim 槲槐属  
马鞭树属

1480. *M. amurensis* Ruprecht et Maxim. 槲槐  
山槐 黄色木

*Medicago* 苜蓿属

1481. *M. falcata* L. 镰荚苜蓿 苜蓿

1482. *M. lupulina* 天 天兰

1483. *M. ruthenica* Ledebour 直荚苜蓿 野苜蓿 扁豆  
黄花苜蓿

1484. *M. sativa* 苜蓿 紫苜蓿

*Melilotus* Hill emend. Adanson  
草苜蓿属 苜蓿属

1485. *Melilotus dentata* Persoon 蒙古草 樺

1486. *M. suaveolens* Ledebour 苜蓿 枯草 香马料

*Mimosa* 木 含羞草属

1487. *M. pudica* 上金羞草

*Oxytropis* DC. 棘豆屬

1488. *O. Anertii* Nakai 長白棘豆

1489. *O. caerulea* DC. 紫花棘豆

1490. *O. filiformis* 線棘豆

1491. *O. grandiflora* DC. 大花棘豆

1492. *O. hirta* Bunge 穗花紫云英

1493. *O. koreana* Nakai 朝鮮棘豆

1494. *O. lanata* DC. 輪叶棘豆

1495. *O. leptophylla* DC. 光茎棘豆

1496. *O. myriophylla* DC. 多叶棘豆

1497. *O. ochrantha* turcz. 黄穗棘豆

1498. *O. oxyphylla* DC. 山棘豆. 山淘淘 铃羊豆

1499. *B. prostrata* DC. 光果棘豆

1500. *O. uralensis* DC. 乌拉尔棘豆

*Phaseolus* 菜豆属

1501. *P. de mussus* kitag.

1502. *P. multiflorus* willdenow 蔓花菜豆

1503. *P. nakashimae* Ohwi 只藏小豆  
var. *borealis* kitag.

f. *lobatus* kitag. 山藏小豆

1504. *P. radiatus* 只红小豆

var. *typicus* pran 红小豆

1505. *P. vulgaris* 菜豆

Pisum 豆 豌豆屬

1506. P. sativum 豆 豌豆 白豆

Pueraria 葛 葛屬

1507. P. thunbergiana Benth. 葛 葛絲

Robinia 刺槐屬 洋槐屬

1508. R. Pseudo-acacia 刺槐 洋槐

Sophora 槐 槐屬

1509. S. flavescens Aiton 槐 地槐 野槐 刺槐

var. angustifolia Kitagawa 刺槐

1510. S. japonica 槐 槐樹

Swainsona Salisbury 葛 葛屬



1511. *S. salsula* taubert 苦馬豆

*Thermopsis* R. Brown 决明原木馬豆

1512. *T. lanceolata* R. brown 菱華木馬豆

*Trifolium* 又三叶草原車軸草原

1513. *T. lupinaster* 工車軸草野矢球

1514. *T. pratense* 紅三叶紅和蘭翅搖

1515. *T. repens* 工白三叶和蘭翅搖

*Vicia* Linnaeus 巢菜原

1516. *V. amoena* Fischer 大巢菜透骨草山黑豆 港豆秧

var. *sericea* kitag. 絹毛大巢菜

var. *oblongifolia* Regel 高蔓草藤小豆苗

1517. *V. Bungei* ohwi 野豌豆

1518. *V. cracca* 工草簾 野蔴秧  
 var. *canescens* Maxim 无草簾
1519. *V. Faba* 工蚕豆
1920. *V. multicaulis* Ledebour 茎窠菜
1521. *V. pallida* turczaninow var.  
*Pratensis* Nakai 野草簾
1522. *V. pseudo-orobus* fischer et meyer 大叶  
 草簾  
 var. *albiflora* Nakai 白花大叶草簾
1523. *V. tenuifolia* Roth 细田叶窠菜
1524. *V. unijuga* Al. Braun 歪头菜  
 var. *apoda* Maximo 林歪头菜  
 f. *albiflora* Kitagawa 白花歪头菜  
 var. *breviramea* Nakai 多花歪头菜

1525. *V. venosa maximowica* 细脉巢菜,

var. *albiflora maximowica* 白花细脉巢菜,

var. *baicalensis Maximowicz* 紫花细脉巢菜

var. *alpina kitagawa* 山细脉巢菜,

*Vigna sair* 豇豆,

1526. *V. Sinensis Hassk* 豇豆,

*Wistaria De Candolle* 紫藤,

1527. *W. sinensis de candolle* 紫藤,

Geraniaceae 牻牛兒苗科,

*Erodium L'heritier* 牻牛兒苗,

1528. *E. stephanianum* willdenow 紫老觀草

太陽花, 老觀草

var. *atranthum* nakai 紫老觀草, 紫太陽花

*Geranium linnaeus* 老觀草

1529. *Geranium dahuricum* de candolle 老觀草

1530. *G. eriostenon* fischer

毛蕊老觀草

var. *megalanthum* nakai 老觀草

var. *hypoleucum* Nakai 毛叶老觀草

1531. *G. Hattai* nakai 間島老觀草

1532. *G. japonicum* franchet et savatier

直立老觀草

1535. *G. koreanum* komarov 四稜老觀草

1534. *G. maximowiczii* regel et maack 桃色老觀草

1535. *G. Pratense* linnaeus 草原老観草,
1536. *G. sibiricum* linnaeus 菜根老観草,
1537. *G. soboliferum* komarov 副枝老観草,
1538. *G. transbaicalicum* serg. 花老観草,
1539. *G. vlassovianum* fischer 毛老観草,
1540. *G. Wilfordi* Maximowicz 老観草, 小牦牛兒,  
三叶風露草,
- Pelargonium* L'Heritier 天竺葵属,
1541. *P. grandiflorum* Willelenow 大花天竺葵,
1542. *P. inguinans* Aitone 小花天竺葵,
1543. *P. zonalle* Aitone 马蹄纹天竺葵,

Oxalidaceae 酢浆草科,

Oxalis Linnaeus 酢醬草屬

1544. O. acetosella Linnaeus 山酢醬草, 修酸草

1545. O. Corniculata Linnaeus 酢醬草, 三叶酸, 酸母, 酸漿, 酸漿

1546. O. obtriangulata Maximowicz 倒三角酢醬草, 大山酢醬草

1547. O. stricta Linnaeus 直酢醬草, 直生酢醬草

Tropaeolaceae 旱金蓮科

Tropaeolum linnaeus 旱金蓮屬

1548. T. majus Linnaeus 旱金蓮, 金蓮花, 旱地蓮, 金芙蓉, 大紅鳥

Linaceae 亞麻科

Linum Linnaeus 亞麻屬

1549. L. Perenne Linnaeus 宿根亞麻

1550. *L. stelleroides* Planchon 繁縷黑麻松叶人

冬珍珠菜

1551. *L. usitatissimum* Linnaeus 黑麻

Zygophyllaceae 蒺藜科

*Nitraria* Linnaeus 白刺屬

1552. *N. Schoberi* L. 白刺. 海囊狗奶子. 東廣沙米.

拉冬輪沙達米, 佐渣村

var. *globoarpa* Kitagi 球果白刺

*Tribulus* 王莨藪屬

1553. *T. terrestris* L. 蒺藜

Rutaceae 芸香科

*Dictamnus* 紫白蘇屬

1554. *D. D. dasysearpus* Turcz. 白蘇. 白蘇皮. 八股牛

*Evodia* Forst 吳茱萸屬

1555. *E. Daniellii* Hemsley 臭檀吳茱萸, 地辣子, 臭檀

*Fagara* 崖椒屬

1556. *F. mantchurica* Honda 崖椒, 野椒, 狗椒, 東北崖椒, 涯椒, 狗椒, 辣子

*Haplophyllum* A. Jussieu 披蓋芸香屬

1557. *H. dauricum* A. Jussieu 草芸香

*Phellodendron* Ruprecht 黃蘗屬, 黃

1558. *P. amurense* Ruprecht 黃蘗, 黃檗, 檗

1559. *P. japonicum* Maxim 文叫黃蘗

*Ptelea* 大榆木屬

1560. *P. trifoliata* 大榆木



Zanthoxylum 臭花椒屬

1561. *Z. smulans* Hance 花椒

Simarubaceae 苦木科

*Ailanthus Destontaines* 臭椿屬

1562. *A. altissima* (mill.) Swingle 臭椿樹

*Picrasma* Blume 苦楝屬

1563. *P. ailanthoides* Planchon 苦楝樹, 苦楝  
樹, 苦楝樹

var. *dasycarpa* Kitag. 毛果苦楝

Meliaceae 楝科

*Cedrela* 香椿屬

1564. *C. sinensis* A. Juss 香椿

Polygalaceae 远志科

Polygala L. 远志属

1565. *P. japonica* Houttuyn 日本远志

1566. *P. sibirica* L. 卵叶远志, 日本远志

1567. *P. tatarinowii* Regel 小远志

1568. *P. tenuifolia* Willdenow 棘萼远志

Euphorbiaceae 大戟科

*Acalypha* L. 铁苋菜属

1569. *A. australis* L. 铁苋菜

var. *lanceolata* Hayata 尖茎铁苋菜

*Andrachne* L. 黑鲷叫属

1570. *A. chinensis* Bunge 黑鈎叶雀兒舌頭,  
*Euphorbia* L. 大戟屬
1571. *E. Esula* Linnaeus 乳漿大戟, 爛巴眼, 乳醬  
 var. *latifolia* Ledebour. 小叶乳漿大戟
1572. *E. Fischeriana* Steudes 狼毒大戟, 狼毒,  
 var. *pilosa* Kitagawa 毛狼毒,
1573. *E. helioscopia* Linnaeus 漆莖大戟  
 澤漆, 貓兒眼睛, 燈台草, 乳青草,
1574. *E. Humifusa* Willdenow 赤莖大戟, 地錦草  
 形花草, 雀兒卧草, 血風草, 地錦,
1575. *E. Kaleniczenkü* Czerniäev  
 嘎氏大戟,
1576. *E. lucorum* Ruprecht 林大戟,
1577. *E. mandshurica* Maximowicz 东北大戟,
1578. *E. pekinensis* Ruprecht 大戟,

1579. *E. Sieboldiana* Morren et Decaisne 釣樟  
大戟, 甘遂, 甘澤, 重澤, 鬼西鬼,
1580. *E. heterophylla* Linnaeus 花叶大戟, 程文草,
1581. *E. marginata* Pursh. 白梢大戟, 金边翠, 高山積  
雪,
1582. *E. pulcherrima* Willdenow  
紅梢大戟, 一品紅,
1583. *E. splendens* B. 仙人掌大戟, 唐刺金銀花  
雙錢花, 金銅纂,  
*Phyllanthus* Linnaeus 叶下珠, 錦香草,
1584. *P. ussuriensis* Ruprecht et  
maximowicz 烏苣星叶下珠,  
*Ricinus* L. 蓖麻屬,
1585. *R. communis* 蓖麻, 唐胡麻,  
*Securinega* Jussieu 一叶荻屬, 叶底珠,
1586. *S. suffruticosa* Rehd. 叶底珠, 狗杏条,

Speranskia Baillon 地構叶序

1587. S. tuberculata Baillon 地構叶

Callitrichaceae 水馬齒科

Callitriche Linnaeus 水馬齒序

1588. Callitriche elegans V. Petrov 長叶水馬齒

Empetraceae 岩高兰科

Empetrum L. 岩高兰序

1589. E. sibiricum V. Vassil 岩高兰

Anacardiaceae 漆樹科

Rhus Linnaeus 漆樹序

1590. R. javanica Linnaeus 鹽膚木, 鹽麥子, 鹽麥子

Celastraceae 衛矛科

Celastrus Linnaeus 南蛇藤属,

1591. C. articulatus thunberg 蔓性落霜红,

1592. C. flagellaris Ruprecht 刺叶南蛇藤,

1953. C. jeholensis Nakai 热河南蛇藤,

Evolvulus Linnaeus 卫矛属,

1954. E. alatus siebold 卫矛, 四棱树, 六月麦,

s. subvar. pilosus 毛叶卫矛,

var. verus kitagawa 翼卫矛,

1595. E. Bungeanus Maximowicz 桃叶卫矛,

E. mongolicus (Nakai) Kitag. 红桃叶卫矛,

1596. E. Maackii Ruprecht 华北卫矛,

1597. E. macropterus Ruprecht 翅卫矛, 黄叶

钩花, 黄瓢子, 金线吊蜘蛛,

1598. *E. Pauciflorus* Maximowicz 瘤枝雀舌狗檀子

1599. *E. planipes* Koehne 垂果雀舌

1600. *E. Sieboldianus* Blume 施瓦雀舌

*Tripterygium* Hooker fil. 雷公藤属

1601. *T. Regelii* Sprague 东北雷公藤

*Staphyleaceae* 省古油科

*Staphylea* Linnaeus

1602. *S. Bumalda* De Candolle 省古油属, 省古油水条

*Aceraceae* 槭树科

*Acer* Linnaeus 槭树属

1603. *A. barbinerve* Maximowicz 簇毛槭

1604. *A. campestre* Linnaeus 椴木槭,
1605. *A. Ginnala* Maximowicz 紫条槭,
1606. *A. mandshuricum* Maximowicz 白桦槭, 白桦子,
1607. *A. mone* Maximowicz 色木槭, 色木, 水色树, 色木
1608. *A. negundo* Linnaeus 糖槭, 复叶槭, 椴叶槭
1609. *A. pseudo-Sieboldianum* Komarov 假色槭
1610. *A. tegmentosum* Maximowicz 青楷槭, 青楷子,  
遼东槭,
1611. *A. triflorum* Komarov 椴箭槭, 椴花槭,  
椴箭子,
1612. *A. truncatum* Bunge 元宝槭, 元宝树,
1613. *A. Tschonoskii* Maximowicz  
var. *rubripes* Komarov 小楷槭,



1614. *A. kurunduense* Trautvetter 花楷槭, 花楷子,  
遼寧槭,  
Sapindaceae 無患子科,

*Cardiospermum* Linnaeus 倒地鈴屬,

1615. *C. Halicacabum* Linnaeus 倒地鈴, 風船葛

*Koelreuteria* Laxmann 樂(樹)屬,

1616. *K. Paniculata* Laxmann 樂樹, 黑色茶樹,  
山茶葉,

*Xanthoceras* Bunge 文冠果屬,

1617. *X. sorbifolia* Bunge 文冠果,

Balsaninaceae 鳳仙花科,

*Impatiens* Linnaeus 鳳仙花屬,

1618. *I. Balsamina* Linnaeus 鳳仙花, 小桃紅,  
指甲花, 手蓋花, 季草,

1619. *I. furcillata* Hemsley 長距鳳仙花,  
 1620. *I. noli-tangere* Linnaeus 花鳳仙花  
 1621. *I. Textori* Miquel 野鳳仙花,

Rhamnaceae 鼠李科.

*Rhamnus* Linnaeus 鼠李屬,

1622. *R. argutus* Maximowicz 銳齒鼠李, 大李,  
 園叶鼠李,  
 1623. *R. davuricus* Pallas 鼠李, 大線老鴉眼,  
 1624. *R. diamantiaca* Nakai 金銀鼠李  
 1625. *R. koraiensis* Schneider 朝鮮鼠李,  
 1626. *R. parvifolius* Bunge 小叶鼠李, 流蘇枝  
 琉璃枝,  
 1627. *R. Schneideri* Leveille et Vanciot.  
 var. *manshuricus* Nakai 东北鼠李, 小老鴉眼,

1628. *R. ussuriensis* J. Vass. 烏蘇里鼠李,

*Zizyphus* Miller 棗屬,

1629. *Z. jujuba* Miller 棗, 大棗, 刺棗, 山棗,

var. *inermis* Rehder 無刺棗,

f. *lageniformis* <sup>Kit.</sup> 胡羅卜棗,

Vitaceae 葡萄科

*Ampelopsis* Michaux 白藜屬,

1630. *A. aconitifolia* Bunge 草白藜

var. *palmiloba* Rehder 裂草白藜

1631. *A. brevipedunculata* Trautvetter 蛇白藜

1632. *A. humulifolia* Burge 七角白藜,

var. trisecta Nakai 三叶白藜

1633. *A. japonica* Makino 白藜

*Parthenocissus* Planchon 爬山虎  
地锦

1634. *P. quinquefolia* Planchon 五叶爬山虎  
五叶地锦

1635. *P. Thunbergii* Nakai 爬山虎, 地锦

*Vitis* Linnaeus 葡萄

1636. *V. amurensis* Ruprecht 山葡萄, 野葡萄

1637. *V. vinifera* Linnaeus 葡萄

*Tiliaceae* 椴科 (田麻科)

*Corchoropsis* Siebold et  
Zoccarini 田麻

1638. *C. Psilocarpa* Harms et Loesener  
田麻, 山胡麻

1639. *C. tomentosa* Makino var. *glabrescens* Nakai 青田麻,  
*Grewia* Linnaeus 扁担桿尾,
1640. *G. parviflora* Bunge 扁担桿, 朴叶田麻,  
*Tilia* Linnaeus 椴木,
1641. *Tilia amurensis* Ruprecht 紫椴, 籽椴,
1642. *T. mandshurica* Ruprecht et Maximowicz. 糠椴, 菩提樹, 大叶椴,
1643. *T. mongolica* Maximowicz 蒙椴, 小叶椴,
1644. *T. sibirica* Fischer 奥安椴,



Malvaceae 錦葵科

Abutilon Adans 苘麻屬

1645 A. Theophrasti Medic 苘麻, 白麻, 桐麻, 青麻

Alcea L. 蜀葵屬

1646 A. Rosea L. 蜀葵, 一枝紅, 五其花, 蜀季花,

Gossypium L. 棉屬, 草棉屬

1647 G. herbaceum L. 草棉

1648 G. Nakaing 鸡脚棉

Hibiscus L. 木槿屬

1649 H. cannabinus L. 洋麻, 槿麻, 芙蓉麻

1650 H. manihot L. 黃蜀葵, 秋葵

1651 H. mutabilis L. 木芙蓉, 芙蓉花

1652 H. syriacus L. 木槿

1653 H. Trionum L. 野西瓜苗, 芙蓉花, 花球英

Malva L. 錦葵屬

1654 *M. mauritiana* L. 錦葵

1655 *M. verticillata* L. 冬葵, 冬錦葵.

Dilleniaceae 五桠果科, 猴桃科

*Actinidia* L. 猕猴桃屬, 木天蓼屬

1656 *A. arguta* Planchon 圓囊子, 圓囊子  
猴桃, 木天蓼

1657 *A. Kolomikta* Maxim. 狗囊猕猴桃, 深山木天蓼  
囊子, 猴桃

1658 *A. Megalocarpa* Nakai 大果猕猴桃,

1659 *A. polygama* Planchon 木天蓼

Hypericaceae 金糸桃科

*Hypericum* L. 金糸桃屬

1660 *H. Ascyron* L. 長柱金糸桃, 湖南連翅, 牛心菜  
金糸蝴蝶葉,

1661 *H. attenuatum* Choisy 烏鰲金糸桃,

1662 *H. Gebleri* Ledebour 短柱金糸桃

1663 *H. laxum* Koidzumi 小花金糸桃,



Triadenium Rafinesque 地耳草屬

1564 T. japonicum Makiko, 地耳草, 水柳.

Elatinaceae 溝繁縷科

Elatina L. 溝繁縷屬,

1665 E. triandra Schkuhr, 三葉溝繁縷

Tamaricaceae 檉柳科

(Hololachne Ehrenb) 紅蟲屬,

Reaumuria L. 杉柳屬,

1666 R. soongorica Maxim. 紅蟲, 杉柳.

Tamarix L. 檉柳屬,

1667 T. juniperina Bunge. 華北檉柳, 檉狀聖柳

野柏樹, 紅柳, 三葉柳, 菩薩柳.

1668 T. ramosissima Ldb. 多枝檉柳.

Violaceae 堇菜科

Viola L. 堇菜屬,

1669 V. acuminata Ldb. 立堇堇菜, 雞腿菜, 豆菜,

1670 V. albida Palibin 白花堇菜.

- 1671 *V. amurica* W. Becker 黑水蔓菜
- 1672 *V. biflora* L. 二花蔓, 双花黄蔓菜,
- 1673 *V. Chamaephyllloides* W. Becker 胡蔓菜, 胡蔓  
草
- 1674 *V. collina* Besser 球果蔓菜, 圆叶毛蔓菜,
- 1675 *V. dactyloides* Roemer et Schultes
- 1676 *V. diamontiana* Nakai  
var. *glabrior* Kit. 尖叶大叶蔓菜,
- 1677 *V. dissecta* Ldb. 尖叶东北蔓菜,
- 1678 *V. epipsila* Ldb. 谷蔓菜,
- 1679 *V. fissifolia* Kitag. 裂叶蔓菜
- 1680 *V. Gmeliniana* Roemer et Schultes 奥安蔓菜
- 1681 *V. lactiflora* Nakai 白花矮蔓菜,

1683 *V. mandshurica* W. Becker 蔓莖菜,  
莖花

1684 *V. mirabilis* L. 伊吹莖菜,

1685 *V. mongolica* Franch. 蒙古莖菜,

1686 *V. Muchidortii* Kiss. 朝鮮黃莖菜,

1687 *V. arorientalis* W. Becker 東方黃花莖菜,

1688 *V. phatacrocarpa* Maxim. 毛莖菜,

1689 *V. phillipica* Cavanilles 遼莖菜,

1690 *V. primulifolia* L. 白花地丁,

1691 *V. prionantha* Bunge 早花莖菜,

1691 *V. Raddeana* Regel, 滑莖莖菜,

1693 *V. rhadosepada* Kitag. 赤莖莖菜,

1694 *V. Rossii* Hemsley 洛雪莖菜,

1695 *V. sachalinensis* De Brissieu, 林蕹菜

1696 *V. Selkirkii* Pursh 深山蕹菜,

1697 *V. variegata* Fischet 斑叶蕹菜

var. *chinensis* Bunge 矮斑叶蕹菜

var. *ircutiana* Regel. 小斑叶蕹菜,

var. *viridis* Kitag. 绿斑叶蕹菜,

1698 *V. verecunda* A. Gray 蕹菜, 蔓蕹菜,

1699 *V. Websteri* Heinsley. 德氏蕹菜,

1700 *V. tricolor* L. 三色蕹菜, 透甲菜花,

Begoniaceae 秋海棠科

*Begonia* L. 秋海棠属

1701 *B. sinensis* De Candolle 紫牌秋海棠,

1702 *B. Evansiana* Andr. 秋海棠,

1703 B. president Carnot 總統海棠,

1704 B. sanguinea Raddi 白花鐵海棠,

1705 B. semperflorens Link et Otto 四季海棠,

Cactaceae 仙人掌科  
Cereus Mill 山影掌屏,

1706 C. Flagelli Formis Mill. 倒樹仙人掌

1707 C. peruvianus Mill. 六棱仙人掌,

1708 C. serpentinus Lag. 仙人掌鞭,

Echinopsis

1709 E. Decaisniana Walp.

Epiphyllum Haw. 曇花屏,

1710 E. truncatum Haw. 蟹足霸王樹,

Mammillaria Haw.

1711 M. Logimamma ~~1712~~

Opuntia Mill.

1712 O. *Ficus-indica* Mill.

*Rhipsalis* Salm. 仙人棒房,

1713 R. *Funclis* Salm. 仙人棒, 棒佐保天,

*Thymelaeaceae* 瑞香科

*Daphne* L. 瑞香属,

1714 D. *Koreana* Nakai 長白瑞香,

*Dianthron* Turcz. 粟麻属, 草瑞香属,

1715 D. *limbifolium* Turcz. 粟麻, 元棍菜,

*Stellera* L. 狼毒毛属,

1716 S. *chamaejasme* L. 狼毒, 断肠草, 洋火头花

*Elaeagnaceae* 胡颓子科

*Elaeagnus* L. 胡颓子属,

1717 E. *angustifolia* L. 银柳胡颓子

1718 E. *crispa* Thunberg 秋胡颓子, 牛奶子,  
籽子, 马现子, 羊奶子,

*Lythraceae* 千屈菜科

*Lythrum* L. 千屈菜属.

1719 L. *Salicaria* L. 千屈菜,

var. *glabrum* Ldb. 多花尖千屈菜,

subvar. *Caudatum* (Koehne) Kitag.

subvar. *gracilius* (Turcz.) Kitag. 稀花尖  
千屈菜,

var. *vulgare* De Candolle 山千屈菜,

subvar. *glabricaule* Koehne

*Rotata* L. 水松松叶扇,

1720 R. *pusilla* Tulasne 水松叶,

Alangiaceae 八角枫科,

*Markea* Roxburgh (*Alangium* Lam.)  
八角枫属,

1721 M. *macrophylla* 八角枫, 瓜木,

Oenotheraceae 柳叶菜科

*Chamaenerion* Adanson 柳兰属,

1722 C. *angustifolium* 柳兰, 柳叶菜, 柳叶兰,

*Circaea* L. 露珠草属, 水珠草属,

1723 *C. caulescens* Nakai. 深山露珠草.

1724 *C. cordata* Royle, 露珠草, 牛蒡草.

1725 *C. quadrisulcata* (Maxim) Franch. 水珠草

*Epilobium* L. 柳叶菜属.

1726 *E. amurense* Haussknecht

1727 *E. cephalostigma* Haussknecht 光萼柳叶菜,

1728 *E. cylindrostigma* Kom. 东北柳叶菜,

1729 *E. fastigiatum* Nakai 多歧柳叶菜

1730 *E. hirsutum* L. 柳叶菜, 大婆针, 对叶菜,

1731 *E. nudicaarpum* Kom. 小花柳叶菜,

1732 *E. palustre* L. 水湿柳叶菜.

1733 *E. propinquum* Haussknecht 翼叶柳叶菜



134 E. tenuis Kom. 稀叶柳叶菜,

Fuchsia L. 倒掛金鐘屬,

135 F. magellanica Lam. 倒掛金鐘, 灯笼海棠,

Ludwigia L. 丁香蓼屬,

136 L. prostrata Roxburgh 丁香蓼, 紅豇豆,

Oenothera L. 月見草屬,

137 O. odorata Jacq. 月見草, 待宵草,

Trapaceae 蓼科,

Trapa

蓼屬

138 T. bispinosa Roxburgh 菱, 菱頭, 家菱,

139 T. Maxim. Korshinsky 刺蓼菱,

140 T. natans L. 田月菱, 巨果菱,

Halorrhagidaceae 蝦蟇科

小二仙草科,

Myriophyllum L. 狐尾藻屬,

141 M. spicatum Maxim. 長穗狐尾草, 雜, 扎草, 木藻,

1542 M. ussuriense Maxim. 三叶狐尾藻

1743 M. verticillatum L. 狐尾藻 纒藻 輪生藻

Hippuridaceae 杉叶藻科

Hippuris L. 杉叶藻 水輪草

1744 H. vulgaris L. 杉叶藻, 结骨草, 水輪草

Araliaceae 五加科

Acanthopanax Decaisne et Planchon

1745 A. sessiliflorus Seemann. 短梗五加

Aralia L. 楸木

1746 A. continentalis Kitag. 长白楸木

1747 A. elata Seemann 龍牙楸木, 刺龍牙楸木  
通刺, 齒木, 响头刺包木, 虎骨刺

Echinopanax Dene et Pl.

1748 E. etatas Nakai 东北金刺藤

Eleutherococcus Maxim.

1749 E. senticosus Maxim. 刺五加, 刺楸棒, 老根  
子, 刺花棒, 刺楸木

f. subinermus Regel. 少刺五加

Kalopanax Miquel. 刺楸属,

1750 K. pictum Nakai 釘刺, 刺楸風樹, 刺楸,  
雲楸,

Panax L. 人參属,

1751 P. Ginseng C.A. Meyer 人參, 棒極,

Apiaceae 繖形科.

Aegopodium L. 羊角芹属, 竹葉属,

1752 A. alpestre Ldb. 东北羊角芹, 山芹, 小叶芹,

Angelica L. 当归属,

1753 A. anomala Lallemant 白芷

1754 A. cartilaginomarginata Nakai 朝鲜当归

1755 A. Czernaevia Kitag. 小叶当归

1756 A. dahurica Benth et Hooker 香大活,  
走马芹, 独活,

1757 A. decursiva Franch et Savatier 前胡,  
水大活.

f. albiflora Nakai 白花当归

1758. *A. gigas* Nakai 历当归,
- 1759 *A. grosseserrata* Maxim. 独活,
- 1760 *A. jalana* Nakai 白山当归,
- 1761 *A. Koreana* Maxim. 朝鲜当归,
- 1762 *A. Maximowiczii* Benth. 细叶当归,
- 1763 *A. Migueliana* Maxim. 山芹当归,
- 1764 *A. polymorpha* Maxim. 白根当归,
- 1765 *A. porphyrocaulis* Nakai 雾灵当归,
- 1766 *A. viridiflora* Benth. 绿花当归,
- Anthriscus* Hoffmann 山戟芹属,
- 1767 *A. nemorosa* Sprengel 东北参山戟, 山  
 纓子,
- Apium* L. 芹属,
- 1768 *A. graveolens* L. 芹蕪, 和兰鸭兒芹,

*Bupleurum* L. 柴胡属

1769 *B. chinense* De Candolle 北柴胡, 柴胡, 叶柴胡,

1770 *B. dahuricum* Fischer et Meyer 兴安柴胡

1771 *B. euphorbioides* Nakai 大柴胡,

1772 *B. longiradiatum* Turcz. 长叶柴胡,

1773 *B. scorzoneraefolium* Willdenow 柴胡, 细叶柴胡,

*Carlesia* Dunn 卡勒西草属, 山茵属

1774 *C. sinensis* Dunn 山茵, 山东芹,

*Carum* L.

黄蒿 蒿 属 蒿 田 蒿 蒿

1775 *C. Burjaticum* Turcz.

*Cicuta* L. 毒芹属,

1776 *C. virosa* L. 毒芹, 芹叶钩吻,

var. *tenuifolia* Koch 细叶毒芹,

*Cnidium* Cusson 蛇林属,

1777 *C. ajanense* (Regel et Tiling) Drude 黑水蛇林

1778 C. dahuricum Fisch. 兴安蛇床,

1779 C. japonicum Miguel. 冰芹蛇床,

1780 C. Monnieri Casson 蛇床,

1781 C. salinum Turcz. 南欧蛇床,

Coelopleurum Ldb. 嵩山芹属,

1782 C. alpinum Kitag. 高山芹,

Coriandrum L. 芫荽属,

1783 C. sativum L. 芫荽, 胡荽, 香菜,

Cryptotaenia De Candolle  
鸭跖芹属,

1784 C. japonica Hasskarl 鸭跖芹,

Daucus L. 胡萝卜属,

1785 D. Carota L. 胡萝卜,

Foeniculum Adans 茴香属,

1786 F. vulgare Gaertner 茴香, 双香,

1787 G. *Glehnia* Fr. Schmidt 珊瑚菜屬,  
*littoralis* Fr. Schmidt 珊瑚菜, 海防風,

1788 H. *Heracleum* L. 白芷屬,  
*barbatum* Ldb. 老山芹,

1789 H. *Morilendorffii* Hance 短毛白芷,  
var. *subbipinnatum* (Franch.) Kitag.  
細葉短毛白芷,

1790 H. *Homopteryx* Kitag. 白山芹屬,  
*Nakaiana* Kitag. 白芹屬,

1791 L. *Ledebouriella* Wolf. 防風屬,  
*Seseloides* Wolf. 防風,

1792 L. *Libonotis* Crantz 香芹屬,  
*amurensis* Schischkin 山香芹,

1793 L. *Seseloides* Turcz. 香芹, 黑胡胡蒙芹,

1794 L. *Sibirica* C.A. Meyer 西伯利亞香芹.

1795 L. *Ligusticum* L. 藁本属, 当归属.  
*jeholense* Nakai et Kitag. 热河藁本.

1796 L. *Tenuissimum* (Nakai) Kitag. 细叶藁本.

1797 O. *Oenanthe* L. 水芹属,  
*decumbens* (Thunb.) Koso-Poljansky  
水芹, 水蕪, 芹菜,

1798 O. *Osmorhiza* Rafinesque 香根芹属  
野胡荽属.  
*amurensis* Schmidt 山香根芹

1799 P. *Petrosechinum* Hoffmann 洋香菜属.  
*crispum* (Mill.) Nym. 洋香菜, 白蕪.

1800 P. *Peucedanum* L. 前胡属, 石防风属, 石防国属.  
*elegans* Kom. 狭叶前胡.

1801 P. *Giraldii* Diels 北前胡, 绿叶防风,

1802 P. *rigidum* Bunge 沙前胡, 沙茴香.

1803 P. *terebinthaceum* Fisch. 石防风,



304 P. *baicalense* Koch. 奥安前胡, 奥安胡罗芹,

*Pimpinella* L. 茴芹属,

305 P. *Thellungiana* Wolf 东北茴芹,

*Pleurospermum* Hoffmann 稜子芹属,

306 P. *uralense* Hoffmann

*Sanicula* L. 麦<sup>豆</sup>菜<sup>属</sup>,

307 S. *chinensis* Bunge 麦<sup>豆</sup>菜<sup>属</sup>, 山<sup>芥</sup>菜<sup>属</sup>,

308 S. *tubriflora* Fr. Schmidt 红<sup>花</sup>麦<sup>豆</sup>菜<sup>属</sup>,

*Sium* L. 毒<sup>人</sup>参<sup>属</sup>, 泽<sup>芹</sup>属,

309 S. *cicutifolium* Schrank 狭<sup>叶</sup>毒<sup>人</sup>参<sup>属</sup>,

*Sphallerocarpus* Besser 迷<sup>果</sup>芹<sup>属</sup>,

310 S. *groenlandicus* Koso-Poljansky 东北迷<sup>果</sup>芹<sup>属</sup>,

*Spuriopimpinella* Kitag. 假<sup>茴</sup>芹<sup>属</sup>,

311 S. *brachycarpa* (Kam.) Kitag. 短<sup>果</sup>假<sup>茴</sup>芹<sup>属</sup>,

312 S. *brachyctyla* (Handel-Mazzetti) Kitag.

*Tilingia* Regel 岩茵香屬

1813 T. *filisecta* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.  
大岩茵香

1814 T. *Tachiroei* (Franch. et Savatieri) Kitag.

*Torilis* Adans 竊衣屬

1815 T. *japonica* De Candolle 竊衣, 破蕩

Cornaceae. 山茱萸科, 四照花科

*Cornus* L. 棗木屬, 山茱萸屬, 四照花屬

1816 C. *alba* L. 紅瑞山茱萸, 紅瑞木, 涼子木

1817 C. *brachypoda* (L.) Meyer 棗木, 屈曲瑞木, 棗木, 木石楠, 冬青樹, 港地金鐘, 涼子

1818 C. *Bretschneideri* L. Henry 沙棗, 毛山茱萸

1819 C. *controversa* Hemslley 灯台山茱萸, 灯台樹, 海樹, 瑞木

1820 C. *alteri* Wangerin 毛棗, 華氏山茱萸, 紅鈴子, 小文卷, 沙棗

《Metachlamydeae 合瓣花类》

Pyrolaceae 鹿蹄草科

*Chimaphila* Pursh 梅笠草属,

1821 *C. japonica* Miguel 梅笠草,

*Monotropa* L. 水晶兰属,

1822 *M. uniflora* L. 水晶兰,

*Pyrola* L. 鹿蹄草属,

1823 *P. incarnata* Fisch. 红花鹿蹄草,

1824 *P. japonica* Siebold 鹿蹄草, 一叶草,

var. *subaphylla* H. Andres. 无苞鹿蹄草,

1825 *P. obtusata* Turcz.

1826 *P. renifolia* Maxim. 肾叶鹿蹄草,

1827 *P. rotundifolia* L. 圆叶鹿蹄草,

1828 *P. secunda* L. 小鹿蹄草,

1829. *P. uniflora* L. 单花鹿蹄草,

Ericaceae 石南科, 杜鹃花科

*Arctous Niedenzu* 当年枯,

1830. *A. japonicus* Nakai 奥安当年枯,

1831. *A. ruber* Nakai 当年枯,

*Chamaedaphne Moench* 矮绿属, 甸杜属,

1832. *C. calyculata* Moench, 矮绿甸杜,

*Ledum Linnaeus* 喇叭菜属, 杜香属,

1833. *L. palustre* Linnaeus 喇叭菜, 杜香,

var. *angustum* N. Busch

矮脚杜

喇叭

var. *dilatatum* Wahlenberg 宽叶杜香

*Oxycoccus Hill* 酸果蔓属, 毛豆属,  
蒿

1834. *O. microcarpus* Turczaninow 毛豆

1835. *O. vulgaris* Hill 酸果蔓, 大果毛豆

*Phyllodoce* Salisbury 柘櫻, 松毛翠

1836. *P. caerulea* Balington, 柘櫻, 松毛翠

*Rhododendron* Linnaeus 杜鵑

1837. *R. chrysanthum* Pallas 牛皮杜鵑, 杜鵑茶

1838. *R. contortissimum* Nakai 毛寶毛杜鵑

1839. *R. dauricum* Linnaeus 奧安杜鵑

1840. *R. micranthum* Turczaninow 照白杜鵑

1841. *R. mucronulatum* Turczaninow 迎紅杜鵑  
迎山紅, var. *ciliatum* Nakai 毛叶迎紅杜鵑

1842. *R. parvifolium* Adams 小叶杜鵑

1843. R. Redowskianum Maximowicz 苞叶杜鹃,

1844. R. Schlippenbachii Maximowicz 大字杜鹃,  
大字香,

Vaccinium Linnaeus 越橘 扁鹊树 扁鹊

1845. V. uliginosum Linnaeus 扁鹊树 苞越橘,  
笃斯越橘, 笃斯,

1846. V. Vitis-Idaea Linnaeus 牙花杜鹃, 越橘,

Primulaceae 报春花科, 樱草科,

Androsace Linnaeus 臭地梅属,

1847. A. filiformis Retzius var.  
glandulosa krylow 线叶臭地梅,

1848. A. Gmelini Gaertner 臭地梅,

1849. A. longifolia Turczaninow 长叶臭地梅,

1850. A. septentrionalis Linnaeus 北臭地梅

1851. *A.umbellata* Merrill 銅錢草 假報春 地抽花 白  
白花草 菜地抽

*Cortusa* Linnaeus 假報春

1852. *C.Matthioli* L. subsp. *pekinensis* King.  
假報春

*Cyclamen* Linnaeus 仙客來屬

1853. *C.europaeum* L. 仙客來

*Glaux* Linnaeus 海乳草屬

1854. *G.maritima* Linnaeus 海乳草

*Lysinachia* Linnaeus 排草屬

1855. *L.barystachys* Bunge 狼尾草 珍珠菜

1856. *L.clethroides* Duby 珍珠菜 扯根菜

1857. *L.davurica* Ledebour 黃連花, 柳楊花, 伴心菜

1858. *L. mauritiana* Lamark <sup>f. *latifolia* Korschinsky</sup> 澳洲紫蓮花  
黃花紫草

1859. *L. pentapetala* Bunge 珍珠菜

*Naumburgia* Moench 球尾花屬

1860. *N. thyrsiflora* Reichenbach 球尾花

*Primula* Linnaeus 報春花屬

1861. *Primula favinosa* Linnaeus

subsp. *xanthophylla* (Trautvetter  
et Meyer) Kitagawa. 黃報春

1862. *P. fistulosa* Turkevicz 箭報春

1863. *P. Loeseneri* Kitagawa 心叶報春

1864. *P. Maximowiczii* Regel 輕報春

1865. *P. saxatilis* Komarov 岩報春



1866. *P. Sieboldi* E. Morren  
f. *Patens* (Turczaninow) Kitagawa. 翠蘭報春

1867. *P. sibirica* Jacquin  
var. *brevicalyx* Trautvetter 繖報春

*Trientalis* Linnaeus 七瓣蓮屬

1868. *T. europaea* Linnaeus 七瓣蓮  
*Plumbaginaceae* 砒松科 白花丹 雪科  
*Linonium* Miller 是叫草

1869. *L. aureum* Hill 莠是叫 莠花砒松

1870. *L. bicolor* O. Kuntze = 色補血草 藍血草  
蒼蠅架

1871. *L. Franchetii* O. Kuntze 万年花

1872. *L. Gmelinii* Wildenow 干巴花

1873. *L. sinense* O. Kuntze 是叫草

1874. *L. speciosum* O. Kuntze 刺楸

Symplocaceae 灰木科

*Palura* Buch-Hamilton 白檀屬

1875. *P. chinensis* Nakai

var. *pilosa* Nakai 白檀

Styracaceae 安息香科 音城果科

*Styrax* Linnaeus 安息香屬

1876. *S. Obassia* Siebold et Zucarini 玉齡花

Oleaceae 木犀科

*Chionanthus* Linnaeus 流蘇樹屬

1877. *C. retusus* Lindley et Paxton 流蘇樹

*Fontanesia* Labill 雪柳屬

1878. *F. phyllioides* Labill 雪柳

1878. *F. phyllyroides* Labill 雪柳

*Forsythia* Vahl 連翹屬

1879. *F. koreana* Nakai 金鐘連翹, 金鐘花

1880. *F. mandschurica* Uyeki 東北連翹

1881. *F. suspensa* Vahl. 連翹

1882. *F. viridissima* Lindley 單叶連翹

*Fraxinus* Linnaeus 欒屬

1883. *F. Bungeana* De Candolle 欒 小叶白蜡樹

1884. *F. manshurica* Ruprecht 水曲柳

1885. *F. rhynchophylla* Hance 苦枛白蜡, 花曲柳,  
白蜡樹秦皮, 大叶欒.

*Jasminum* Linnaeus 茉莉屬

1886. *J. nudiflorum* Lindley 迎春花

1887. *J. Sambac* Aiton 茉莉花, 茉莉.

*Ligustrum* Linnaeus 女贞属.

1888. *L. Ibota* Siebold

Var. *suave*. Kitagawa 水腊树

*Syringa* Linnaeus 丁香属.

1889. *S. amurensis* Ruprecht 暴马丁香, 暴马子, 跑马

1890. *S. chinensis* Willdenow 什锦丁香.

1891. *S. microphylla* Diels 四季丁香, 野丁香

1892. *S. oblata* Lindley 丁香

1893. *S. Palibiniana* Nakai 关东丁香

1894. *S. Pekinensis* Ruprecht 北京丁香.

1895. *S. pubescens* Turczaninow 小叶丁香

1896. *S. robusta* Nakai 遠東丁香

1897. *S. velutina* Komarov 美東丁香

1898. *S. villosa* Vahl. 紅丁香

1899. *S. vulgaris* L. 洋丁香

1900. *S. wolfei* Schneider 遠東丁香

Gentianaceae 龍胆科

Anagallidium Grisebach 當藥屬

1901. *A. dichotomum* Grisebach 歧繖當藥

Centaureium Hill 卷艷屬

1902. *C. pulchellum* Druce 卷艷  
var. *altaicum* Kitagawa et Hara

*Crawfordia* Wallich 雙葉胡中藥屬 蔓龍胆屬

1903. *C. volubilis* Makino. 雙葉胡中藥屬 蔓龍胆屬

Gentiana Linnaeus 龍胆屬

1904. *G. algida* pallas 光龍胆

1905. *G. Amarella* Linnaeus 毛龍胆

1906. *G. barbata* Froelich 剪髮龍胆

1907. *G. decumbens* Linnacus fil. 偃龍胆

1908. *G. jamesü* Hensley 毛白龍胆

1909. *G. macrophylla* Pallas 大葉龍胆

1910. *G. manshurica* kitagawa 東北龍胆

1911. *G. pseudoagatica* Kusnezow 拟小葉龍胆 假  
水生龍胆

1912. *G. scabra* Bunge 龍胆

1913. *G. squarrosa* Ledebour 石龍胆 鱗葉龍胆

1914. *G. triflora* Pallas 三花龍胆

1915. G. Uchiyamai Nakai 異叶龍胆

1916. G. Yamatsutae Kitagawa 異叶龍胆

1917. G. Zollingeri Fawcett 笔龍胆, 緬瓦龍胆

Halenia Borkhausen 花錫屬

1918. H. cerniculata Cornaz 花錫, 西伯利亞花錫

Menyanthes Linnaeus 睡菜屬

1919. M. trifoliata Linnaeus 睡菜

Nymphoides Hill 卷葉屬

1920. N. indicum O. Kuntze 金銀蓮花, 白花卷葉  
印度卷葉

1921. N. peltatum O. Kuntze. 卷葉, 金絲荷, 蓮  
叶卷葉

Swertia Linnaeus 獐牙菜屬 芍藥

1922. *S. Chinensis* Franchet 当药
1923. *S. diluta* Benthana et Hooker 辐花侧蕊
1924. *S. manshurica* (Komarov) Kitagawa 东北獐牙菜
1925. *S. tosaensis* Makino 日本獐牙菜
1926. *S. veratroides* Maximowicz 奥空獐牙菜
1927. *S. Wilfordi* Kerner 大叶獐牙菜

Apocynaceae 夹竹桃科

*Apocynum* Linnaeus 茶叶花原草夹竹桃属

1928. *A. venetum* Linnaeus 茶叶花原草夹竹桃, 野茶叶

*Nerium* Linnaeus 夹竹桃属

1929. *N. indicum* Mill 夹竹桃



Asclepiadaceae 萝藦科

Asclepias Linnaeus 馬利筋屬

1930. *A. curassavica* Linnaeus 馬利筋、芳草花通  
生貴子。

*Cynachum* L. 牛皮消屬

1931. *C. acuminatifolium* Hemsley 潮風草

1932. *C. anplexicaule* Hemsley 抱基牛皮消野  
豆莢

var. *castaneum* Makino 野楊柳

1933. *C. atratum* Dunge 白薇、草常山

1934. *C. Bungei* Decaisne 朴氏牛皮消

1935. *C. chinense* R. Brown 鴉絨藤

1936. *C. purpureum* K. Schumann 紫刺牛皮消、白前

1937. *C. sibiricum* R. Brown 細叶牛皮消 地稍瓜  
瓜.

Var. *australe* Maximowicz ~~apud~~ 地稍瓜  
~~Komarov~~

f. *latifolium* (Kitagawa) Kitagawa 宽叶

皮消

var. *gracilentum* Nakai et Kitagawa.

紫枝牛皮消

f. *hypopsilum* Nakai et Kitagawa 多毛

牛皮消

1938. *C. versicolor* Bunge 白花牛皮消

1939. *C. volubile* Hemsley 纏繞牛皮消

1940. *C. Wilfordi* Hemsley 隔山消

*Metaplexis* R. Brown 蔓葶屬

1941. *M. japonica* Makino 蔓葶

*Periploca* Linnaeus 柁柳屬

1942. *P. sepium* Bunge 柺柳, 牛奶条, 玉皇架

*Fycnostelma* Bunge 徐長卿屬

1943. *P. paniculatum* K. Schumann 徐長卿透骨草

Convolvulaceae 旋花科

*Calystegia* R. Brown 打碗花屬

1944. *C. hederacea* Wallich 小旋花, 打碗花, 鉤耳藤, 常春藤, 天劍

1945. *C. japonica* Choisy 旋花, 日本天劍

1946. *C. pelita* Ledebour 東北打碗花

1947. *C. sepium* R. Brown 寬叶打碗花  
var. *americana* (sims) Kitagawa ↓

1948. *C. soldanella* R. Brown 珠旋花, 胃叶天劍  
喇叭花

1949. *C. subvolubilis* G. Don. 纏繞天劍

Convolvulus Linnaeus 旋花屬

1950. C. Armanni Desrousseaux 亞氏旋花

1951. C. chinensis Ker-Gawler 箭叶旋花, 旋花

1952. C. arvensis Linnaeus 田旋花

Cuscuta Linnaeus 菟絲子屬

1953. C. Chinensis Lamarck 菟絲子, 中口菟絲子, 寄生

1954. C. europaea Linnaeus 大菟絲子

1955. C. japonica Choisy 日本菟絲子, 金灯藤, 菟絲子, 無根草

Ipomoea Linnaeus 蕃薯屬, 甘藷屬

1956. I. Batatas Lam var. Batatas Makino 蕃薯  
地瓜

1957. I. sibirica Persoon 西伯利甘藷

Pharbitis Choisy 牽牛花屬

1958. P. hederacea Choisy 牽牛子, 大花牽牛, 烈叶  
牽牛白丑黑丑

1959. P. hispida Choisy 圆叶牽牛 Quamoclit Tournef 蔓蔓屬

1960. Q. angulata Boj. 角蔓蔓

1961. Q. sloteri Houce 史氏蔓蔓, 禱神蔓蔓

1962. Q. vulgaris Choisy 蔓蔓, 修蔓蔓

Polemoniaceae 花荵科

polemonium Linnaeus 花荵屬

1963. P. caeruleum Linnaeus subsp. vulgare  
Brand 花荵

Borraginaceae 紫葳科

Arnebia Forskol 紫葳屬

1964. *A. saxatilis* Bentham et Hooker 紫筒草

*Bothriospermum* Bunge 斑种草

1965. *B. secundum* Maximowicz 圓毛斑种草

1966. *B. tenellum* Fischer et Meyer 細葉斑种草

*Brachybotrys* Maximowicz 山茄子原

1967. *B. paridiformis* Maximowicz 山茄子、山芝麻秧  
人參幌子。

*Cynoglossum* Linnaeus 倒提壺原、琉璃  
草原。

1968. *C. divaricatum* Stephan 多歧倒提壺。

*Eritrichium* Schrader 莖緣草原

1969. *E. dauricum* Brand 奧吉莖緣草  
(奧)

1970. *E. pectinatum* De Candolle 雞冠莖緣草

1971. *E. rupestre* Bunge 花崗綠草

*Lappula* Moench 鶴兒草屬

1972. *L. deflexa* Caruel 血雀兒

var. *thymifolia* Komarov 小血雀兒

1973. *L. echinata* Gilibert 花崗雀兒

var. *heteracantha* O. Kuntze

1974. *L. Redowskii* Greene 花崗雀兒

*Lithospermum* Linnaeus 紫草屬

1975. *L. arvense* Linnaeus 麥紫草, 大紫草, 野條菜

1976. *L. erythrorhizon* siebold et Zucczrumi 紫草  
*Lycopsis* Linnaeus 蘇紫草屬

1977. *L. arvensis* Linnaeus 狼紫草

*Mertensia* Roth 滨紫草属

1978. *M. maritima* G. Don subsp. *asiatica*  
takeda

*Messerschmidia* Linnaeus 滨紫草属

1979. *M. sibirica* Linnaeus

石引草

subsp. *angustior* Kitagawa

蒙古紫丹草

*Myosotis* Linnaeus 勿忘草属

1989. *M. bothriospermoides* kitagawa

东北勿忘草

1981. *M. laxa* Lehmann 湿地勿忘草

1982. *M. sylvatica* Hoffmann 勿忘草

*Trigonotis* Steven 节地紫草属



1983. *T. amblyosepala* Nakai et Kitagawa 铁蒿附地菜
1984. *T. myosotidea* Maximowicz 湿地附地菜
1985. *T. peduncularis* Bentham 附地菜
1986. *T. radicans* Steven 朝鲜附地菜
1987. *T. sericea* Phwi 毛附地菜

Verbenaceae

*Callicarpa* Linnaeus 紫珠属

1988. *C. japonica* Thunberg 紫珠, 小紫珠

*Clerodendron* Linnaeus 臭牡丹属

1989. *C. trichotomum* Thunberg 海州常山,  
臭牡丹, 臭梧桐
- var. *ferrugineum* Nakai

Vitex Linnaeus 牡荊屬, 黃荊屬

1990. V.chinensis Miller 荊條, 黃荊條, 牡荊

1991. V.rotundifolia Linnaeus fil. 蔓荊, 單花蔓荊

Lamiaceae (Labiatae)

Agastache chayton 藿香屬

1992. A.rugosa O.Kuntze 藿香, 排香草

Ajuga Linnaeus 牻牛兒苗屬

1993. A.linearifolia Pampanini 狹葉牻牛兒苗

1994. A.multiflora Bunge 多花牻牛兒苗

var.serotina kitagawa 晚花牻牛兒苗

Amethystanthus Nakai 香葉草屬

1995. A.excisus Nakai 龜蓋草

1996. *A. inflexus* Nakai 山蔞荷

var. *macrophyllus* Nakai 大叶山蔞荷

1997. *A. japonicus* Nakai 蔞菜花

var. *glaucocalyx* Kitag. Comb. nov

1998. *A. serra* Nemoto 大地蔞草, 大蔞命草

*Amethystea* Linnaeus 小棘針草

1999. *A. caerulea* Linnaeus 小棘針

*Clinopodium* Linnaeus (Calamintha  
mill) 風輪菜屬

2000. *C. chinense* O. Kuntze 風輪菜, 野蘇, 秧連輪  
菜, Subsp. *grandiflorum* Hase 風輪菜

*C. ussuriense* O. Kuntze  
*Dracocephalum* Linnaeus 莖蘭屬

2001. *D. argunense* Fischer 地莖蘭

2002. *D. moldavicum* Linnaeus 臭莖草, 山蔞荷

2003. *D. nutans* Linnaeus 臭虫香兰

2004. *D. rupestre* Hance 岩香兰

2005. *D. Ruyschiana* Linnaeus 香兰

*Elsholtzia* Willdenow 香薷属

2006. *E. angustifolia* Kitagawa 狭叶香薷

2007. *E. manshurica* (Kitagawa) Kitagawa 东北香薷

2008. *E. Patrini* Garcke 香薷 香薷

2009. *E. Saxatilis* Nakai 岩香兰

2010. *E. splendens* Nakai 大叶香薷

2011. *E. Stauntoni* Bentham 樟香薷

*Galeopsis* Linnaeus 黄鼠 花属

鼯鼠 花属

狼

2012. *G. bifida* Boenninghausen  
var. *emarginata* Nakai 東北黃鼠狼花

2013. *G. Tetrahit* Linnaeus 黃鼠狼花

*Glechoma* Linnaeus 活血丹, 連錢草屬

2014. *G. hederacea* Linnaeus 連錢草, 長筒活血丹  
var. *longituba* Nakai ↓

*Lamium* Linnaeus 野芝麻屬

2015. *L. album* Linnaeus 野芝麻, 續斷

2016. *L. barbatum* Siebokd et Zuccarini 笠花野  
芝麻, 野芝麻

*Leonurus* Linnaeus 益母草屬, 羌蔚屬

2017. *L. macranthus* Maximowicz 藜菜

2018. *L. manshuricus* Yabe 狹葉羌蔚, 狹葉益母草

f. *albiflorus* Nakai et Kitagawa 白花

狹葉益母草

f. *pseudo-macranthum* Kitag.

f. *leucanthus* Kitag.

2019. *L. sibiricus* Linnaeus 蓝田草 芫蔚 坤草

2020. *L. tataricus* Linnaeus 蓝田草 草达草  
芫蔚

*Lycopus* Linnaeus 地笋 厚 地瓜 兜苗 厚

2021. *L. angustus* Makino 矮地笋 小白根 矮地笋

2022. *L. Coreanus* Leveille 朝鲜地瓜 兜苗 小  
地笋

2023. *L. lucidus* Turczaninow 地瓜 兜苗

*L. Makianus* Makino

2024. *L. parviflorus* Maximowicz 小花地瓜 兜苗  
决草

*Marrubium* Linnaeus 夏玉草 厚

2025. *M. incisum* Benth 夏玉草 白花宝盖草

*Meehania* Britton 美藻花 厚

2026. *M. urticifolia* Makino 美藻花

*Mentha* Linnaeus 薄荷 厚

2027. 薄荷

2028. *M. dahurica* Fischer 奥安薄荷

2029. *M. sachalinensis* Kudo 野薄荷  
Var. *arguta* Kitag. Var. nov

2030. *M. verticillata* L. 东北薄荷

*Nepeta* Linnaeus 芥属

2031. *N. lavandulacea* L. 裂苞荆芥

2032. *N. Stewartiana* Diels 蒿荆芥, 蒿

var. *robusta* Nakai et Kitagawa

大荆芥  
*Orthodon* Bentham et Oliver  
(*Mosla* Hamilton) 石芥草属

2033. *O. grosseserratum* kudo 芥草

*Perilla* Linnaeus 紫苏属

2034. *P. frutescens* Brit ~~—~~ 紫荊  
 var. *crispa* Decne  
 f. *crispa* Makino  
 f. *virides* Makino 綠紫荊  
 var. *typica* Makino 白荊, 在 石胡荽

*Phlomis* Linnaeus 糙荊屬

2035. *P. jeholensis* Nakai et Kitagawa 熱河糙荊  
 2036. *P. Koreana* Nakai 長白糙荊  
 2037. *P. Maximowiczii* Regel 大色糙荊, 大色荊草  
 2038. *P. mongolica* Turczaninow 蒙古糙荊  
 2039. *P. umbrosa* Turczaninow 糙荊  
 2040. *P. tuberosa* Linnaeus 塊根糙荊

*Prunella* Linnaeus  
 (= *Brunella* Tourn et L.) 夏枯草屬



2041. *P. asiatica* Nakai  
*f. dibiflora* Nakai  
*f. lilacina* Nakai  
*Salvia* Linnaeus

夏 桂 草  
花 白 藍  
地 黃 草 屬

2042. *S. coccinea* L. 紅 卷 鼠 尾 草, 紅 卷 鼠 尾 草 維 雅

2043. *S. multiorhiza* Bunge 丹 參

2044. *S. plebeia* R. Brown 野 紫 蘇, 單 見 草, 假 蘇

2045. *S. splendens* Ker. 一 串 紅, 洋 紅, 洋 紅

2046. *S. umbratica* Hance 桐, 万 年 紅

*Scutellaria* Linnaeus 黃 芪 屬

2047. *S. baicalensis* Georgi 黃 芪, 三 鞭 花

2048. *S. dependens* Maximowicz 尖 萼 黃 芪

2049. *S. nonilicorrhiza* Komarov 念 珠 根 黃 芪  
念 珠 根 并 夾 菜

2050. *S. planipes* Nakai et Kitagawa 赤梗黄荻

2051. *S. Regeliana* Nakai 狭道黄荻

2052. *S. scordifolia* Fischer 尖帽荻  
var. *subglabra* Komarov

f. *ammophila* Kitagawa 歧差黄荻

var. *puberula* Regel 毛道黄荻

2053. *S. strigillosa* Hemsley 须黄荻

2054. *S. transitra* Makino 小黄荻

var. *ussuriensis* Hara 乌苏里小黄荻

2055. *S. tuminensis* Nakai 甸黄荻

2056. *S. viscidula* Bunge 黄花黄荻

2057. *S. wulingshanensis* Nakai 嵩山黄荻  
et. Kitagawa

Stachys Linnaeus 水苏

2058. S. Riederi Chamisso

var. hispidula Hara 毛水苏

var. baicalensis Komarov.

var. hispidula Hara 多柄水苏

var. japonica Hara 水苏

Teucrium Linnaeus 石蚕属

2059. T. japonicum Willdenow

Var. continentalis Kitag. 东北石蚕, 血见愁

Thymus Linnaeus 百里香属

2060. T. dahuricus Sergievskaja 突岩百里香

2061. T. manschuricus Ronninger 东北百里香

2062. T. Przewalskii Nakai 百里香, 山胡椒属香草

2063. *T. Quinquecostatus* Celakovsky 五角馬兜鈴

*Solanaceae* 茄科

*Capsicum* Linnaeus 辣椒屬

2064. *C. annum* L. 辣椒, 番椒, 辣茄

var. *abbreviatum* Fingerh 皺皮辣椒

var. *acuminatum* Fingerh 尖叶辣椒

var. *grossum* Sendt 獅頭辣椒

var. *longum* Sendt 長形辣椒, 下垂辣椒

*Datura* Linnaeus 莨菪屬

2065. *D. alba* Nees 莨菪花, 風茄兒, 白莨菪, 莨菪山茄

2066. *D. metel* L. 毛莨菪

2067. *D. meteloides* De Candolle 賽毛莨菪, 莨菪  
階莨

2058. *D. stramonium* L. 莨菪 莨菪

2069. *D. Tabula* L. 香莨菪 莨菪

*Hyscyanus* 天仙子 天仙子

2070. *H. agrestis* Kitaibel 天仙子 天仙子

2071. *Lycium* Linnaeus 枸杞 枸杞

Var. *complanatum* 枸杞 枸杞

2071. *L. chinense* Miller 枸杞 地骨

2072. *L. rhombifolium* Dippel 枸杞 地骨

2073. *Lycopersicon* Tournefort 蕃茄 蕃茄

2073. *L. esculentum* Miller 蕃茄 红茄 西红柿

大柿子

*Nicotiana* Linnaeus 菸草 菸草

2074. *N. longiflora* Cav. 长花菸草

2075. *N. rustica* Linnaeus 黄花烟草 山菸

2058. *D. stramonium* L.

2076. *N. tabacum* L. 菸草

*Petunia Jussieu* 撞羽朝颜原

2077. *P. hybrida* Vilm. 什种撞羽朝颜

*Physalistrum Makino* 白姑娘原

2078. *P. japonicum* Honda 白姑娘 刺球 紫山茄子

*Physalis Linnaeus* 球紫原

2079. *P. angulata* Linnaeus 苦蕒

2080. *P. Francheti* Masters var. 球紫 红姑娘  
*Bunyardü Makino* 灯笼果 红姑娘

*Physochlaina G. Don.* 泡束草原

2081. *P. physaloides* G. Don 泡束草

*Solanum Linnaeus* 茄原

2076. *N. tabacum*

2082. *S. depilatum* Kitagawa L. 老基山茄 宽叶白英

2083. *S. japonense* Nakai 山茄 山白英

2084. *S. Melongena* L. 茄 落苏

var. *longum* Noda Var. Nov 羊角茄

var. *oblongum* Noda var. nov 黑长茄

var. *grossum* Noda var. nov 圆茄

2085. *S. nigrum* L. 茄 紫茄 天天

2086. *S. septemlobum* Bunge 野枸杞

2087. *S. tuberosum* L. 马铃薯

var. *roseum* Noda var. nov. 紫皮马铃薯

Rhinathaceae 玄参科

*Antirrhinum* Linnaeus 金鱼草属

2088. *A. majus* L. 金鱼草

Castilleja Motis ex Linnaeus

久姆草屬

2089. *C. pallida* Konth 久姆草

*Cymbaria* Linnaeus 蒜苞屬

2090. *C. maurica* L. 蒜苞  
(d)

*Digitalis* Linnaeus 實枝卷耳屬

2091. *D. Purpurea* Linnaeus 實枝卷耳

*Euphrasia* Linnaeus 小米草屬

2092. *E. Maximowiczii* Wettstein 馬氏小米草

2093. *E. tatarica* Fischer 小米草

*Gratiola* Linnaeus 水八角 屬

2094. *G. japonica* Miquel 大蛇眼草

2095. *G. violacea* Maximowicz 澤番椒



*Linnophila* R. Brown 石龍尾屬

2096. *L. trichophylla* Komarov 小石龍尾

*Limosella* Linnaeus 水荳草屬

2097. *L. aquatica* L. 伏水荳草

*Linaria* Jussieu 柳穿魚屬

2098. *L. buriatica* Turczaninow 柳穿魚

2099. *L. vulgaris* Miller 柳穿魚

*Lindernia* Allioni 淫草屬

2100. *L. Pyxidaria* Allioni 田菜

*Mazus* Lourcero 通泉草屬

2101. *M. japonicus* O. Kuntze 通泉草

2102. *M. stachydifolius* Maximowicz 彈力子草

*Melampyrum* Linnaeus 山萵花屬

2103. *M. roseum* Maximowicz 山萵花

2104. *M. setaceum* Nakai 大山萵花

*Minulus* Linnacus 堇線漿屬

2105. *M. tenellus* Bunge 堇線漿

*Odontites* Persoon 療齒草屬 齒草屬

2106. *O. serotina* Reichenbach 療齒草 齒草

*Omphalothrix* Maximowicz 脛草屬

2107. *O. longipes* Maximowicz 脛草(?)

*Pedicularis* Linnaeus 馬先蒿屬

2108. *P. euphrasioides* Stephan 北馬先蒿,
2109. *P. flava* Pallas 蒙古馬先蒿,
2110. *P. grandiflora* Fischer 大花馬先蒿,  
var. *minor* Kitagawa 小花馬先蒿,
2111. *P. mendshurica* Maximowicz 東北馬先蒿  
*P. palustris* 沼地馬先蒿,
2112. *P. resupinata* L. 馬先蒿, 鹽尾草, 馬尿燒,  
野芥子,  
var. *ramosa* Nakai 多枝馬先蒿,  
var. *pubescens* Nakai 毛馬先蒿,
2113. *P. rubens* Stephan 山馬先蒿,
2114. *P. sceptrum-Carolinum* Linnaeus 毛旗竿  
馬先蒿,
2115. *P. spicata* Pallas 穗花馬先蒿, 斬龍劍,
2116. *P. striata* Pallas 奧安馬先蒿,

2117. *P. venusta* Schangin

黑水馬先蒿

2118. *P. verticillata* L. 輪叶馬先蒿

*Phtheirospermum* Bunge 松蒿屬

2119. *P. japonicum* Kanitz 松蒿

*Rehmannia* Libosch 地黃屬

2120. *R. glutinosa* Libosch 地黃, 胡面莽, 漢胡

*Scrophularia* Linnaeus 玄參屬

2121. *S. angunensis* Fr. Schmid 岩玄參

2122. *S. Grayana* Maximowicz 安東玄參

2123. *S. incisa* Weinnann 柳園叶玄參

2124. *S. latiseppala* Kitagawa 廣萼玄參

2125. *S. manshurica*, Maximowicz 东北玄参,

2126. *S. modesta* Kitagawa 矮玄参,

2127. *S. oldhami* Oliver 玄参, 元参,

" *Siphonostegia* Benth. 陰行草属,

2128. *S. chinensis* Benth. 陰行草, 徐婁草, 鬼林油,  
漏芦, Veronica 婆之纳属, 水苦蕒属,

2129. *V. Anagallis-aquatica* L. 水苦蕒, 水高菜,  
河白菜, 雪珍珠草,

var. *Savatieri* Makino 大河白菜,

2130. *V. grandis* Fischer 菊叶婆之纳,

2131. *V. incana* L. 毛婆之纳,

2132. *V. Komarovii* Merjuschko 东北婆之纳, 狼尾拉花,

2133. *V. Linariaefolia* Pallas 狗尾婆之纳,

var. dilatata Nakai et Kitagawa

艾狗尾婆之納,

2134. *V. longifolia* L. 兔兒尾苗,

2135. *V. Peregrina* L. 蚊母草,

2136. *V. salina* Schur 毛狗尾婆之納,

2137. *V. serpyllifolia* L. 普通婆之納,

2138. *V. sibirica* L. 輪叶婆之納, 狼尾巴花, 草木  
威灵仙, 斬龍債,

2139. *V. Stelleri* Pallas 長白婆之納,

2140. *V. tubiflora* Fischer et Meyer 柳叶婆之納

*V. virginica* L. var. *sibirica* Mig 丸  
威灵仙, 金銀脰威灵仙,

Bignoniaceae

紫葳科,

*Catalpa* Scopoli 梓(樹)屬

2141. *C. bignonioides* walters 黃金樹

2142. *C.ovata* G.don 梓樹, 梓, 臭梧桐, 花楸,  
水桐

*Incarvillea* Jussieu 角蒿屬,

2143. *I.Sinensis* Lamarck 角蒿,

*Pedaliaceae* 脂麻科,

*Sesamum* Linnaeus 脂麻屬,

2144. *S.indicum* L. 脂麻, 胡麻, 巨勝,

*Trapella* Oliver 茶菱屬,

2145. *T.sinensis* Oliver 茶菱,

*Orobanchaceae* 列當科

*boschniakia* C.A.Meyer 草蓯蓉屬,

2146. *B.rossica* Eedtschenko 肉蓯蓉, 草蓯蓉,

Orobanche Linnaeus 列当属,

2147. *O. amurensis* Komarov 黑水列当,

2148. *O. caerulea* Stephan 列当, 鬼子拐棍

2149. *P. Pycnostachya* Hance 黄花列当,

*Phacellanthus* Siebold et Zuccarini

黄筒花属

2150. *P. tubiflorus* Siebold et Zuccarini

黄筒花,

Gesneriaceae 苦苣苔科

*Boea* Commelin

牛耳草属,

2151. *B. Clarkeana* Hemsley 华北牛耳草,

2152. *B. Hygrometrica* R. Brown 牛耳草,

Lentibulariaceae 狸藻科,



Pinguicula Linnaeus 捕虫堇属,

2153. P. villosa Linnaeus 北捕虫堇,

Utricularia Linnaeus 狸藻属,

2154. U. intermedia Hayne 小狸藻,

2155. U. minor L. 细叶狸藻,

2156. U. vulgaris L. 狸藻,

Phrymaceae 透骨草科 蝇毒草科

Phryma Linnaeus 透骨草属,

2157. P. leptostachya L. 透骨草, 蝇毒草, 老婆子  
针线,

var. melanostachya Kitagawa 黑透骨草,

Plantaginaceae 車前草,

Plantago Linnaeus

車前屬

2158. *P. asiatica* L. 車前, 車前子,

2159. *P. depressa* Willdenow 平車前,

2160. *P. lanceolata* Linnaeus 歐車前,

2161. *P. Maritima* L. 蒙古車前,

2162. *P. media* L. 北車前,

2163. *P. villifera* Kitagawa 毛車前,

Rubiaceae 茜草科

*Asperula* Linnaeus 車葉草屬

2164. *A. Maximowiczii* Konarov 異葉輪草,

2165. *A. Platygaliun* Maximowicz 卵葉輪草,

Galium Linnaeus 猪殃之属,

2166. G. boreale L. 站草
2167. G. Bungei Steudel 四叶猪殃之, 四叶葎,
2168. G. dahuricum Turczaninow 大叶猪殃之,
2169. G. kantschaticum steller 三叶猪殃之,
2170. G. linearifolium Turczaninow 细叶猪殃之,
2171. G. manshuricum Kitagawa 东北猪殃之,
2172. G. oliganthum Nakai et Kitagawa  
少花猪殃之,
2173. G. Paradoxum Maximowiczü 林猪殃之,
2174. G. pseudo-asprellum Makino 山猪殃之
2175. G. spurium L. var. echinospermum  
Hayek 爬拉殃,

2176. *G. trifidum* L. 三裂新猪殃殃,  
 var. *brevipedunculata* Regel 短梗猪殃殃,
2177. *G. trifloriforme* Komarov 四裂新猪殃殃,
2178. *G. uliginosum* L. 沼猪殃殃,
2179. *G. verum* L. 蓬子菜, 松叶草,  
 Var. *trachycarpum* De Candolle 毛蓬子菜,  
*Leptodermis* Wallich 莎皮木房,
2180. *L. oblonga* Bunge 莎皮木,  
*Rubia* Linnaeus 茜草房,
2181. *R. chinensis* Regel et Maack 茜草, 坏草,
2182. *R. cordifolia* L. 茜草,

var. pratensis Maximowicz 伏蒞草,

2183. *R. sylvatica* Nakai 林蒞草

Caprifaliaceae 忍冬科

*Abelia* R. Brown 六道木属

2184. *A. biflora* Turczaninow 六道木,

var. *minor* Nakai 狭叶六道木,

2185. *A. coreana* Nakai 朝鲜六道木,

*Linnaea* Cronovius 林奈草属

2186. *L. borealis* L. f. *arctica* Wittrock  
北極林奈草,

*Lonicera* Linnaeus 忍冬属

2187. *L. caerulea* L. var. *edulis* Regel 蓝靛果忍冬,  
兰靛果,

var. glabrescens Ruprecht 光兰靛果,

2188. L. chrysantha Turczaninow 黄花忍冬

var. crassipes Nakai 扁梗黄花忍冬

var. longipes Maximowicz 细梗黄花忍冬,

2189. L. Ferdinandi Franchet 秦嶺忍冬

2190. L. japonica Thunberg 忍冬, 金银花,

2191. L. Kungeana Hao 五台忍冬,

2192. L. Maackii Maximowicz 金银忍冬, 金银木,

2193. L. Maximowiczii Maximowicz 紫枝忍冬,

2194. L. praeflorens Batalin 早花忍冬

2195. L. Ruprechtiana Regel 长白忍冬,

2196. *L. Tatarinowii* Maximowicz 藏花忍冬

2197. *L. vesicaria* Komarov 被叶忍冬

2198. *L. morrorouii* Asa Gray 变色忍冬

2199. *L. sempervirens* Ait. 穿叶忍冬,

2200. *L. tatarica* L. 桃色忍冬,

*Sambucus* Linnaeus 接骨木属,

2201. *S. buergeriana* Blume 毛接骨木,

2202. *S. foetidissima* Nakai 钩齿叶接骨木,  
(2)

2203. *S. latipinna* Nakai 宽叶接骨木,

var. *coreana* Nakai 朝鲜接骨木,

2204. *S. manshurica* Kitagawa 东北接骨木,

2205. *S. peninsularis* Kitagawa 长尾叶接骨木,

2206. *S. williamsii* Hance 接骨木,

*Triosteum* Linnaeus 莲子蕨属,

2207. *T. sinuatum* Maximowicz 波叶莲子蕨,

*Viburnum* Linnaeus 荚蒾属,

2208. *V. burejaeticum* Regel et Herder 暗绿荚蒾,

2209. *V. koreanum* Nakai 朝鲜荚蒾,

2210. *V. mongolicum* Rehder 蒙古荚蒾,

2211. *V. Sargentii* Koehne 鸡树条荚蒾,

var. *calvescens* Rehder 苍绿鸡树条,

var. *intermedium* (Nakai) Kitagawa

光枝毛叶鸡树条,

var. *puberulum* (Komarov) Kitagawa

毛鸡树条荚蒾,



Weigela Thunberg 錦帶花屬

2212. *W. florida* A. De Candolle 錦帶花

2213. *W. praecox* Bailey 旱錦帶花

Var. *pilosa* Nakai 疏毛旱錦帶花

Adoxaceae 連福草科

*Adoxa* Linnaeus 五福花屬

2214. *A. Moschatellina* L. 五福花, 連福草

Valerianaceae 敗醬科

*Patrinia* Jussieu 敗醬屬

2215. *P. diandra* Kitagawa 斑絲敗醬

2216. *P. hetrophylla* Bunge 華北敗醬

2217. *P. rupestris* Jussieu 岩敗醬

2218. *P. scabiosaefolia* Fischer 敗醬,  
f. *glabra* Komarov

2219. *P. scabra* Bunge 蒙古敗醬,

2220. *P. sibirica* Jussieu 西伯利亞敗醬,

2221. *P. villosa* Jussieu 胭脂麻,

*Valeriana* Linnaeus 續斷草,

2222. *V. alternifolia* Bunge 安安續草,

2223. *V. leiocarpa* Kitagawa 光果續草,

2224. *V. ripponica* Nakai 拔地麻,

Dipsacaceae 山蘿蔔科,

*Dipsacus* Linnaeus 川續斷草,

2225. *D. japonicus* Miguel 續斷, 銅葉

*Scabiosa* Linnaeus 山萵薹屬

2226. *S. comosa* Fischer 叢花山萵薹

var. *lachnophylla* (Kitagawa) Kitagawa

毛山萵薹

2227. *S. tschilinesis* Grüning 興安山萵薹

Cucurbitaceae 葫蘆科

*Actinostemma* Griffith 合子草屬

2228. *A. lobatum* Maximowicz 合子草

var. *subintegrum* Komarov

*Benincasa* Savi 冬瓜屬

2229. *B. hispida* Cogn 冬瓜

*Citrullus* Neck 西瓜屬

2230. *C. vulgaris* Schrad 西瓜

*Cucumis* L. 黃瓜屬

2231. *C. Melo* Linnaeus 甜瓜  
var. *conomon* Makino 青瓜

2232. *C. sativus* L. 黃瓜 胡瓜

*Cucurbita* L. 南瓜屬

2233. *C. moschata* Duch var. *Melonae-* 南瓜  
*formis* Makino

2234. *C. pepo* L. 西葫蘆

*Lagenaria* Ser. 葫蘆屬

2235. *L. vulgaris* Ser. var. *depressa* Ser.  
葫蘆, 葫蘆

*Luffa* L. 絲瓜屬

2236. *L. cylindrica* Roem 絲瓜

Momordica L. 苦瓜屬

2237. M. charantia L. 苦瓜

Schizopepon Maximowicz 裂瓜屬

2238. S. bryoniaefolius Maximowicz 裂瓜

Thladiantha Bunge 赤瓠屬

2239. T. dubia Bunge 赤瓠

Trichosanthes Linnaeus 栝樓屬

2240. T. kirilowii Maximowicz 栝樓

Campanulaceae 桔梗科

Adenophora Fischer 沙參屬

2241. A. collina Kitagawa 沙參

- f. *latifolia* Kitagawa 蒙古沙参
2242. *A. coronopifolia* Fischer 柳冠沙参
2243. *A. divaricata* Franchet et savatier 东北沙参
2244. *A. elata* Nannfeldt 雨灵沙参
- f. *verticillata* Kitagawa 沙参 轮生
2245. *A. Gmelini* Fischer 狭冠沙参
2246. *A. grandiflora* Nakai 大花沙参
2247. *A. pachyphylla* Kitagawa 厚冠沙参
2248. *A. palustris* Komarov 沼沙参
2249. *A. Paniculata* Nannfeldt  
var. *pilosa* Kitagawa 毛冠沙参
2250. *A. pereskiaefolia* 长白沙参

f. puberula Kitagawa 毛長白沙簕

var. curvidens (Nakai) Kitagawa 波齒

長白沙簕

2251. A. Pinifolia Kitagawa 線葉沙簕

2252. A. Polyantha Nakai 側花沙簕

var. contracta Kitagawa 風輪沙簕

var. Glabricalyx Kitagawa 小風輪沙

f. eriocalyx Kitagawa 毛基風輪沙簕

var. media Nakai et Kitagawa 老風

f. densipila Kitagawa

var. scabricalyx Kitagawa 糙萼沙簕

2253. A. remotiflora Miguel 薺萼 苦桔棟

2254. A. stenanthina (Ledebour) Kitagawa 長  
柱沙簕

f. crispata (Turczaninow) Kitagawa

寬葉長柱沙簕

2255. A. stenophylla Hemsley 細葉沙簕

var. denudata Kitagawa 尖葉沙參

2256. *A. tetraphylla* Fischer 沙參 羊鬍  
香沙參

2257. *A. tracheloides* Maximowicz 心葉沙參

2258. *A. tricuspidata* A. De Candolle 杏葉  
沙參

2259. *A. Wawreana* A. Zahlbruckner 多岐沙參  
f. *polytricha* Kitagawa 毛多岐沙參

*Campanula* Linnaeus 風鈴草屬

2260. *C. glometata* L. 聚花風鈴草

var. *salvifolia* Wallroth 毛聚花  
風鈴草

2261. *C. punctata* Lamarck 紫斑風鈴草

var. *rubriflora* Makino 紅花紫  
斑風鈴草

*Codonopsis* Wallich 党參屬



2262. *C. lanceolata* Benth. et Hooker 羊乳

奶樹 蔓藥 白蟻肉

2263. *C. pilosula* Nannfeldt 党參

2264. *C. Ussuriensis* Hemsley 崔斑党參

*Lobelia* L. 山蔓菜屬

2265. *L. sessilifolia* Lambert 大种半边蓮


山梗菜

*Phyteuma* Linnaeus 線輪沙參屬

2266. *P. japonicum* Miquel 線輪沙參 四手沙參

*Platycodon* A. De Candolle 桔梗屬

2267. *P. grandiflorum* 桔梗 喇叭花 大碗花  
苦梗



Asteraceae (Compositae) 菊科

*Achillea* Linnaeus 薊屬 (本草經)

2268 *A. Millefolium* Lin. 千葉薊 (杜)

2269 *A. ptarmica* 又單叫薊 (杜) 虫 蝴蝶草 (大宋史卷)

2270 *A. Ptarmicoides* Maximowicz 短花薊 (杜)

2271 *A. sibirica* Ledebour 薊 (本草經) 薊草

*Achyrophorus* Scopol 黃金菊屬 (杜)

2272 *A. Ciliatus* Schultz

*Adenocaulon* Hooker 和尚菜屬

2273 *A. adhaerescens* Maxim 和尚菜 (杜) 胡芦菜

*Ainsliaea* De Candolle

2274 *A. acerifolia* Schultz

*Anaphalis* De Candolle

2275 *A. pterocaulon* Maxim.

*Antennaria* Cartner.

2276 *A. ciliata* Carthar 突安蚪鬚(以)

*Arctium* L. 牛蒡屬

2277 *A. lappa* L. 牛蒡, 大力子, 穉子, 黑蘿蔔, 黑根兜, 狗宝

*Artemisia* L. 蒿屬

2278 *A. Adamisii* Besser 阿氏蒿

2279 *A. anethifolia* Weber 鹼蓬蒿, 香蒿, 黑蒿子

2280 *A. anethoides* Matfeld 全蒿

2281 *A. annua* L. 蒼花蒿, 臭蒿, 草蒿

2282 *A. apiacea* Hance 青蒿, 香蒿

2283 *A. Argyi* Leveille et Vaniot 艾蒿, 艾, 白艾, 醫草, 鮮草

var. *gracilis pampanini* 白艾, 鮮蒿

2284 *A. aurata* Kom. 黃金

2285 *A. brachyloba* Franchet 小蒿

2286. *A. Chirugii* Pampanini 齊氏蒿
- 2287 *A. Chrysolepis* Kitagawa 風輪蒿.
2288. *A. desertorum* Sprengel 沙蒿.
- 2289 *A. Dracunculus* L. 狹叶青蒿.
- 2290 *A. eriopoda* Bunge 南牡蒿
- 2291 *A. Toddii* Leveille et Vaniot
- 2292 *A. finita* Kitagawa 山道年蒿
2293. *A. frigida* Willdenow. 小白蒿
- 2294 *A. Halodendron* Turczaninow 差不嘎蒿
2295. *A. igniaria* Maxm. 歧基蒿
2296. *A. integrifolia* L. 東北柳蒿, 九牛草, 柳叶蒿.
- Var. *subulata* Pampanini 線叶蒿.

2297. *A. japonica* Thunberg 牡蒿, 蒼頭蒿

Var. *manshurica* Kom. 東北牡蒿

2298. *A. keiskeana* Miguel 蒼蒿, 狗乳花

2299. *A. koreana* Nakai 朝鮮蒿.

2300. *A. laciniata* Willdenow 條蒿, 菊蒿.

2301. *A. lagocephala* Fischer 白山蒿

2302. *A. latifolia* Ledebour 寬葉蒿.

2303. *A. lavandulaefolia* DC. 野艾蒿

2304. *A. leucophylla* Turczaninow 白心蒿.

2305. *A. mongolica* Fischer 蒙古狹葉蒿

var. *interposita* Kitagawa 突齒狹葉蒿

subsp. *paviflora* Kitagawa 小齒狹葉蒿, 水蒿

f. luxurians Kitagawa 大狹叶<sup>芋</sup>

Subsp. orientalis Kitagawa 東北狹叶<sup>芋</sup>

2306 A. Nakaii pampanini 矮溪<sup>芋</sup>

2307 A. orthobotrys Kitagawa 深山菊<sup>芋</sup>

2308 A. palustris L. 黑<sup>芋</sup>

2309 A. pectinata Pallas 鳃奥<sup>芋</sup>

2310 A. pronutans Kitagawa 高嶺<sup>蒿</sup>

2311 A. pubescens Ledebour 立沙<sup>蒿</sup>

var. oxycephala Kitagawa 光沙<sup>蒿</sup>

var. pallasiana Kitagawa 霜民<sup>蒿</sup>

2312 A. sacrorum Ledebour 裡白岩<sup>芋</sup> 茵陳<sup>芋</sup>

Subsp. laxiflora Kitagawa 疏花岩<sup>蒿</sup>

2313. *A. scapula* Waldst. 蕨蒿, 狼尾蒿, 臭蒿子, 溪蒿

f. *villosa* Korshinsky

var. *heteromorpha* Kitagawa 囊叶蕨蒿

2314. *A. selengensis* Turcz. 高基蒿, 水艾, 柳蒿

f. *integerima* Kitagawa 全缘基蒿

2315. *A. Sieversiana* Litkharf 白蒿, 大子蒿

2316. *A. stolonifera* Kom. 蔓蒿, 鬼叫山蒿, 艾蒿

2317. *A. subdigitata* Matkfeld 华地蒿

2318. *A. sylvatica* Maxim. 陰地蒿

2319. *A. verberacea* Kitagawa 遼東蒿

2320. *A. vestita* Wallich 蕨年蓬, 白裡矮蕨蒿

f. *hololeuca* Kitagawa 小眼蒿



2291 *A. viridissima* Pampanini: 林艾蒿.

Aster 艾. 紫菀属

2322 *A. ageratoides* Turcz. 马兰

2323 *A. alpinus* L. 高山紫菀

2324 *A. altaicus* Willdenow 阿尔泰紫菀, 铁棍蒿, 燥原蒿.

2325 *A. associatus* Kitagawa 北紫菀

*A. stenolobus* Kitagawa 型叶北紫菀

f. *brachylobus* Kitagawa

2326 *A. dahuricus* Benth. 奥安紫菀.

2327 *A. fastigiatus* Fischer 女菀

2328 *A. gramineus* Kom. 绿叶紫菀.

2329 *A. hispidus* Thunb. 狗娃花

2330 *A. holophyllus* Hemsley 掃帚花, 蕤花筒.

2331. *A. incisus* Fischer 鸡兔肠

2332. *A. Lentureanus* Franchet 山紫菀

var. *mongolicus* Kitagawa 蒙古山紫菀.

2333. *A. Maackii* Regel 麻氏紫菀

2334. *A. scaber* Thunb. 东风菜

2335. *A. Sibiricus* L. 黑水紫菀

2336. *A. tataricus* L. 紫菀

2337. *A. Tripolium* L. 金盏菜, 灯笼花.

*Atractylis* L. 苍术属

2338. *A. Chinensis* DC.

北苍术

var. *liotungensis* Kitag. 辽东苍术

2339. *A. japonica* (Koidz.) Kitag. 国苍术, 东苍术

2340. *A. koreana* Nakai 朝鮮蒼朮

*Bidens* L. 鬼針草屬

2341. *B. bipinnata* L. 鬼針草, 婆婆頭

2342 *B. cernua* L. 柳叫鬼針草

2343. *B. Maximowicziana* Oettingen 柳叫鬼針草

2344. *B. parviflora* Willdenow 小花鬼針草, 小鬼子

2345. *B. tripartita* L. 狼把草

*Brachyactis* Ledebour 短星菊屬

2346. *B. latisquamata* Kitagawa 蒙古短星菊

2347. *B. linearifolia* C. Winkler 線葉短星菊

*Cacalia* L. 兔兒傘屬

2348. *C. aconitifolia* Bunge 兔兒傘, 雨傘叶

2349. *C. auriculata* DC. 耳叶兔兒傘, 鹽甲草, 蝙蝠草

2350. *C. firma* Kom. 大叶兔兔伞. 大明笠.

2351. *C. hastata* L. 毛兔兔伞.

撑夫草, 山头子

f. *glabra* Kitagawa

2352. *C. kamtschatica* Kudo 蜀叶兔伞

2353. *C. tebakoensis* Makino 鏡泊湖兔兔伞.

*Callistephus* Cassini: 翠菊属

2354. *C. chinensis* Nees 翠菊, 兰菊.

*Carduus* L. 薊属

2355. *C. crispus* L. 薊, 山刺, 厨刺草.

*Carpesium* L. 金挖耳属

2356. *C. cernuum* L. 煙管头草.

2357. *C. divaricatum* Sivbokd et Zuccarim 金挖耳.

2358. *C. macrocephalum* Fran. et Savatier 4耳草, 大盆金

挖草耳

2359. *C. triste* Maxim. 東北金挖耳

*Centipeda Loureiro* 石胡荽原

2360. *C. minima* Al. Braun et Ascherson 石胡荽, 珠  
干草, 泡天星, 蝶仔草.

*Chrysanthemum* 艾, 菊原

2361. *C. boreale* Makino 野菊, 山菊, 甘菊花.

2362. *C. indicum* 艾

Var. *acutum* Uyeki 細叶甘菊

2363. *C. lavandulaefolium* Makino 岩香叶菊.

2364. *C. lineare* Matsumura 線叶菊.

2365. *C. Nantkawianum* Kitamura 線叶寒菊

2366. *C. pallasianum* Kom. 腺叶菊

2367. *C. Zavadzkii* Herbach 狭叶菊

Var. *alpinum* Kitag. 毛白菊.

Subsp. latilobum Kitag. 所 花 菊

*Cichorium* 大 菊 苣 蓿

2368. *C. intybus* 大: 欧洲 菊 苣, 菊 苣

*Cirsium* Scopoli 菊 蓿

2369. *C. esculentum* C. A. M. 蓬 蓽 菊

2370. *C. Leo Nakai et Kitag.* 科 菊:

2371. *C. Maackii Maxim.* 野 菊, 小 菊, 刺 菊, 中 裂 口

var. *Nakaianum Nakai* 狭 叶 野 菊

2372. *C. pendulum Fischer* 煙 管 菊, 高 菊.

2373. *C. Schantarense Trautv. et Meyer* 林 菊

2374. *C. Segetum Bunge.* 刺 菊, 刺 兜 菜.

2375. *C. Setosum Bieberstein* 長 冠 毛 刺 菊, 刻 叶 刺 兜 菜.

2376. *C. univervium Nakai* 東 北 狭 叶 野 菊

2377. *C. Vlassovianum* Tischer 绒毛菊柳叶菊

var. *salicifolium* Kitag. 长柳叶菊

*Crepis* L. 还阳参属 屋根草属 (拟)

2378. *C. sibiricus* L. 西伯利亚屋根草

2379. *C. tectorum* L. 屋根草

2380. *C. Turczaninowii* C. A. M. 东北屋根草

*Echinops* L. 兰刺头属 单叶漏属

2381. *E. dissectus* Kitag. 天兰刺头, 天兰漏属

2382. *E. Gmelini* Turcz. 砂兰刺头

2383. *E. latifolius* Taush 兰刺头, 单叶漏属 球花漏属 单便子头, 尖瓣草

var. *angustilobus* Kitag. 狭叶兰刺头

2384. *E. seuso-setifer* Kitag. 华北漏盧.

*Eclipta* L. 鱧腸原

2385. *E. alba* Hasskarl 鱧腸. 旱蓮草.

*Erigeron* L. 飛蓬原

2386. *E. acre* L. 北飛蓬

2387. *E. consanguineum* Kitag. 深山飛蓬

2388. *E. kamtschaticum* DC. 東北飛蓬

*Eupatorium* L. 澤蘭原

2389. *E. japonicum* Thunb. 澤蘭. 山萆. 柳好花. 白鼓釘.

2390. *E. Lindleyanum* DC. 毛澤蘭

var. *trifoliolatum* Makino 輪叫澤蘭.

*Geblera* Andrzejowsky 滿公英幌原. 蕨菜原

2391. *G. tenuifolia* Kitag. 滿公英幌. 桿叫蕨花菜.



Gnaphalium L. 鼠麴草屬

2299 G. uliginosum L. 濕鼠麴草

var. lasiocarpum Ledebour

var. leiocarpum Ledebour

Hemistepta Bunge 泥胡菜屬

2393. H. lyrata Bunge 泥胡菜, 野苦麻, 小刺菜

Hieracium L. 山柳菊屬

2394. H. coreanum Nakai 寬叶山柳菊

2395. H. hololeion Maxim. 全緣山柳菊

2396. H. umbellatum L. 繖花山柳菊

2397. H. virosum Pallas 剛毛山柳菊

Inula L. 旋覆花屬

2398. I. ammophila Bunge 砂旋覆花

2399. *I. britannica* L. 旋粟花

2400. *I. japonica* Thunb. 多枝旋粟花. 黄丁香. 金佛草.

2401. *I. linariaefolia* Turcz. 线叶旋粟花

2402. *I. salicina* L. 单茎旋粟花

*Ixeris* Cassini 苦苣菜属.

2403. *I. chinensis* Nakai. 苦菜, 野苣荬, 奶浆草

Subsp. *graminifolia* Kitag.

Subsp. *versicolor* Kitam. 兔仔菜, 苦麻兜, 尖刀子草, 苦菜

var. *collina* Kitag. 苦麻菜, 山苦菜

var. *intermedia* Kitag.

2404 *I. denticulata* Stebbins 苦苣菜.

f. *pinnatipartita* Kitag. 羽裂叶苦苣菜

2405. *I. japonica* Nakai 剪刀股. 線叶莢花菜

2406. *I. repens* A. Gray 沙苦蕒 窩食

2407. *I. Sonchifolia* Hance 短咀苦蕒菜, 苦蕒子

var. *serotina* Kitag.

2408. *I. stenoma* Kitag. 鹹苦蕒菜

*Lactuca* L. 山萵苣屬

2409. *L. indic* L. 山萵苣, 鴨子食, 鴉辰菜, 山萵蕒.

2410. *L. Raddeana* Maxim. 毛脉山萵苣

2411. *L. Sibirica* Bentham 全緣紫山萵苣

2412. *L. tatarica* C. A. M.

2413. *L. triangulata* Maxim. 翼梗山萵苣, 深山萵苣

*Leibnitzia* Cassini 大丁字草屬

2414. *L. Anandria* Nakai 大丁草, 和尚頭花

*Leontopodium* R. Brown 火絨草屬

2415. *L. conglobatum* Hian. — Maz. 長苞火絨草, 花溝草

*L. leontopodioides* Beauverd 火絨草, 棉花團花

*Ligularia* Cassini 橐吾屬

2416. *L. deltoidea* Nakai 三角橐吾

2417. *L. Fischeri* Turcz. 胃叶橐吾, 馬蹄叶, 紫苞

*f. diabolica* Kitag. 突尖橐吾

2418. *L. intermedia* Nakai 長白橐吾, 馬蹄叶, 紫苞

2419. *L. yaluensis* Kom. 鴨綠橐吾

2420. *L. Jameesii* Kom. 大花橐吾

2421. *L. mongolica* DC. 卵叶橐吾

2422. *L. Schmidtii* Makino 橢圓叶橐吾

2423. *L. sibirica* Cassini 箭叶橐吾

Matricaria 艾. 母菊屬

2124. *M. ambiga* Miyabe 福綠色母菊.

2425 *M. discoidea* DC. 薔花母菊

2426 *M. limosa* Kudo 冠花母菊

Myriophis Bunge 蟻蚱腿子屬

2427. *M. diaca* Bunge 蟻蚱腿子. 薔花木

Olgaea Ilyin

2428 *O. leucophylla* Ilyin 白山薔

Petasites Gaertner 蜂斗菜屬 款冬屬

2429. *P. saxatilis* Kom. 長白蜂斗菜

Picris 艾. 毛連菜屬

2430. *P. japonica* Thunb. 奧安毛連菜

var. *koreana* Kitag.

Prenanthes 艾. 福王草屬

2431. *P. ochroleuca* Hemslay 琴叫福王草

2432. *P. tatarinowii* Maxim. 卵叶福王草

~~var.~~ *divisa* Kitag. 裂叶福王草

*Rhapentica* Hill. 祁州漏蘆

2433. *R. uniflora* DC. 祁州漏蘆, 和尚头, 野红花, 大花菊, 大球花, 马屁眼子

*Saussurea* DC. 凤毛菊, 原野苦麻属

2434. *S. acuminata* Turcz. 密花凤毛菊

2435. *S. alpicola* Kitag. 高岑凤毛菊

2436. *S. amurensis* Turcz. 齿叶凤毛菊

2437. *S. Chinnampoensis* Leveille et Vaniot 蒙凤毛菊

2438. *S. discolor* DC. 北凤毛菊

*S. sinuata* Kitag. 黑茎凤毛菊

2439. *S. elongata* DC. 长叶凤毛菊

40. *S. glomerata* Poiret 卤咸风毛菊 卤咸班花 野耳菜

2441 *S. grandifolia* Maxim. 卵叶风毛菊

2442 *S. iodostegia* Hance 紫苞风毛菊

2443 *S. japonica* DC. 风毛菊

*f. leucocephala* Nakai et Kitag. 白花风毛菊

var. *alata* Nakai et Kitag. 翼茎风毛菊

2444 *S. manshurica* Kom. 三角叶风毛菊

2445 *S. Maximowiczii* Herder 羽叶风毛菊

2446 *S. mongolica* Fran. 蒙古风毛菊

2447 *S. nivea* Turcz. 华北风毛菊

2448 *S. odontolepis* Schultz 茜苞风毛菊

2449 *S. paposa* Turcz. 毛苞风毛菊

2450. *S. pectinata* Bunge 羽苞风毛菊.

var. *macrocephala* Hand. — Max. 大羽苞风毛菊

2451. *S. pulchella* Fischer 球花风毛菊.

var. *latifolia* Maxim 宽叶球花风毛菊

var. *subintegra* Regel 大萼球花风毛菊

var. *subtomentosa* Kitag 裡白球花风毛菊.

2452. *S. runcinata* DC 锯齿地风毛菊

2453. *S. salicifolia* DC. 柳叶风毛菊.

2454. *S. sclerolepis* Nakai et Kitag. 反捲卷风毛菊

var. *pinnatipartita* Nakai et Kitag. 菊叶捲  
卷风毛菊

2455. *S. serrata* DC. 燕尾风毛菊.



2456. *S. sinuata* Kom. 林风毛菊.
2457. *S. tenerifolia* Kitag. 岳白风毛菊.
2458. *S. triangulata* Traut. 白头风毛菊
2459. *S. umbrosa* Kom. 山风毛菊.
2460. *S. ussuriensis* Maxim. 乌苏里风毛菊.

*Scorzonera* 玄. 鸦葱属.

2461. *S. albicaulis* Bunge 华北鸦葱, 羊管草

var. *macrosperma* Kitag.

2462. *S. glabra* Ruprecht 鸦葱

var. *manshurica* Kitag. 山鸦葱.

2463. *S. mongolica* Maxim. 漠鸦葱, 羊角菜

2464. *S. radiata* Fischer 狭叶鸦葱.

2465. *S. sinensis* Lipschitz. et Kraschen. 桃叶鸦葱

f. *plantaginifolia* Nakai 鸦葱

*Senecio* 千里光属

2466. *S. ambrosioides* Turcz. 大花千里光

2467. *S. argunensis* Turcz. 白叶千里光

2468. *S. Cannabifolius* Les. 麻叶千里光 寄奴草

var. *davuricus* Kitag. 北麻叶千里光

2469. *S. flammula* DC. 红轮千里光

var. *glabrifolius* Cufodontis 红轮花

2470. *S. integrifolius* Clair. 狗舌草 东风菜

var. *rupicola* Kitag. 山千里光

Subsp. *Cyrlowii* Kitag. 丘狗舌草

2471. *S. nemorensis* L. 蕺菜

2472. *S. palustris* Hooker, 野狗舌草.

2473. *S. phoenicis* Nakai 岩狗舌草

2474. *S. pierotii* Miguel 湿地千里光

*Serratula* L. 麻花頭厚瓣花麻

2475. *S. coronata* L. 假泥胡菜, 田村草

2476. *S. cupuliformis* <sup>Nakai</sup> et Kitagawa 麻花鐘苞  
麻花頭.

2477. *S. glauca* Led. 麻球, 薄叶麻花頭

2478. *S. hsinganensis* Kitag. 奧婁麻花

2479. *S. Komarovii* Ilyin 麻花藍, 蕺菜簾子

2480. *S. mongolicola* Kitag. 蒙古麻花

2481. *S. Nishimurana* Kitag. 短筒麻花

2482. *S. ortholepis* Kitag. 麻花筒 筒道麻花头.

2483. *S. p. lyceplata* H. 多頭麻花

2484. *S. Yamatsutana* Kitag. 草也麻花

*Siegesbeckia* 艾 猪 簕 厚

2485. *S. glabrescens* Makino 光猪簕

2486. *S. pubescens* Makino et Nemata 毛猪簕, 猪簕

*Solidago* 艾. 一枝黄花原

2487. *S. virga-aurea* 艾. 一枝黄花

subsp. *Coreana* (Nakai) Kitag.

subsp. *duburica* Kitag. 兴安一枝黄花

subsp. *leucocarpa* Nutt. 光果一枝黄花.

*Senecio* 艾. 苦苣菜原

2488. *S. brachyotus* DC. 苦苣菜, 曲苣菜

2489. *S. diereacens* 艾. 苦苣菜, 苦苣菜, 苦苣菜

*Symphyllocarpus* Maxim. 合色草属  
2470. *S. exilis* Maxim. 合色草

*Synurus* Ilyin 山牛蒡属  
2491. *S. deltoides* Nakai 山牛蒡, 老鼠愁

f. *collinus* Kitag. 林山牛蒡

var. *Hondae* Kitag. 老叶山牛蒡

var. *inciso-lobata* Kitag. 裂叶山牛蒡

*Iakeikadzuchia* Kitag. et Kitam. 蝟菊属  
2492. *T. Lomonossowii* Kitag. et Kitam. 蝟菊

*Tanacetum* L. 艾菊属  
2493. *T. boreale* Fischer 艾菊, 蒿菊

2494. *T. sibiricum* L. 兔毛蒿

*Taraxacum* L. 蒲公英属

2495 *T. albo-marginatum* Kitamura 白边蒲公英

Var. *leucophyllum* Kitag. 小蒲公英

2497 *T. brassicaefolium* Kitag. 菘菜蒲公英

2498 *T. coreana* Nakai 朝鲜蒲公英

2499 *T. cuspidatum* Dahl. 鞑靼蒲公英

2500 *T. erythropodium* Kitag. 红梗蒲公英

2501 *T. falcilobum* Kitag. 尖齿蒲公英

2502 *T. formosanum* Kitam. 台湾蒲公英

2503 *T. heterolepis* Nakai et H. Koidz 异齿蒲公英

2504 *T. lamprolepis* Kitag. 光齿蒲公英

2505 *T. liaotungense* Kitag. 尾齿蒲公英

2506. *T. mongolicum* Handel-Mazz. 蒲公英.

2507. *T. multisectum* Kitag. 细裂蒲公英

2508. *T. Ohwianum* Kitamura 东北蒲公英

2509. *T. platyepidum* Diels 热河蒲公英

2510. *T. pseudo-albidum* Kitag. 白花蒲公英

var. *Intescens* Kitag.

2511. *T. Sinicum* Kitag. 城蒲公英

2512. *T. variegatum* Kitag.

*Tragopogon* 女. 波罗门参属

2513. *T. orientalis* 女. 远东波罗门参

*Wedelia* Jacquin 蚂蚱菜属

2514. *W. chinensis* Merrill 蚂蚱菜

Xanthium 文. 蒼耳屬 蒼耳

2515. *X. japonicum* Widd., 蒼耳, 蒼耳, 蒼耳, 蒼耳, 蒼耳  
胡蒼耳

2516. *X. mongolicum* Kitag. 蒙古蒼耳.

Zinnia 文. 百日草屬

2517. *Z. elegans* Jacq. 百日草, 步步登高,

栽培種:

2518. *Achillea filipendulina* Lam. 垂枝蒼.

2519. *Ageratum conyzoides* 文. 陸紅菊 蒼香菊 鹹  
蚌殼花.

2520. *Anthemis arvensis* 文. 蒼芙蓉

2521. *Calendula officinalis* 文. 大金盞花

var. *subspathulata* Miquel 篋叶金盞

2522. *Carthamus tinctorius* 文. 紅花 紅藍

2523. *Centaurea Cyanus* 文. 矢車菊



2524. *Chrysanthemum cinerariifolium* Vis. 除  
2525. *Chrysanthemum coronarium* L. 茼蒿  
2526. *Chrysanthemum sinense* Sabine 菊花 家菊  
2527. *Coreopsis Drummondii* Torr. et Gray 金  
鸡菊  
2528. *Coreopsis tinctoria* Nutt. 波斯菊  
2529. *Cosmos bipinnatus* Cav. 大波斯菊  
2530. *Dahlia variabilis* Desf. 大丽花  
2531. *Helianthus annuus* L. 向日葵  
2532. *Helianthus tuberosus* L. 菊芋  
2533. *Lactuca sativa* L. 生菜  
2534. *Senecio Cruentus* Dc. 瓜叶菊  
2535. *Tagetes erecta* L. 万寿菊

2536. *Tagetes patula* L. 小万寿菊, 红黄菊, 孔雀草

2537. *Zinnia elegans* Jacq. 百日草, 步步登高

Salicaceae Lindl. 楊柳科

Populus L. 楊屬

2538. *P. alba* L. 銀白楊

2539. *P. tomentosa* Carr. 毛白楊

2539. *P. berolinensis* Dippel 中東楊

2540. *P. pyramidalis* Rozier 鑽天楊  
(=*P. nigra* L. var. *italica* Duroi)

2541. *P. nigra* L. 黑楊

2542. *P. canadensis* Moench. 加拿大楊

var. *Eugenei* (Simon-Louis) Schel  
尖叶加拿大楊

2543. *P. balsamifera* L. 大叶鑽天楊

2544. *P. hopeinsis* Hu et Chow 河北楊

2545. *P. Davidiana* Dode 山楊

var. *pendula* Skv. 垂枝山楊

2546. *P. tremula* L. 欧洲山拐, 文冠拐

2547. *P. manshurica* Nakai 热河拐

2548. *P. liaotungensis* Wang et Skv.  
遼東拐

2549. *P. Simonii* Carr. 小叶拐.

var. *fastigiata* Schneider  
塔型小叶拐

var. *rhombifolia* Kitagawa  
菱叶小叶拐

2550. *P. harbinensis* Wang et Skv.  
哈青拐

2551. *P. cathayana* Rehder 青拐

2552. *P. pseudo-Simonii* Kitagawa  
小青拐

2553. *P. koreana* Rehder 青拐, 青皮拐,  
董梨木

2554. *P. amurensis* Kom. 黑龙江拐  
(东北可种, 有分体)

2555. *P. hsinganica* Wang et Skv.  
奥字拐

2556. *P. suaveolens* Fisch. 甜楊

2557. *P. ussuriensis* Kom. 大青楊

2558. *P. Nakaii* Skv. 玉泉楊

2559. *P. girinensis* Skv. 東北楊

var. *Ivaschkevitchii* Skv.  
依化東北楊

2560. *P. Maximowiczii* A. Henry 遼楊

*Chosenia Nakai* 鑽天柳屬

2561. *Ch. macrolepis* (Turcz.) Kom. 川原柳  
鑽天柳, 朝鮮柳, 化粧柳, 坂柳,

*Salix* L. 柳屬

2562. *S. nipponica* Franch. et Sav.  
三蕊柳

2563. *S. triandra* L. 三蕊柳

2564. *S. pentandra* L. 五蕊柳

*S. polyandra* Brong 多蕊柳

2565. *S. cordiophylla* Trantv. et Mey.  
心叶柳.
2566. *S. Maximowiczii* Kom. 大白柳.
2567. *S. polyadenia* Hand.-Mazz.  
多腺柳
2568. *S. tschambaischanica* Chou et Chom.  
長白柳.
2569. *S. babylonica* L. 垂柳.
2570. *S. pseudo-lasiogyne* L'everille  
朝鮮垂柳.
2571. *S. dolichostyla* O. v. Seem.  
長柱柳
2572. *S. pseudo-Matsudana* Chou et Skv.  
早垂柳
2573. *S. capitata* Chou et Skv.  
圓頭柳.
2574. *S. Matsudana* Koidz. 早柳.
- var. *umbraculifera* Rehder 傘頭柳
- var. *pendula* Schneider 垂柳.

- var. *tortuosa* Vilm. 龍爪柳.
2575. *S. koreensis* Anders. 朝鮮柳.
- var. *brevistyla* Chou et Skv.  
短柱朝鮮柳
2576. *S. fragilis* L. 爆竹柳.
2577. *S. rotundifolia* Trautv. 圓葉柳.
2578. *S. sericeo-cinerea* Nakai 灰毛柳.
2579. *S. pyrolifolia* Led. 鹿蹄柳.  
var. *pubescens* Nas. 厚毛鹿蹄柳.
2580. *S. subpyroliformis* Chang et Skv.  
雙鹿蹄柳.
2581. *S. myrtilloides* L. 越橘柳.
2582. *S. geminata* Chang et Skv.  
孿生柳.
2583. *S. oblongifolia* Trautv. et Mey.  
長圓葉柳.

2584. *S. brachypoda* (~~Treat~~ et Mey) Kom.  
沼柳, 沼柳柳.
2585. *S. sibirica* Pall. 西伯利亞沼柳.  
*f. glabrescens* Kryl. 無毛沼柳.  
*f. pubescens* Kryl. 短毛沼柳.
2586. *S. rosmoriniifolia* L. 細叶沼柳.  
var. *tunguriana* Chou et Skv.  
東北細叶沼柳.  
*f. angustifolia* Kom. 狹細叶沼柳.
2587. *S. sacchalinensis* F. Schmidt  
龍江柳.
2588. *S. opaca* Anderss. 暗葉柳.
2589. *S. Sinzevii* O. v. Sæm. 捲邊柳.
2590. *S. dasyclados* Wimm. 毛枝柳.
2591. *S. pseudolinearis* Nas. 細叶蒿柳.



2592. *S. viminalis* L. 蒿柳.
2593. *S. rossica* Nasarov 偽蒿柳.
2594. *S. flavida* Chang et Skv. 莖柳.
2595. *S. roridæformis* Nakai 偽粉枝柳.
2596. *S. rorida* Linksch. 粉枝柳.  
 var. *pendula* Skv. 垂枝粉枝柳.  
 var. *oblanceolata* Chou et Skv.  
 粉枝柳.
2597. *S. Raddeana* Linksch. 大莖柳.  
 var. *subglabra* Chang et Skv.  
 絨毛大莖柳.  
 f. *lanceolata* Skv. 披針叶大莖柳.
2598. *S. xerophila* Floder. 崖柳.  
 f. *obovata* Anders. 倒卵叶崖柳.

2599. *S. Starkeana* Willd. 波紋柳.
2600. *S. livida* Wtlib. 石柳.
2601. *S. hsinganica* Chang et Skv.  
尖葉柳.
2602. *S. integra* Thunb. 杞柳, 白<sup>葉</sup>柳.
2603. *S. Kochiana* Trautv. 柔柳.
- S. latifolia* Lakesch. 寬葉柳.
- S. angustifolia* Anderss.  
狹葉柳.
2604. *S. Pierotii* Miq. 白皮柳.
2605. *S. kangensis* Nakai 江界柳.
2606. *S. fenghuangshanica* Chow et Skv.  
鳳凰山柳.
2607. *S. gracilistyla* Miq. 細柱柳.
- var. *latifolia* Skv. 寬葉細柱柳.

var. *acuminata* Skv. 尖叶细枝柳.

2608. *S. microstachya* Turcz. 小红柳.

2609. *S. mongolica* Sinzev 蒙古柳.

*S. gracilior* Sinzev 狭叶蒙古柳.

*S. latifolia* Nas. 宽叶蒙古柳.

*S. sericea* Chang et Skv.  
丝毛蒙古柳.

*S. bicolor* Chang et Skv.  
双色蒙古柳.

2610. *S. caspica* Pall. 油柴柳.

2611. *S. sungkhanica* Chou et Skv. 菲拉柳.

2612. *S. tenuifolia* Turcz. 细叶柳.

2613. *S. Gordejewii* Chang et Skv.  
苏方柳.

2614. *S. purpurea* L. 紫柳. 红皮柳.



S0002668

刺莖紫柳

var. *gracilis* Green, et Cord  
狭叶紫柳

var. *Smithiana* Trantv. 狭序紫柳

var. *japonica* Nakai 尖叶紫柳

2615. *S. Gilgiana* D. v. Seem. 洒柳

2616. *S. dahurica* Turcz. 达非利垂柳

2617. *S. lepiostachys* D. v. Seem. 长序柳

收到期 壹玖伍捌年柒月

来源 林士斌

存书处 植物研究所

外币

人民币

1477995

LD 0-16

58.9024

144

3:

東北植物目錄

林士所植物誌編

張汝華 1975.3.14.

58.9024

144

3:

### 注 意

1. 借書到期請即送還。
2. 請勿在書上批改圈點，折角。
3. 借去圖書如有污損遺失等情形須照價賠償。

1477995

